

ARDIC®

CABLE MANAGEMENT SYSTEMS

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

always one step further

INDEX

		PAGE
	AMF Series Cable Trays (PG & HDG) АМФ Кабельных Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)	10 - 15
	ALL Series Cable Trays (PG & HDG) АЛЛ Серия Кабельных Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)	16 - 21
	Heavy Duty Cable Trays (PG & HDG) Кабельные Лотки Тяжелой Нагрузки (Сендзимир & Гор. Цинк)	22 - 29
	Cable Tray Accessories (PG & HDG) Аксессуары для Кабельных Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)	30 - 71
	Medium Duty Cable Trays (PG & HDG) Кабельные Лотки Средней Нагрузки (Сендзимир & Гор. Цинк)	72-77
	Wiremesh Cable Trays Проволочный Лоток	78 - 100
	CM - FM Series Cable Ladders (PG & HDG) Cm - Фм Серия Кабель-Рост (Сендзимир & Гор. Цинк)	101 - 158
	Marine Type Cable Ladders (HDG) Морской Кабель-Рост (Гор. Цинк)	159 - 165
	Trunking Cable Trays Кабельные Короба	166 -178
	Underfloor Trunking Подпольные Короба	179 - 182
	Supporting Systems (PG & HDG) Несущие Системы (Сендзимир & Гор. Цинк)	183 - 190
	C Profile (PG & HDG) C Профиль (Сендзимир & Гор. Цинк)	191 - 205
	U Profile Systems (PG & HDG) П Профиль (Сендзимир & Гор. Цинк)	206 - 212
	I Profile Systems (PG & HDG) И ПРОФИЛЬ (Сендзимир & Гор. Цинк)	213 - 216
	Hardwares Метизы	217-223
	EMT Conduits EMT Трубы	224 - 271
	YTS Заземление и Аксессуары	272 - 328

ABOUT US

ARDIC Elektrik, which started its activities in the electrical sector in 1987, was established with 100% domestic capital and was operating in the field of electrical materials sales and marketing, and in 1996, it started manufacturing electrical panels and continued its journey in the sector by becoming a production facility. In 2000, it added the production of Metal Cable Mangement Systems to its organization and served the sector with 2 factories in Istanbul-Bayrampaşa. In 2008, it moved its factories to Tekirdağ-Çerkezköy and continued its investments without slowing down. Today, Ardic has transformed into an integrated facility with a total of 40,000m² closed and 60,000m² open area in 5 factories and has taken on a complex structure.

5 Factory complex :
40.000 m² closed area 60.000 m² apen area

3 trucks are constantly ringing between the factories. It is one of the rare facilities that has a Hot dip coating facility within its own structure for 10 years. It has also added the manufacturing and sales of solar system steel construction to its activities.

It has converted to an automation system in cable channel production and has a wide and powerful machinery and equipment and has the highest cable channel production capacity in the sector. It continues to manufacture cable channels with 22 Rollforms, 40 Presses ranging from 40 tons to 600 tons, 3 Laser cutting machines, and 2 Punch Presses.

It is also the only cable channel manufacturer that manufactures its own sheet metal with 2 Sheet Metal Slitting Lines and 2 Sheet Metal Length Opening Lines, and supports its manufacturing with an average of 7,000 tons of stock. Ardic, which continues its R&D studies without slowing down, manufactures all of the molds used in production and can manufacture a significant portion of its machines.

Certificates: ISO 9001; 2015 / ISO 14001; 2015 / ISO 45001; 2018 / ISO 100002; 2018 / TS EN ISO 61537 / TS EN ISO 1461 / TS EN 62561-1 / TS EN IEC 61561-2 / Fires Czech / Fires Russian / GOST-R / DIN 1402 E90 / E30 UKR Fires / E90 UKR Fires / American quality certificate UL and Seismic certificates have also been added.

Ardıç Elektrik is constantly expanding its fields of activity with the investments it makes, and today, as an integrated facility, it continues its activities in the main production areas of Cable Tray Manufacturing and Sales, Hot Dip Zinc Coating Plant, Sheet Metal Slitting and Length Cutting Lines, and its head office is in Istanbul. Ardıç Elektrik, which produces an average of 20,000 tons per year, exports 70% of its sales and makes 30% of it domestically. Ardıç Elektrik exports to more than 87 countries. Having strong dealerships in many countries in Eastern Europe, Western Europe, North and South America, Africa, the Middle East and Asia, Ardic operates in some countries with its own investments. It has been operating in Bulgaria for 10 years under the name ARDIC-BG and is a company with a warehouse and stock. A 6,500 m2 factory investment has been planned in Bulgaria and is under construction and planned to be put into operation in 2025. It has a warehouse and stock in England under the name ARDIC-UK for 8 years. It has been operating in Ukraine under the name ARDIC-UA and has a warehouse and stock.It has an office in Germany. Again, within the 2025 plans, there will be an Iraq-Erbil warehouse under the name ARDIC-IQ and a warehouse and stock in Azerbaijan-Baku under the name ARDIC-AZ.In addition, it will make California-warehouse investments in 2025.Ardıç has the right and appropriate investments it has made by using its experience in the electrical power sector, and in addition to having a strong machinery and equipment infrastructure and expert staff, it also has customer satisfaction with its strong stock.

Компания Ардыч Электрик, которая начала свою деятельность в электротехническом секторе в 1987 году, была основана со 100% отечественным капиталом и работала в сфере продаж и маркетинга электроматериалов, в 1996 году начала производство электрических панелей и продолжила свой путь в секторе, став производственным предприятием. В 2000 году она добавила производство металлических систем управления кабелями к своей организации и обслуживала сектор с помощью 2 заводов в Стамбуле-Байрампаша. В 2008 году она перенесла свои заводы в Текирдаг-Черкезкёй и продолжила свои инвестиции, не снижая темпов. Сегодня Ардыч превратилась в интегрированное предприятие с общей площадью 40 000 м2 закрытой и 60 000 м2 открытой площади на 5 заводах и приобрела сложную структуру

5 Заводской Комплекс :

40.000 m^2 закрытая территория 60.000 m^2 открытая територия

Между заводами постоянно курсируют 3 грузовика. Это одно из редких предприятий, которое имеет завод по нанесению горячего цинкового покрытия в своей собственной структуре на протяжении 10 лет. Компания также добавила к своей деятельности производство и продажу стальных конструкций для солнечных систем.

Компания перешла на автоматизированную систему производства кабельных лотков и имеет широкий и мощный парк машин и оборудования, а также самую высокую производственную мощность кабельных лотков в секторе. Компания продолжает производить кабельные лотки с помощью 22 роликовых форм, 40 прессов усилием от 40 до 600 тонн, 3 лазерных режущих станков и 2 пробивных прессов.

Она также является единственным производителем кабельных каналов, который производит собственный листовой металл с помощью 2 линий продольной резки листового металла и 2 линий продольного раскрытия листового металла и поддерживает свое производство в среднем 7000 тонн запасов сырья. Ардыч, которая продолжает свои исследования в области HDR без замедления, производит все формы, используемые в производстве, и может производить значительную часть своих машин.

Сертификаты: ISO 9001; 2015 / ISO 14001; 2015 / ISO 45001; 2018 / ISO 100002; 2018 / TS EN ISO 61537 / TS EN ISO 1461 / TS EN 62561-1 / TS EN IEC 61561-2 / Чешское пожаротушение / Российское пожаротушение / ГОСТ-Р / DIN 1402 E90 / E30 UKR Fires / E90 UKR Fires / Американский сертификат качества UL и Seismic.

Ардыч Электрик постоянно расширяет сферы своей деятельности за счет инвестиций, и сегодня, как интегрированное предприятие, оно продолжает свою деятельность в основных производственных областях производства и продажи кабельных лотков, завода по горячему цинкованию, линий продольной и продольной резки листового металла, а его головной офис находится в Стамбуле. Ардыч Электрик, которая производит в среднем 20 000 тонн в год, экспортирует 70% своих продаж и 30% из них делает на внутреннем рынке. Ардыч Электрик экспортирует в более чем 87 стран. Имея сильные дилерские представительства во многих странах Восточной Европы, Западной Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, Ardic работает в некоторых странах с собственными инвестициями. Она работает в Болгарии уже 10 лет под названием ARDIC-BG и является компанией со складом и запасами. Планируется строительство завода площадью 6500 м2 в Болгарии, который находится в стадии строительства и планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. В течение 8 лет компания имеет склад и запасы в Англии под названием ARDIC-UK. Компания работает в Украине под названием ARDIC-UA и имеет склад и запасы. У нее есть офис в Германии. Опять же, в рамках планов на 2025 год будет склад в Ираке-Эрбиле под названием ARDIC-IQ и склад и запасы в Азербайджане-Баку под названием ARDIC-AZ. Кроме того, в 2025 году она сделает инвестиции в склад в Калифорнии. Ардыч сделала правильные и уместные инвестиции, используя свой опыт в секторе электроэнергетики, и в дополнение к наличию сильной инфраструктуры машин и оборудования и опытного персонала, она также удовлетворена клиентами своим сильным запасом.

Certificates / Сертификаты

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	025150-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	06.06.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	30.03.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BEYLİKDÜZÜ OSB. MH. HÜRRİYET BULV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11 34520 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	GAZİ OSMAN PAŞA OSB MAH. 6.CAD. DIŞKAPI NO:3 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	025150-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ARDIÇ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN ISO 1461 / 30.09.2022

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DEMİR VE ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ MALZEMELER ÜZERİNE SICAK DALDIRMAYLA YAPILAN GALVANİZ KAPLAMALAR
- SANTRİFÜJLENMEMİŞ, ÇELİK ÜZERİNE KAPLANMIŞ > 3 mm ≤ 6 mm
- SANTRİFÜJLENMEMİŞ, ÇELİK ÜZERİNE KAPLANMIŞ ≥ 1,5 mm ≤ 3 mm
- SANTRİFÜJLENMEMİŞ, ÇELİK ÜZERİNE KAPLANMIŞ < 1,5 mm

e-imzalı/e-signed
18.03.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin örnekleme yapılmaksızın belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*This certificate also shows that the production place of the certified product meets the requirements of Institute.
*This certificate under any circumstances cannot be changed, duplicated partially or in a way that makes it difficult to read and ensure cannot be done.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE Telefon: 2627231277 Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://svrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=fxiuuy adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız

1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	025150-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	06.06.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	30.03.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BEYLİKDÜZÜ OSB. MH. HÜRRİYET BULV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11 34520 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	GAZİ OSMAN PAŞA OSB MAH. 6.CAD. DIŞKAPI NO:3 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	025150-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ARDIÇ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN ISO 1461 / 30.09.2022

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

HOT DIP GALVANIZED COATINGS ON FABRICATED IRON AND STEEL ARTICLES-NON-CENTRIFUGED
- CENTRIFUGED RATED, ON STEEL > 3 mm ≤ 6 mm
- CENTRIFUGED RATED, ON STEEL ≥ 1,5 mm ≤ 3 mm
- CENTRIFUGED RATED, ON STEEL < 1,5 mm

e-imzalı/e-signed
18.03.2025
On Behalf Of The Head Of Certification Center
AKDOĞAN BULUT
MANAGER OF THE TSE ISTANBUL CERTIFICATION DEPT. P.

*This certificate also shows that the production place of the certified product meets the requirements of Institute.
*This certificate under any circumstances cannot be changed, duplicated partially or in a way that makes it difficult to read and ensure cannot be done.
*TSE * Address: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE Telephone: 2627231277 Fax: 2627231606
*TSE HEAD OF CERTIFICATION CENTER; Address: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Telephone: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Fax:0 312 416 66 17 E-mail bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

Please check the accuracy and validity of the certificate from **https://svrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=fxiuuy**

1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	025150-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	17.03.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	17.03.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BEYLİKDÜZÜ OSB. MH. HÜRRİYET BULV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11 34520 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	GAZİ OSMAN PAŞA OSB MAH. 6.CAD. DIŞKAPI NO:3 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	14.31.34/TSE-9855
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ARDIÇ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 61537 / 26.06.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 61537 HAZİRAN/ 2007 "KABLOLAR-KABLO TESİSİ İÇİN-KABLO TAVA SİSTEMLERİ VE KABLO MERDİVEN SİSTEMLERİ"
* KABLO TAVA VE SİSTEMLERİ
– C SINIFI,İŞLETME SICAKLIĞI (- 20..+105) C OLANİFİRMA BEYANI), 5 J DARBE DAYANIMLI,SINIF 5(KOROZYONA KARŞI,METALDEN İMAL EDİLMİŞ,NORMAL HİZMET-AĞIR HİZMET
AXX-XXA MODEL,AAXX-XX MODEL,AYLXX-XX MODEL,AYN-XX-XX-XX MODEL
BOYUTLARI
Genişlik: 50 mm'den-600 mm'ye kadar
Yükseklik: 40 mm'den-100 mm'ye kadar
Kalınlık: 1,00-1,20-1,50-2,00 mm
* KABLO MERDİVEN VE SİSTEMLERİ
– Y SINIFI,İŞLETME SICAKLIĞI (- 20..+105) C OLANİFİRMA BEYANI), 5 J DARBE DAYANIMLI,SINIF 5(KOROZYONA KARŞI,METALDEN İMAL EDİLMİŞ,NORMAL HİZMET-AĞIR HİZMET

e-imzalı/e-signed
18.03.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin örnekleme yapılmaksızın belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya olumsuzu zorlaştırıcak şekilde çoğaltılamaz, kazınıp ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231277 Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI : Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://svrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=6m1gl8si adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız

1 / 2

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TS EN 61537 (ENG)

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	025150-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	17.03.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	17.03.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BEYLİKDÜZÜ OSB. MH. HÜRRİYET BULV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11 34520 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	GAZİ OSMAN PAŞA OSB MAH. 6.CAD. DIŞKAPI NO:3 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	14.31.34/TSE-9855
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ARDIÇ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 61537 / 26.06.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 61537/ 26 JUNE 2007 CABLE TRAY SYSTEMS AND CABLE LADDER SYSTEMS
CABLE TRAY SYSTEMS
CLASS C, OPERATION TEMPERATURE RANGES (BETWEEN 20◦C AND + 105◦C) (BASED ON THE COMPANY'S DECLARATION), WITH 50J IMPACT RESISTANCE, CLASS 5 (ANTI CORROSION) MADE OF METAL, USUAL DUTY HEAVY DUTY
AXX-XXA MODEL,AAXX-XX MODEL,AYLXX-XX MODEL,AYN-XX-XX-XX MODEL
DIMENSIONS:
WIDTH: FROM 50mm TO 600mm
HEIGHT: FROM 40mm TO 100mm
THICKNESS: 1,00-1,20-1,50-2,00mm
CABLE LADDER SYSTEMS
CLASS Y, OPERATION TEMPERATURE RANGES(BETWEEN 20◦C AND + 105◦C) (BASED ON THE COMPANY'S DECLARATION), WITH 50J IMPACT RESISTANCE, CLASS 5 (ANTI CORROSION) MADE OF

e-imzalı/e-signed
18.03.2025
On Behalf Of The Head Of Certification Center
AKDOĞAN BULUT
MANAGER OF THE TSE ISTANBUL CERTIFICATION DEPT. P.

*This certificate also shows that the production place of the certified product meets the requirements of Institute.
*This certificate under any circumstances cannot be changed, duplicated partially or in a way that makes it difficult to read and ensure cannot be done.
*TSE * Address: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE Telephone: 2627231277 Fax: 2627231606
*TSE HEAD OF CERTIFICATION CENTER; Address: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA Telephone: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Fax:0 312 416 66 17 E-mail bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TS EN 62561-1 (TR)

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	025150-TSE-04/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	13.11.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	03.01.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BEYLİKDÜZÜ OSB. MH. HÜRRİYET BULV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11 34520 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	KARAAĞAÇ OSB MAH. 193. CAD. NO:3/1 KAPAKLI TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	025150-TSE-04/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ARDIÇ Daha fazlası En İyisi... şimdi ilerisi
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 62561-1 / 16.12.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ (LPSC) - BÖLÜM 1: BAĞLANTI BİLEŞENLERİ İÇİN KURALLAR
MODEL: A3K
-GALVANİZLİ ÇELİK, VİDALI, H SINIFI, B3 BAĞLANTI ŞEKİLLİ, BETONA GÖMÜLÜ OLMAYAN, ŞERİTTEN ŞERİTE/ (30X3 mm) İLA(30X3mm), BAĞLANTI BİLEŞENİ (BAĞLAYICI)
-GALVANİZLİ ÇELİK, VİDALI, H SINIFI, B3 BAĞLANTI ŞEKİLLİ, BETONA GÖMÜLÜ OLAN, YUVARLAK ÇELİKTEN ÇELİĞE 50 mm² İLA 120 mm² BAĞLANTI BİLEŞENİ (BAĞLAYICI)
-BAKIR, VİDALI H SINIFI, B3 BAĞLANTI ŞEKİLLİ, BETONA GÖMÜLÜ OLMAYAN, ŞERİTTEN ŞERİTE/ (25X3 mm) İLA(30X3mm), BAĞLANTI BİLEŞENİ (BAĞLAYICI)
-BAKIR, VİDALI H SINIFI, B3 BAĞLANTI ŞEKİLLİ, BETONA GÖMÜLÜ OLMAYAN, YUVARLAK 50 mm² İLA 120 mm² BAĞLANTI BİLEŞENİ (BAĞLAYICI)

e-imzalı/e-signed
06.01.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TS EN 62561-2 (TR)

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	025150-TSE-03/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	06.09.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	06.09.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BEYLİKDÜZÜ OSB. MH. HÜRRİYET BULV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11 34520 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	KARAAĞAÇ OSB MAH. 193. CAD. NO:3/1 KAPAKLI TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	025150-TSE-03/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ARDIÇ Daha fazlası En İyisi... şimdi ilerisi
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN IEC 62561-2 / 19.11.2018

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

MODEL: AGI
-Genişlik > 30 mm ≤ 50 mm arası Kalınlık > 3 mm ≤ 5,0 mm İNDİRME İLETKENİ (SICAK DALDIRMALI GALVANİZLİ ÇELİK ŞERİT)
-Genişlik > 30 mm ≤ 50 mm arası Kalınlık > 3 mm ≤ 5,0 mm TOPRAKLAMA İLETKENİ (SICAK DALDIRMALI GALVANİZLİ ÇELİK ŞERİT)

e-imzalı/e-signed
04.09.2024
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

IQR

CERTIFICATE

ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ: BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. HÜRRİYET BLV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL / TÜRKİYE
FABRİKA ADRESİ: GAZİ OSMAN PAŞA MAH. 6. CAD. NO:3/A ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE AND SALES OF METAL CABLE HANDLING SYSTEMS AND ACCESSORIES, WORKS OF HOT DIP GALVANIZED COATING

METAL KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI ÜRETİMİ VE SATIŞI, SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA İŞLERİ

Certificate Number: QMS-004325 — Belge Numarası: QMS-004325
Initial Certification Date: 16.12.2024 — İlk Belgelendirme Tarihi: 16.12.2024
Certification Period: 3 Years — Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl
Certificate Validity Date: 15.12.2025 — Belge Geçerlilik Tarihi: 15.12.2025

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

IQR

CERTIFICATE

ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ: BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. HÜRRİYET BLV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL / TÜRKİYE
FABRİKA ADRESİ: GAZİ OSMAN PAŞA MAH. 6. CAD. NO:3/A ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 14001:2015

The Environmental Management System is applicable to
Çevre Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE AND SALES OF METAL CABLE HANDLING SYSTEMS AND ACCESSORIES, WORKS OF HOT DIP GALVANIZED COATING

METAL KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI ÜRETİMİ VE SATIŞI, SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA İŞLERİ

Certificate Number: EMS-004325 — Belge Numarası: EMS-004325
Initial Certification Date: 16.12.2024 — İlk Belgelendirme Tarihi: 16.12.2024
Certification Period: 3 Years — Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl
Certificate Validity Date: 15.12.2025 — Belge Geçerlilik Tarihi: 15.12.2025

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

IQR

CERTIFICATE

ARDIÇ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ ADRESİ: BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. HÜRRİYET BLV. ASF PLAZA KAT:4 NO:10/11BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL / TÜRKİYE
FABRİKA ADRESİ: GAZİ OSMAN PAŞA MAH. 6. CAD. NO:3/A ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 45001:2018

The Occupational Health and Safety Management System is applicable to:
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

MANUFACTURE AND SALES OF METAL CABLE HANDLING SYSTEMS AND ACCESSORIES, WORKS OF HOT DIP GALVANIZED COATING

METAL KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI ÜRETİMİ VE SATIŞI, SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMA İŞLERİ

Certificate Number: OHSMS-001709 — Belge Numarası: OHSMS-001709
Initial Certification Date: 16.12.2024 — İlk Belgelendirme Tarihi: 16.12.2024
Certification Period: 3 Years — Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl
Certificate Validity Date: 15.12.2025 — Belge Geçerlilik Tarihi: 15.12.2025

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Certificates / Сертификаты



FIRES
The Experts on Fire Safety

FUNCTION IN FIRE EXPERT JUDGEMENT REPORT WITH CLASSIFICATION

FIRES-JR-035-11-NURE

Name of the product: Cable bearing system LINEAR 1

Sponsor: K.B.K. fro, s.r.o.
Heydukova 1093/28
702 00 Ostrava - Přívoz
Czech Republic

Manufacturer: ARDIC ELEKTRIK SAN VE TIC LTD STI.
EVREN MAH.BAHAR CAD.NO:2
GUNESLI-BAGCILAR-ISTANBUL
TURKEY

Prepared by: FIRES, a.r.o.
Approved Body No. SK01
Osloboditeľov 282
059 35 Batizovce
Slovak Republic

Task No.: FR-11-0163
Date of issue: 27. 05. 2011

Reports: 5
Copy No.: 1

Distribution list:

Copy No. 1 FIRES, a. r. o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovak Republic (electronic version)
Copy No. 2 ARDIC ELEKTRIK SAN VE TIC LTD STI., EVREN MAH.BAHAR CAD.NO:2, GUNESLI-BAGCILAR-ISTANBUL, TURKEY (electronic version)
Copy No. 3 ARDIC ELEKTRIK SAN VE TIC LTD STI., EVREN MAH.BAHAR CAD.NO:2, GUNESLI-BAGCILAR-ISTANBUL, TURKEY

This expert judgement report consists of 10 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

FIRES, a.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovak Republic
tel. 00421 52 779 22 66, fax: 00421 52 780 04 12, www.fires.sk
Notified Body No. 1399, Approved Body No. SK01, Member of EGOLF

Z vytvorené so FinePrint pdfFactory Pro skúšobná verzia http://www.fineprint.com



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20160218-E477638
Report Reference E477638-20160218
Issue Date 2016-FEBRUARY-18

Issued to: Ardic Elektrik San Ve Tic Ltd Sti
Evren Mah Bahar Cad No 2
Polat Is Merkezi, K:3 D.8
Gunesli, Bagcilar
Istanbul TURKEY

This is to certify that representative samples of: CABLE TRAYS
See Addendum Page

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: NEMA VE 1-2009, Metal Cable Tray Systems.
UL 5, Surface Metal Raceways and Fittings.

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.

Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations.

Page 1 of 2



SNAS
Reg. No. 013/S-077

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Liesková 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec
Skúšobné laboratórium SKTC-112, 018 41 Dubnica nad Váhom

Print № : 1
№ of sheets : 6
№ of appendices : 6

Testing P R O T O C O L No. 112/00910/2016

Applicant:

Ardic Elektrik San. Ve Tic. Ltd. STI.
Evren Mah.Bahar cad. No.2
Polat Is Markezi Kat.: 3 DR. 8
34192 Günesli Bagcilar–ISTANBUL
TURKEY

Subject of Testing:

– cable ladder type A 20–FM–100–15;
– cable trays type A 05–05A–15;
– wire mesh cable channel type ATK–10–15.

Objective of Testing:

Verification of seismic eligibility.

Type of test:

– assessment of resonant frequencies;
– seismic eligibility.

Means of receiving and handing-over the test sample:

Delivery note No. TNT GD 397 429 425 WW.

Test done on the basis of:

– Quotation No. 71/2015–1 and e–mail dated Feb. 2, 2016;
– RfQ 08–09–2015.

Test methods used:

STN EN 600 68–3–3



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.МО16.Н01201
Срок действия с 15.01.2018 по 14.01.2021
№ 0210873

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-25-98, адрес электронной почты: info@standart-cert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11МО16. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года.

ПРОДУКЦИЯ Металлические несущие системы для кабелей торговой марки "ARDIC". Серийный выпуск
код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 27.90.40.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Спецификации изготовителя
код ТН ВЭД 7308 90 590 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ARDIC ELEKTRIK SAN. VE TIC. LTD. STI."
Адрес: Evren mah. Bahar cad. № 2 Polat Is Merkezi, C-Blok; Kat: 3 D. 8 Gunesli/Bagcilar, ТУРЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "ARDIC ELEKTRIK SAN. VE TIC. LTD. STI."
Адрес: Evren mah. Bahar cad. № 2 Polat Is Merkezi, C-Blok; Kat: 3 D. 8 Gunesli/Bagcilar, ТУРЦИЯ
Телефон: +90 212 444 13 64, Факс: +90 212 651 71 70, E-mail: export@ardic.com.tr,

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 065-91/П-ИСТ от 12.01.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДВ0.034.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа Е.К. Ушаков
М.П.
Эксперт С.П. Павлов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



E30-1

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО
Серія ГС

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0036169-16
від 28 September 2016

The list of fire safety requirements for the products:

1) point 4.36 a) 1) 2) of DBN V.2.6-23:2010 «Engineering equipment of buildings and structures. Design of «Electrical object for civil assignments, point 4.23 of DBN V.2.3-15:2006 «Buildings and facilities. Residential buildings. Substantive provisions» and point 6.3.1.4.8 DBN V.1.2-7:2008 «The system of reliability and safety of construction projects. Basic requirements for buildings and structures. Fire safety» in accordance to DSTU B V.1.1-11:2005 «Fire protection. Electrical cable lines. Fire resistance tests methods. NEQ (DIN 4102-12:1998-11 «Fire behaviour of building materials and building components - Part 12: Circuit integrity maintenance of electric cable systems; requirements and testings) of the verge (class) of fire resistance of cable lines P 90/ P 30:

- the ability of cable lines to save functionality (performance) for 90 minutes. Step of supporting element is 600 mm.
  The cable lines should be equipped with the type of cables (N)HXH-J FE180/E90 produced by the Company «TF Kabel Ukraine» and (N)HXH-J FE180/E90 produced by the Company «TELE-FONIKA Kable Sp.z.o.o. S.K.A.» (Poland), which laid in the cable tray systems (perforated type) produced by the Company «Ardiç Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.» (Turkey).
- the ability of cable lines to save functionality (performance) for 90 minutes. Step of supporting element is 1 200 mm.
  The cable lines should be equipped with the type of cables PRAFlaDur® 90 (N)HXH-J 5x1,5 RE FE180/P90-R, PRAFlaDur® 90 (N)HXH-J 4x10 RE FE180/P90-R, PRAFlaDur® 90 (N)HXH-J 4x50 RE FE180/P90-R, PRAFlaGuard® F 5SKFH-V180 1x2x0,8 P90-R produced by the Company «PRAKAB PRAZSKA KABELOVNA, a.r.o.» (Czech Republic), which laid in the cable tray systems (perforated type) produced by the Company «Ardiç Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.» (Turkey).
- the ability of cable lines to save functionality (performance) for 30 minutes. Step of supporting element is 600 mm.
  The cable lines should be equipped with the type of cables (N)HXH-J FE180/E30 produced by the Company «TF Kabel Ukraine», which laid in the cable tray systems (perforated type) produced by the Company «Ardiç Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.» (Turkey).

Total: 1 (one) position.

Керівник органу з сертифікації — V. Pryshchepa
М.П.
№ 147269

E30-2

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО
Серія ГС

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0036166-16
від 28 September 2016

The list of fire safety requirements for the products:

1) point 4.36 a) 1) 2) of DBN V.2.6-23:2010 «Engineering equipment of buildings and structures. Design of «Electrical object for civil assignments, point 4.23 of DBN V.2.3-15:2006 «Buildings and facilities. Residential buildings. Substantive provisions» and point 6.3.1.4.8 DBN V.1.2-7:2008 «The system of reliability and safety of construction projects. Basic requirements for buildings and structures. Fire safety» in accordance to DSTU B V.1.1-11:2005 «Fire protection. Electrical cable lines. Fire resistance tests methods. NEQ (DIN 4102-12:1998-11 «Fire behaviour of building materials and building components - Part 12: Circuit integrity maintenance of electric cable systems; requirements and testings) of the verge (class) of fire resistance of cable lines P 90/ P 30:

- the ability of cable lines to save functionality (performance) for 90 minutes. Step of supporting element is 600 mm.
  The cable lines should be equipped with the type of cables (N)HXH-J FE180/E30 produced by the Company «TF Kabel Ukraine» and (N)HXH-J FE180/E30 produced by the Company «TELE-FONIKA Kable Sp.z.o.o. S.K.A.» (Poland), which laid in the cable tray systems (metal wire type) produced by the Company «Ardiç Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.» (Turkey).
- the ability of cable lines to save functionality (performance) for 30 minutes. Step of supporting element is 600 mm.
  The cable lines should be equipped with the type of cable (N)HXH-J FE180/E30 produced by the Company «TF Kabel Ukraine», which laid in the system of cable trays (wire type) produced by the Company «Ardiç Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.» (Turkey).

Total: 1 (one) position.

Керівник органу з сертифікації — V. Pryshchepa
М.П.
№ 147263

Ukrainian Certification

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТФІКЕЙШН»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ТОВ «УКРСЕРТФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00418-23
Термін дії з 01 серпня 2023 до 31 липня 2025

Продукція: Система кабельних металевих лотків ТМ «ARDIC»: лотки штампові перфоровані та неперфоровані, дротяні, драбинні, з аксесуарами та з'єднувачами до них, монтажні елементи — 7326

Відповідає вимогам: Пожежній безпеці згідно додатку

Виробник(и): 'ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD.SIRKETI', Evren mah.Bahar cad. No: 2 Polat Is Merkezi C-Blok K:3 D:8 Gunesli-Bagcilar/ Istanbul/Turkey, (Туреччина)

Сертифікат видано: ТОВ «Ардік Україна». Україна, 03151, м.Київ, вул. Ушинського, 6-40, прим. 212, код ЄДРПОУ 44081719, (доручення 'ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD.SIRKETI', Туреччина від 27.07.2023)

Додаткова інформація: Система кабельних металевих лотків ТМ «ARDIC»: лотки штампові перфоровані та неперфоровані, дротяні, драбинні, з аксесуарами та з'єднувачами до них, монтажні елементи, що виготовляються серійно з 01 серпня 2023 до 31 липня 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документації)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТФІКЕЙШН» вул. Володимира Степьжака, 62Д, м. Рівне, 33018, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі: Протоколів випробувань, протокол випробувань: № FIRES-JR-035-11-NURE від 27.06.2011 р. виданий "FIRES, a.r.o.", Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovak Republic (Словаччина), Угода про співпрацю в галузі сертифікації від 19.05.2022р. між "FIRES, s.r.o." та органом з оцінки відповідності ТОВ "УКРСЕРТФІКЕЙШН" протоколу сертифікаційних випробувань № 15/СКЛ-13 від 07.11.2013р. ВЦ ТОВ "ТЕСТ" (атестат акредитації № 2Н365), висновку за аналізом документації № 580-ПЛ/СА від 01 серпня 2023

Керівник органу з оцінки відповідності — Наталія КАРПЮК

Уточніть сертифікати відповідності можна перевіривши за тел. +38073-77-321-77

ТОВ «ВСІ «ІНВІДЕНТЕСТ» LLC «ТСС «IVIDENTEST»

орган з добровільної оцінки відповідності ТОВ «ВСІ «ІНВІДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСІ «ІНВІДЕНТЕСТ»
(відповідно до Статті 24, ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за № UA.V.Y.00883-24
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the stability

Термін дії з 08 грудня 2024 до 07 грудня 2026
Term of validity from

Продукція: Системи кабельних металевих лотків ТМ «ARDIC»: лотки штампований перфорації та неперфорований, дротяні, драбинні, з аксесуарами та з'єднувачами до них, монтажні елементи — 7326 код УКТ ВД, ТН ВЗД; код ДК021, ОКПД

Відповідає вимогам: пунктів 10.3, 10.7-10.9, 11.3 ДСТУ EN 61537:2014

Виробник (ці) продукції: 'ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD.SIRKETI', Evren mah.Bahar cad. No: 2 Polat is Merkezi C-Blok K:3 D:8 Gunesli-Bagcilar/ Istanbul/Turkey, Туреччина

Сертифікат видано: ТОВ «Ардік Україна», Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 6-40, прим. 212, код ЄДРПОУ 44081719, від якої за дорученням від 04.04.2024 р. 'ARDIC ELEKTRIK SAN.VE TIC.LTD.SIRKETI', Туреччина

Додаткова інформація: Продукція, яка виготовляється та поставляється з України з 05.05.2024 р. до 07.05.2026 р.р. з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд не менш ніж раз на рік.

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності: Орган з добровільної оцінки відповідності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИРОКОПРОФІЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ІНВІДЕНТЕСТ», Україна, 49068, м. Дніпро, вул. Сергійська 7в, оф. 14.

На підставі: Протоколу випробувань № 0500113/24 від 05.05.2024 р., виданого ВЛ ТОВ "ВСІ "ІНВІДЕНТЕСТ", 49054, м. Дніпро, пр-т С. Нізами, 50, код ЄДРПОУ 33429289

Фахівець із сертифікації: Михайло РЕЗНІН

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ.TR.ОС005.ВЛ00114

ЗАЯВИТЕЛЬ: «ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.», Адрес: TYPKMH, Evren Mah.Bahar Cad.No:2 Polat Is Merkezi C-Blok K:3 D:8 Gunesli-Bagcilar-Istanbul, Телефон: +902124441364, факс: +902126517170.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «ARDIC ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.», Адрес: TYPKMH, Evren Mah.Bahar Cad.No:2 Polat Is Merkezi C-Blok K:3 D:8 Gunesli-Bagcilar-Istanbul, Телефон: +902124441364, факс: +902126517170.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: "СЕРТЭКО" Общество с ограниченной ответственностью " СЕРТЭКО ". Адрес: 129085, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, комн. 36, ОГРН:1117746463715. Аккредитован в системе добровольной сертификации № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.005 действителен до 27.02.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Металлические несущие системы для кабелей т.м. «ARDIC» в составе кабельных лотков, кабельростов, сетчатые лотки, поперечные лотки и комплектующие к ним, согласно приложению, на 2 листах (бланки № 002853-002954), выпущенные по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.
код ОК 034 (ОКПД2) 25.11.23
код ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара». СТО 61130.2013 «Силовые кабельные линии. Сохранение работоспособности кабельной линии в течение 90 минут в условиях пожара».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № АПБ05-115701-0316 от 10.01.2018 г., НЦ ООО «СЕРТЭКО». Ответственность за выпускаемую комплектность № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.005 от 27.02.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.ЛРС.ТП.081.СС.04.00511 от 31.10.2014 г., выдан ОС ООО «Экобиз», рег. № СДС.ИРС.001.ОС.04

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.01.2018 по 11.01.2021

Руководитель органа (уполномоченное лицо) — Е.А. Павельев
М.П.
Эксперт (эксперты) — В.В. Попов

002952

www.ardic.com

ARDIC
Cable Management Systems

ARDIC®

AMF SERIES CABLE TRAY

ALL SERIES CABLE TRAY

АЛЛ Серия Кабельных Лотков

АМФ Серия Кабельных Лотков

AMF Series Cable Trays.....10-15

ALL Series Cable Trays.....16-21

Heavy Duty Cable Trays.....22-29

Cable Tray Accessories.....30-77

H40 AMF CABLE TRAY (PG)

H40 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 05-04-06 PG	40	50	0,6	0,678
AMF 10-04-06 PG	40	100	0,6	0,913
AMF 15-04-06 PG	40	150	0,6	1,149
AMF 20-04-06 PG	40	200	0,6	1,384
AMF 30-04-08 PG	40	300	0,8	2,474
AMF 40-04-09 PG	40	400	0,9	3,490

H40 AMF CABLE TRAY (HDG)

H40 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 05-04-08 HDG	40	50	0,8	0,904
AMF 10-04-08 HDG	40	100	0,8	1,218
AMF 15-04-08 HDG	40	150	0,8	1,532
AMF 20-04-08 HDG	40	200	0,8	1,846
AMF 30-04-10 HDG	40	300	1,0	3,092
AMF 40-04-10 HDG	40	400	1,0	3,877

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H50 AMF CABLE TRAY (PG)

H50 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 05-05-06 PG	50	50	0,6	0,772
AMF 10-05-06 PG	50	100	0,6	1,007
AMF 15-05-06 PG	50	150	0,6	1,243
AMF 20-05-06 PG	50	200	0,6	1,478
AMF 30-05-08 PG	50	300	0,8	2,599
AMF 40-05-09 PG	50	400	0,9	3,631

H50 AMF CABLE TRAY (HDG)

H50 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 05-05-08 HDG	50	50	0,8	1,029
AMF 10-05-08 HDG	50	100	0,8	1,343
AMF 15-05-08 HDG	50	150	0,8	1,657
AMF 20-05-08 HDG	50	200	0,8	1,971
AMF 30-05-10 HDG	50	300	1,0	3,249
AMF 40-05-10 HDG	50	400	1,0	4,034

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



H60 AMF CABLE TRAY (PG)
H60 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 10-06-06 PG	60	100	0,6	1,102
AMF 15-06-06 PG	60	150	0,6	1,337
AMF 20-06-06 PG	60	200	0,6	1,573
AMF 30-06-08 PG	60	300	0,8	2,725
AMF 40-06-09 PG	60	400	0,9	3,772

H60 AMF CABLE TRAY (HDG)
H60 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 10-06-08 HDG	60	100	0,8	1,469
AMF 15-06-08 HDG	60	150	0,8	1,783
AMF 20-06-08 HDG	60	200	0,8	2,097
AMF 30-06-10 HDG	60	300	1,0	3,406
AMF 40-06-10 HDG	60	400	1,0	4,191

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H80 AMF CABLE TRAY (PG)

H80 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 10-08-06 PG	80	100	0,6	1,290
AMF 15-08-06 PG	80	150	0,6	1,526
AMF 20-08-06 PG	80	200	0,6	1,761
AMF 30-08-08 PG	80	300	0,8	2,976
AMF 40-08-09 PG	80	400	0,9	4,055

H80 AMF CABLE TRAY (HDG)

H80 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 10-08-08 HDG	80	100	0,8	1,720
AMF 15-08-08 HDG	80	150	0,8	2,034
AMF 20-08-10 HDG	80	200	1,0	2,348
AMF 30-08-10 HDG	80	300	1,0	3,720
AMF 40-08-10 HDG	80	400	1,0	4,505

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



H100 AMF CABLE TRAY (PG)
H100 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 10-10-07 PG	100	100	0,7	1,725
AMF 15-10-07 PG	100	150	0,7	2,000
AMF 20-10-07 PG	100	200	0,7	2,274
AMF 30-10-08 PG	100	300	0,8	3,227
AMF 40-10-09 PG	100	400	0,9	3,855



H100 AMF CABLE TRAY (HDG)
H100 АМФ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 10-10-08 HDG	100	100	0,8	2,464
AMF 15-10-08 HDG	100	150	0,8	2,857
AMF 20-10-10 HDG	100	200	1,0	3,249
AMF 30-10-10 HDG	100	300	1,0	4,034
AMF 40-10-10 HDG	100	400	1,0	4,819

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

AMF CABLE TRAY COVERS (PG)
АМФ КРЫШКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 05-K-06 PG	100	50	0,6	0,32
AMF 10-K-06 PG	100	100	0,6	0,55
AMF 15-K-06 PG	100	150	0,6	0,79
AMF 20-K-06 PG	100	200	0,6	0,102
AMF 30-K-08 PG	100	300	0,8	0,199
AMF 40-K-09 PG	100	400	0,9	0,295



AMF CABLE TRAY COVERS (HDG)
АМФ КРЫШКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AMF 05-K-08 HDG	100	50	0,8	0,42
AMF 10-K-08 HDG	100	100	0,8	0,74
AMF 15-K-08 HDG	100	150	0,8	0,105
AMF 20-K-08 HDG	100	200	0,8	0,136
AMF 30-K-10 HDG	100	300	1,0	0,249
AMF 40-K-10 HDG	100	400	1,0	0,328



DESCRIPTIONS:
1- Cover standard length Is 3000 mm.
2- Cover dont need any clamps for connectlon.
3- We use stalnless steel materlal upon request.
4- DIfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Стадартная Длина 3000мм
2- Зажымы для крепления не требуются.
3- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
4- Производство разных толщин возможно.

AMF CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG)
СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ АМФ (PG)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AMF A1-04-10 PG	AMF A1-04-10 HDG	40	140	1,0	0,83
AMF A1-05-10 PG	AMF A1-05-10 HDG	50	140	1,0	0,101
AMF A1-06-10 PG	AMF A1-06-10 HDG	60	140	1,0	0,118
AMF A1-08-10 PG	AMF A1-08-10 HDG	80	140	1,0	0,153
AMF A1-10-10 PG	AMF A1-10-10 HDG	100	140	1,0	0,188



Cover Clamp AMF (PG & Dacromet)
Зажим Крышки АМФ (Сендзимир & Дакромет)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AMF-1-4 PG	AMF-1-4 D	40	2,0	0,28
AMF-1-5 PG	AMF-1-5 D	50	2,0	0,31
AMF-1-6 PG	AMF-1-6 D	60	2,0	0,34
AMF-1-8 PG	AMF-1-8 D	80	2,0	0,40
AMF-1-10 PG	AMF-1-10 D	100	2,0	0,47
AMF-1-15 PG	AMF-1-15 D	150	2,0	0,62
AMF-1-20 PG	AMF-1-20 D	200	2,0	0,78



H40 ALL SERIES CABLE TRAY (PG)
H40 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 05-04-06 PG	40	50	0,6	0,678
ALL 10-04-06 PG	40	100	0,6	0,913
ALL 15-04-06 PG	40	150	0,6	1,149
ALL 20-04-06 PG	40	200	0,6	1,384
ALL 30-04-08 PG	40	300	0,7	2,474
ALL 40-04-08 PG	40	400	0,8	3,490
ALL 50-04-10 PG	40	500	1,0	4,662
ALL 60-04-10 PG	40	600	1,0	5,447

H40 ALL SERIES CABLE TRAY (HDG)
H40 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 05-04-08 HDG	40	50	0,8	0,904
ALL 10-04-08HDG	40	100	0,8	1,218
ALL 15-04-08 HDG	40	150	0,8	1,532
ALL 20-04-08 HDG	40	200	0,8	1,846
ALL 30-04-10 HDG	40	300	1,0	3,092
ALL 40-04-12 HDG	40	400	1,2	4,653
ALL 50-04-12 HDG	40	500	1,2	5,595
ALL 60-04-12 HDG	40	600	1,2	6,537

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H50 ALL SERIES CABLE TRAY (PG)
H50 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 05-05-06 PG	50	50	0,6	0,772
ALL 10-05-06 PG	50	100	0,6	1,007
ALL 15-05-06 PG	50	150	0,6	1,243
ALL 20-05-06 PG	50	200	0,6	1,478
ALL 30-05-08 PG	50	300	0,8	2,274
ALL 40-05-08 PG	50	400	0,8	3,227
ALL 50-05-10 PG	50	500	1,0	4,819
ALL 60-05-10 PG	50	600	1,0	5,604

H50 ALL SERIES CABLE TRAY (HDG)
H50 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 05-05-08 HDG	50	50	0,8	1,029
ALL 10-05-08 HDG	50	100	0,8	1,343
ALL 15-05-08 HDG	50	150	0,8	1,657
ALL 20-05-08 HDG	50	200	0,8	1,971
ALL 30-05-10 HDG	50	300	1,0	3,249
ALL 40-05-12 HDG	50	400	1,2	4,841
ALL 50-05-12 HDG	50	500	1,2	5,783
ALL 60-05-12 HDG	50	600	1,2	6,725

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H60 ALL SERIES CABLE TRAY (PG)
H60 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 10-06-06 PG	60	100	0,6	1,102
ALL 15-06-06 PG	60	150	0,6	1,337
ALL 20-06-06 PG	60	200	0,6	1,573
ALL 30-06-08 PG	60	300	0,8	2,384
ALL 40-06-08 PG	60	400	0,8	3,353
ALL 50-06-10 PG	60	500	1,0	4,976
ALL 60-06-10 PG	60	600	1,0	5,761



H60 ALL SERIES CABLE TRAY (HDG)
H60АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 10-06-08 HDG	60	100	0,8	1,469
ALL 15-06-08 HDG	60	150	0,8	1,783
ALL 20-06-08 HDG	60	200	0,8	2,097
ALL 30-06-10 HDG	60	300	1,0	3,406
ALL 40-06-12 HDG	60	400	1,2	5,030
ALL 50-06-12 HDG	60	500	1,2	5,972
ALL 60-06-12 HDG	60	600	1,2	6,914

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H80 ALL SERIES CABLE TRAY (PG)
H80 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Welght / Вес (Kg/Mt)
ALL 10-08-07 PG	80	100	0,7	1,505
ALL 15-08-07 PG	80	150	0,7	1,780
ALL 20-08-07 PG	80	200	0,7	2,055
ALL 30-08-08 PG	80	300	0,8	2,976
ALL 40-08-09 PG	80	400	0,9	4,055
ALL 50-08-10 PG	80	500	1,0	4,505
ALL 60-08-10 PG	80	600	1,0	6,075

H80 ALL SERIES CABLE TRAY (HDG)
H80 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Welght / Вес (Kg/Mt)
ALL 10-08-08 HDG	80	100	0,8	1,720
ALL 15-08-08 HDG	80	150	0,8	2,034
ALL 20-08-08 HDG	80	200	0,8	2,348
ALL 30-08-10 HDG	80	300	1,0	3,720
ALL 40-08-12 HDG	80	400	1,2	5,407
ALL 50-08-12 HDG	80	500	1,2	6,349
ALL 60-08-12 HDG	80	600	1,2	7,291

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H100 ALL SERIES CABLE TRAY (PG)
H100 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 10-10-07 PG	100	100	0,7	1,725
ALL 15-10-07 PG	100	150	0,7	2,000
ALL 20-10-07 PG	100	200	0,7	2,274
ALL 30-10-08 PG	100	300	0,8	3,227
ALL 40-10-09 PG	100	400	0,9	4,337
ALL 50-10-10 PG	100	500	1,0	5,604
ALL 60-10-10 PG	100	600	1,0	6,389

H100 ALL SERIES CABLE TRAY (HDG)
H100 АЛЛ СЕРИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 10-10-08 HDG	100	100	0,8	1,971
ALL 15-10-08 HDG	100	150	0,8	2,285
ALL 20-10-08 HDG	100	200	0,8	2,599
ALL 30-10-10 HDG	100	300	1,0	4,034
ALL 40-10-12 HDG	100	400	1,2	5,783
ALL 50-10-12 HDG	100	500	1,2	6,725
ALL 60-10-12 HDG	100	600	1,2	7,667

DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Technical Details
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

ALL CABLE TRAY COVERS (PG)
АЛЛ КРЫШКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ALL 05-K-06 PG	10	50	0,6	0,320
ALL 10-K-06 PG	10	100	0,6	0,555
ALL 15-K-06 PG	10	150	0,6	0,791
ALL 20-K-06 PG	10	200	0,6	1,026
ALL 30-K-08 PG	10	300	0,8	1,997
ALL 40-K-09 PG	10	400	0,9	2,953
ALL 50-K-09 PG	10	500	0,9	3,659
ALL 60-K-09 PG	10	600	0,9	4,366



ALL CABLE TRAY COVERS (HDG)
АЛЛ КРЫШКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ALL 05-K-08 HDG	10	50	0,8	0,427
ALL 10-K-08 HDG	10	100	0,8	0,741
ALL 15-K-08 HDG	10	150	0,8	1,055
ALL 20-K-08 HDG	10	200	0,8	1,369
ALL 30-K-10 HDG	10	300	1,0	2,496
ALL 40-K-10 HDG	10	400	1,0	3,281
ALL 50-K-10 HDG	10	500	1,0	4,066
ALL 60-K-10 HDG	10	600	1,0	4,851



DESCRIPTIONS:
1- Cover standard length is 3000 mm.
2- Cover dont need any clamps for connection.
3- We use stainless steel material upon request.
4- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стадартная Длина 3000мм
2- Зажымы для крепления не требуются.
3- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
4- Производство разных толщин возможно.

ALL CABLE TRAY COVERS (HDG)
АЛЛ КРЫШКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ALL A1 - 04 - 10 PG	40	140	1,0	0,43
ALL A1 - 05 - 10 PG	50	140	1,0	0,52
ALL A1 - 06 - 10 PG	60	140	1,0	0,61
ALL A1 - 08 - 10 PG	80	140	1,0	0,79
ALL A1 - 10 - 10 PG	100	140	1,0	0,120



ALL CABLE TRAY COVERS (HDG)
АЛЛ КРЫШКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ (ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ALL A1 - 04 - 10 HDG	40	140	1,0	0,43
ALL A1 - 05 - 10 HDG	50	140	1,0	0,52
ALL A1 - 06 - 10 HDG	60	140	1,0	0,61
ALL A1 - 08 - 10 HDG	80	140	1,0	0,79
ALL A1 - 10 - 10 HDG	100	140	1,0	0,120



Must be used In cut areas.
Использовать при разрезании лотков.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H40 HEAVY DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

H40 КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A 05-04A-08 PG	A 05-04A-08 HDG	40	50	0,8	0,891
A 07-04A-08 PG	A 07-04A-08 HDG	40	75	0,8	1,048
A 10-04A-08 PG	A 10-04A-08 HDG	40	100	0,8	1,205
A 15-04A-08 PG	A 15-04A-08 HDG	40	150	0,8	1,519
A 05-04A-10 PG	A 05-04A-10 HDG	40	50	1,0	1,114
A 07-04A-10 PG	A 07-04A-10 HDG	40	75	1,0	1,310
A 10-04A-10 PG	A 10-04A-10 HDG	40	100	1,0	1,507
A 15-04A-10 PG	A 15-04A-10 HDG	40	150	1,0	1,899
A 20-04A-10 PG	A 20-04A-10 HDG	40	200	1,0	2,292
A 22-04A-10 PG	A 22-04A-10 HDG	40	225	1,0	2,488
A 25-04A-10 PG	A 25-04A-10 HDG	40	250	1,0	2,684
A 30-04A-10 PG	A 30-04A-10 HDG	40	300	1,0	3,077
A 40-04A-10 PG	A 40-04A-10 HDG	40	400	1,0	3,862
A 05-04A-12 PG	A 05-04A-12 HDG	40	50	1,2	1,337
A 07-04A-12 PG	A 07-04A-12 HDG	40	75	1,2	1,573
A 10-04A-12 PG	A 10-04A-12 HDG	40	100	1,2	1,808
A 15-04A-12 PG	A 15-04A-12 HDG	40	150	1,2	2,279
A 20-04A-12 PG	A 20-04A-12 HDG	40	200	1,2	2,750
A 22-04A-12 PG	A 22-04A-12 HDG	40	225	1,2	2,986
A 25-04A-12 PG	A 25-04A-12 HDG	40	250	1,2	3,221
A 30-04A-12 PG	A 30-04A-12 HDG	40	300	1,2	3,692
A 40-04A-12 PG	A 40-04A-12 HDG	40	400	1,2	4,634
A 45-04A-12 PG	-	40	450	1,2	5,105
A 50-04A-12 PG	-	40	500	1,2	5,576
A 60-04A-12 PG	-	40	600	1,2	6,518
A 05-04A-15 PG	A 05-04A-15 HDG	40	50	1,5	1,672
A 10-04A-15 PG	A 10-04A-15 HDG	40	100	1,5	2,260
A 15-04A-15 PG	A 15-04A-15 HDG	40	150	1,5	2,849
A 20-04A-15 PG	A 20-04A-15 HDG	40	200	1,5	3,438
A 22-04A-15 PG	A 22-04A-15 HDG	40	225	1,5	3,732
A 25-04A-15 PG	A 25-04A-15 HDG	40	250	1,5	4,027
A 30-04A-15 PG	A 30-04A-15 HDG	40	300	1,5	4,615
A 40-04A-15 PG	A 40-04A-15 HDG	40	400	1,5	5,793
A 45-04A-15 PG	A 45-04A-15 HDG	40	450	1,5	6,382
A 50-04A-15 PG	A 50-04A-15 HDG	40	500	1,5	6,970
A 60-04A-15 PG	A 60-04A-15 HDG	40	600	1,5	8,148
A 05-04A-20 PG	A 05-04A-20 HDG	40	50	2,0	2,229
A 10-04A-20 PG	A 10-04A-20 HDG	40	100	2,0	3,014
A 15-04A-20 PG	A 15-04A-20 HDG	40	150	2,0	3,799
A 20-04A-20 PG	A 20-04A-20 HDG	40	200	2,0	4,584
A 22-04A-20 PG	A 22-04A-20 HDG	40	225	2,0	4,976
A 25-04A-20 PG	A 25-04A-20 HDG	40	250	2,0	5,369
A 30-04A-20 PG	A 30-04A-20 HDG	40	300	2,0	6,154
A 40-04A-20 PG	A 40-04A-20 HDG	40	400	2,0	7,724
A 45-04A-20 PG	A 45-04A-20 HDG	40	450	2,0	8,509
A 50-04A-20 PG	A 50-04A-20 HDG	40	500	2,0	9,294
A 60-04A-20 PG	A 60-04A-20 HDG	40	600	2,0	10,864



Technical Details
Технические Детали





Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:

1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:

1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H50 HEAVY DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

H50 КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A 05-05A-08 PG	A 05-05A-08 HDG	50	50	0,8	1,017
A 07-05A-08 PG	A 07-05A-08 HDG	50	75	0,8	1,174
A 10-05A-08 PG	A 10-05A-08 HDG	50	100	0,8	1,331
A 15-05A-08 PG	A 15-05A-08 HDG	50	150	0,8	1,645
A 05-05A-10 PG	A 05-05A-10 HDG	50	50	1,0	1,271
A 07-05A-10 PG	A 07-05A-10 HDG	50	75	1,0	1,467
A 10-05A-10 PG	A 10-05A-10 HDG	50	100	1,0	1,664
A 15-05A-10 PG	A 15-05A-10 HDG	50	150	1,0	2,056
A 20-05A-10 PG	A 20-05A-10 HDG	50	200	1,0	2,449
A 22-05A-10 PG	A 22-05A-10 HDG	50	225	1,0	2,645
A 25-05A-10 PG	A 25-05A-10 HDG	50	250	1,0	2,841
A 30-05A-10 PG	A 30-05A-10 HDG	50	300	1,0	3,234
A 40-05A-10 PG	-	50	400	1,0	4,019
A 05-05A-12 PG	A 05-05A-12 HDG	50	50	1,2	1,526
A 07-05A-12 PG	A 07-05A-12 HDG	50	75	1,2	1,761
A 10-05A-12 PG	A 10-05A-12 HDG	50	100	1,2	1,997
A 15-05A-12 PG	A 15-05A-12 HDG	50	150	1,2	2,468
A 20-05A-12 PG	A 20-05A-12 HDG	50	200	1,2	2,939
A 22-05A-12 PG	A 22-05A-12 HDG	50	225	1,2	3,174
A 25-05A-12 PG	A 25-05A-12 HDG	50	250	1,2	3,410
A 30-05A-12 PG	A 30-05A-12 HDG	50	300	1,2	3,881
A 40-05A-12 PG	A 40-05A-12 HDG	50	400	1,2	4,823
A 45-05A-12 PG	-	50	450	1,2	5,294
A 50-05A-12 PG	-	50	500	1,2	5,765
A 60-05A-12 PG	-	50	600	1,2	6,707
A 05-05A-15 PG	A 05-05A-15 HDG	50	50	1,5	1,907
A 10-05A-15 PG	A 10-05A-15 HDG	50	100	1,5	2,496
A 15-05A-15 PG	A 15-05A-15 HDG	50	150	1,5	3,085
A 20-05A-15 PG	A 20-05A-15 HDG	50	200	1,5	3,673
A 22-05A-15 PG	A 22-05A-15 HDG	50	225	1,5	3,968
A 25-05A-15 PG	A 25-05A-15 HDG	50	250	1,5	4,262
A 30-05A-15 PG	A 30-05A-15 HDG	50	300	1,5	4,851
A 40-05A-15 PG	A 40-05A-15 HDG	50	400	1,5	6,028
A 45-05A-15 PG	A 45-05A-15 HDG	50	450	1,5	6,617
A 50-05A-15 PG	A 50-05A-15 HDG	50	500	1,5	7,206
A 60-05A-15 PG	A 60-05A-15 HDG	50	600	1,5	8,383
A 05-05A-20 PG	A 05-05A-20 HDG	50	50	2,0	2,543
A 10-05A-20 PG	A 10-05A-20 HDG	50	100	2,0	3,328
A 15-05A-20 PG	A 15-05A-20 HDG	50	150	2,0	4,113
A 20-05A-20 PG	A 20-05A-20 HDG	50	200	2,0	4,898
A 22-05A-20 PG	A 22-05A-20 HDG	50	225	2,0	5,290
A 25-05A-20 PG	A 25-05A-20 HDG	50	250	2,0	5,683
A 30-05A-20 PG	A 30-05A-20 HDG	50	300	2,0	6,468
A 40-05A-20 PG	A 40-05A-20 HDG	50	400	2,0	8,038
A 45-05A-20 PG	A 45-05A-20 HDG	50	450	2,0	8,823
A 50-05A-20 PG	A 50-05A-20 HDG	50	500	2,0	9,608
A 60-05A-20 PG	A 60-05A-20 HDG	50	600	2,0	11,178



Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H60 HEAVY DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

H60 КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A 07-06A-08 PG	A 07-06A-08 HDG	60	75	0,8	1,186
A 10-06A-08 PG	A 10-06A-08 HDG	60	100	0,8	1,486
A 15-06A-08 PG	A 15-06A-08 HDG	60	150	0,8	1,770
A 07-06A-10 PG	A 07-06A-10 HDG	60	75	1,0	1,483
A 10-06A-10 PG	A 10-06A-10 HDG	60	100	1,0	1,821
A 15-06A-10 PG	A 15-06A-10 HDG	60	150	1,0	2,213
A 20-06A-10 PG	A 20-06A-10 HDG	60	200	1,0	2,606
A 22-06A-10 PG	A 22-06A-10 HDG	60	225	1,0	2,802
A 25-06A-10 PG	A 25-06A-10 HDG	60	250	1,0	2,998
A 30-06A-10 PG	A 30-06A-10 HDG	60	300	1,0	3,391
A 40-06A-10 PG	A 40-06A-10 HDG	60	400	1,0	4,176
A 07-06A-12 PG	A 07-06A-12 HDG	60	75	1,2	1,780
A 10-06A-12 PG	A 10-06A-12 HDG	60	100	1,2	2,185
A 15-06A-12 PG	A 15-06A-12 HDG	60	150	1,2	2,656
A 20-06A-12 PG	A 20-06A-12 HDG	60	200	1,2	3,127
A 22-06A-12 PG	A 22-06A-12 HDG	60	225	1,2	3,362
A 25-06A-12 PG	A 25-06A-12 HDG	60	250	1,2	3,598
A 30-06A-12 PG	A 30-06A-12 HDG	60	300	1,2	4,069
A 40-06A-12 PG	A 40-06A-12 HDG	60	400	1,2	5,011
A 45-06A-12 PG	-	60	450	1,2	5,482
A 50-06A-12 PG	-	60	500	1,2	5,953
A 60-06A-12 PG	-	60	600	1,2	6,895
A 10-06A-15 PG	A 10-06A-15 HDG	60	100	1,5	2,731
A 15-06A-15 PG	A 15-06A-15 HDG	60	150	1,5	3,320
A 20-06A-15 PG	A 20-06A-15 HDG	60	200	1,5	3,909
A 22-06A-15 PG	A 22-06A-15 HDG	60	225	1,5	4,203
A 25-06A-15 PG	A 25-06A-15 HDG	60	250	1,5	4,498
A 30-06A-15 PG	A 30-06A-15 HDG	60	300	1,5	5,086
A 40-06A-15 PG	A 40-06A-15 HDG	60	400	1,5	6,264
A 45-06A-15 PG	A 45-06A-15 HDG	60	450	1,5	6,853
A 50-06A-15 PG	A 50-06A-15 HDG	60	500	1,5	7,441
A 60-06A-15 PG	A 60-06A-15 HDG	60	600	1,5	8,619
A 10-06A-20 PG	A 10-06A-20 HDG	60	100	2,0	3,642
A 15-06A-20 PG	A 15-06A-20 HDG	60	150	2,0	4,427
A 20-06A-20 PG	A 20-06A-20 HDG	60	200	2,0	5,212
A 22-06A-20 PG	A 22-06A-20 HDG	60	225	2,0	5,604
A 25-06A-20 PG	A 25-06A-20 HDG	60	250	2,0	5,997
A 30-06A-20 PG	A 30-06A-20 HDG	60	300	2,0	6,782
A 40-06A-20 PG	A 40-06A-20 HDG	60	400	2,0	8,352
A 45-06A-20 PG	A 45-06A-20 HDG	60	450	2,0	9,137
A 50-06A-20 PG	A 50-06A-20 HDG	60	500	2,0	9,922
A 60-06A-20 PG	A 60-06A-20 HDG	60	600	2,0	11,492





Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:

1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:

1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H80 HEAVY DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

H80 КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A 10-08A-08 PG	A 10-08A-08 HDG	80	100	0,8	1,708
A 15-08A-08 PG	A 15-08A-08 HDG	80	150	0,8	2,022
A 10-08A-10 PG	A 10-08A-10 HDG	80	100	1,0	2,135
A 15-08A-10 PG	A 15-08A-10 HDG	80	150	1,0	2,527
A 20-08A-10 PG	A 20-08A-10 HDG	80	200	1,0	2,920
A 22-08A-10 PG	A 22-08A-10 HDG	80	225	1,0	3,116
A 25-08A-10 PG	A 25-08A-10 HDG	80	250	1,0	3,312
A 30-08A-10 PG	A 30-08A-10 HDG	80	300	1,0	3,705
A 40-08A-10 PG	-	80	400	1,0	4,490
A 10-08A-12 PG	A 10-08A-12 HDG	80	100	1,2	2,562
A 15-08A-12 PG	A 15-08A-12 HDG	80	150	1,2	3,033
A 20-08A-12 PG	A 20-08A-12 HDG	80	200	1,2	3,504
A 22-08A-12 PG	A 22-08A-12 HDG	80	225	1,2	3,739
A 25-08A-12 PG	A 25-08A-12 HDG	80	250	1,2	3,975
A 30-08A-12 PG	A 30-08A-12 HDG	80	300	1,2	4,446
A 40-08A-12 PG	A 40-08A-12 HDG	80	400	1,2	5,388
A 45-08A-12 PG	-	80	450	1,2	5,859
A 50-08A-12 PG	-	80	500	1,2	6,330
A 60-08A-12 PG	-	80	600	1,2	7,272
A 10-08A-15 PG	A 10-08A-15 HDG	80	100	1,5	3,202
A 15-08A-15 PG	A 15-08A-15 HDG	80	150	1,5	3,791
A 20-08A-15 PG	A 20-08A-15 HDG	80	200	1,5	4,380
A 22-08A-15 PG	A 22-08A-15 HDG	80	225	1,5	4,674
A 25-08A-15 PG	A 25-08A-15 HDG	80	250	1,5	4,969
A 30-08A-15 PG	A 30-08A-15 HDG	80	300	1,5	5,557
A 40-08A-15 PG	A 40-08A-15 HDG	80	400	1,5	6,735
A 45-08A-15 PG	A 45-08A-15 HDG	80	450	1,5	7,324
A 50-08A-15 PG	A 50-08A-15 HDG	80	500	1,5	7,912
A 60-08A-15 PG	A 60-08A-15 HDG	80	600	1,5	9,090
A 10-08A-20 PG	A 10-08A-20 HDG	80	100	2,0	4,270
A 15-08A-20 PG	A 15-08A-20 HDG	80	150	2,0	5,055
A 20-08A-20 PG	A 20-08A-20 HDG	80	200	2,0	5,840
A 22-08A-20 PG	A 22-08A-20 HDG	80	225	2,0	6,232
A 25-08A-20 PG	A 25-08A-20 HDG	80	250	2,0	6,625
A 30-08A-20 PG	A 30-08A-20 HDG	80	300	2,0	7,410
A 40-08A-20 PG	A 40-08A-20 HDG	80	400	2,0	8,980
A 45-08A-20 PG	A 45-08A-20 HDG	80	450	2,0	7,765
A 50-08A-20 PG	A 50-08A-20 HDG	80	500	2,0	10,550
A 60-08A-20 PG	A 60-08A-20 HDG	80	600	2,0	12,120



Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H100 HEAVY DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

100

H100 КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A 10-10A-08 PG	-	100	100	0,8	1,959
A 10-10A-10 PG	A 10-10A-10 HDG	100	100	1,0	2,449
A 15-10A-10 PG	A 15-10A-10 HDG	100	150	1,0	2,841
A 20-10A-10 PG	A 20-10A-10 HDG	100	200	1,0	3,234
A 22-10A-10 PG	-	100	225	1,0	3,430
A 25-10A-10 PG	-	100	250	1,0	3,626
A 30-10A-10 PG	-	100	300	1,0	4,019
A 40-10A-10 PG	-	100	400	1,0	4,804
A 10-10A-12 PG	A 10-10A-12 HDG	100	100	1,2	2,939
A 15-10A-12 PG	A 15-10A-12 HDG	100	100	1,2	3,410
A 20-10A-12 PG	A 20-10A-12 HDG	100	200	1,2	3,881
A 22-10A-12 PG	A 22-10A-12 HDG	100	225	1,2	4,116
A 25-10A-12 PG	A 25-10A-12 HDG	100	250	1,2	4,352
A 30-10A-12 PG	A 30-10A-12 HDG	100	300	1,2	4,823
A 40-10A-12 PG	-	100	400	1,2	5,765
A 45-10A-12 PG	-	100	450	1,2	6,236
A 50-10A-12 PG	-	100	500	1,2	6,707
A 60-10A-12 PG	-	100	600	1,2	7,649
A 10-10A-15 PG	A 10-10A-15 HDG	100	100	1,5	3,673
A 15-10A-15 PG	A 15-10A-15 HDG	100	150	1,5	4,262
A 20-10A-15 PG	A 20-10A-15 HDG	100	200	1,5	4,851
A 22-10A-15 PG	A 22-10A-15 HDG	100	225	1,5	5,145
A 25-10A-15 PG	A 25-10A-15 HDG	100	250	1,5	5,440
A 30-10A-15 PG	A 30-10A-15 HDG	100	300	1,5	6,028
A 40-10A-15 PG	A 40-10A-15 HDG	100	400	1,5	7,206
A 45-10A-15 PG	A 45-10A-15 HDG	100	450	1,5	7,795
A 50-10A-15 PG	A 50-10A-15 HDG	100	500	1,5	8,383
A 60-10A-15 PG	A 60-10A-15 HDG	100	600	1,5	9,561
A 10-10A-20 PG	A 10-10A-20 HDG	100	100	2,0	4,898
A 15-10A-20 PG	A 15-10A-20 HDG	100	150	2,0	5,683
A 20-10A-20 PG	A 20-10A-20 HDG	100	200	2,0	6,468
A 22-10A-20 PG	A 22-10A-20 HDG	100	225	2,0	6,860
A 25-10A-20 PG	A 25-10A-20 HDG	100	250	2,0	7,253
A 30-10A-20 PG	A 30-10A-20 HDG	100	300	2,0	8,038
A 40-10A-20 PG	A 40-10A-20 HDG	100	400	2,0	9,608
A 45-10A-20 PG	A 45-10A-20 HDG	100	450	2,0	10,393
A 50-10A-20 PG	A 50-10A-20 HDG	100	500	2,0	11,178
A 60-10A-20 PG	A 60-10A-20 HDG	100	600	2,0	12,748
A 70-10A-20 PG	A 70-10A-20 HDG	100	700	2,0	14,318
A 80-10A-20 PG	A 80-10A-20 HDG	100	800	2,0	15,888
A 90-10A-20 PG	A 90-10A-20 HDG	100	900	2,0	17,458
A 100-10A-20 PG	A 100-10A-20 HDG	100	1000	2,0	19,028



Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:

1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:

1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H150 HEAVY DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

150

H150 КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Welght / Вес (Kg/Mt)
A 15-15A-12 PG	-	150	150	1,2	4,257
A 20-15A-12 PG	-	150	200	1,2	4,728
A 22-15A-12 PG	A 22-15A-12 HDG	150	225	1,2	4,964
A 25-15A-12 PG	A 25-15A-12 HDG	150	250	1,2	5,199
A 30-15A-12 PG	A 30-15A-12 HDG	150	300	1,2	5,670
A 40-15A-12 PG	-	150	400	1,2	6,612
A 45-15A-12 PG	-	150	450	1,2	7,083
A 50-15A-12 PG	-	150	500	1,2	7,554
A 60-15A-12 PG	-	150	600	1,2	8,496
A 15-15A-15 PG	A 15-15A-15 HDG	150	150	1,5	5,322
A 20-15A-15 PG	A 20-15A-15 HDG	150	200	1,5	5,911
A 22-15A-15 PG	A 22-15A-15 HDG	150	225	1,5	6,205
A 25-15A-15 PG	A 25-15A-15 HDG	150	250	1,5	6,499
A 30-15A-15 PG	A 30-15A-15 HDG	150	300	1,5	7,088
A 40-15A-15 PG	A 40-15A-15 HDG	150	400	1,5	8,266
A 45-15A-15 PG	A 45-15A-15 HDG	150	450	1,5	8,854
A 50-15A-15 PG	A 50-15A-15 HDG	150	500	1,5	9,443
A 60-15A-15 PG	A 60-15A-15 HDG	150	600	1,5	10,621
A 15-15A-20 PG	A 15-15A-20 HDG	150	150	2,0	7,096
A 20-15A-20 PG	A 20-15A-20 HDG	150	200	2,0	7,881
A 22-15A-20 PG	A 22-15A-20 HDG	150	225	2,0	8,273
A 25-15A-20 PG	A 25-15A-20 HDG	150	250	2,0	8,666
A 30-15A-20 PG	A 30-15A-20 HDG	150	300	2,0	9,451
A 40-15A-20 PG	A 40-15A-20 HDG	150	400	2,0	11,021
A 45-15A-20 PG	A 45-15A-20 HDG	150	450	2,0	11,806
A 50-15A-20 PG	A 50-15A-20 HDG	150	500	2,0	12,591
A 60-15A-20 PG	A 60-15A-20 HDG	150	600	2,0	14,161
A 70-15A-20 PG	A 70-15A-20 HDG	150	700	2,0	15,731
A 80-15A-20 PG	A 80-15A-20 HDG	150	800	2,0	17,301
A 90-15A-20 PG	A 90-15A-20 HDG	150	900	2,0	18,871
A 100-15A-20 PG	A 100-15A-20 HDG	150	1000	2,0	20,441



Technical Details
Технические Детали





Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

HEAVY DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

200

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A 20-20A-15 PG	A 20-20A-15 HDG	200	200	1,5	7,206
A 22-20A-15 PG	A 22-20A-15 HDG	200	225	1,5	7,382
A 25-20A-15 PG	A 25-20A-15 HDG	200	250	1,5	7,795
A 30-20A-15 PG	A 30-20A-15 HDG	200	300	1,5	8,383
A 40-20A-15 PG	A 40-20A-15 HDG	200	400	1,5	9,561
A 45-20A-15 PG	A 45-20A-15 HDG	200	450	1,5	10,150
A 50-20A-15 PG	A 50-20A-15 HDG	200	500	1,5	10,738
A 60-20A-15 PG	A 60-20A-15 HDG	200	600	1,5	11,916
A 20-20A-20 PG	A 20-20A-20 HDG	200	200	2,0	9,608
A 22-20A-20 PG	A 22-20A-20 HDG	200	225	2,0	9,843
A 25-20A-20 PG	A 25-20A-20 HDG	200	250	2,0	10,393
A 30-20A-20 PG	A 30-20A-20 HDG	200	300	2,0	11,178
A 40-20A-20 PG	A 40-20A-20 HDG	200	400	2,0	12,748
A 45-20A-20 PG	A 45-20A-20 HDG	200	450	2,0	13,533
A 50-20A-20 PG	A 50-20A-20 HDG	200	500	2,0	14,318
A 60-20A-20 PG	A 60-20A-20 HDG	200	600	2,0	15,731
A 70-20A-20 PG	A 70-20A-20 HDG	200	700	2,0	17,301
A 80-20A-20 PG	A 80-20A-20 HDG	200	800	2,0	18,871
A 90-20A-20 PG	A 90-20A-20 HDG	200	900	2,0	20,441
A 100-20A-20 PG	A 100-20A-20 HDG	200	1000	2,0	22,011





DESCRIPTIONS:

1- Please add "NP" to code for ordering Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length is 3000 mm.
3- Each straight connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stainless steel material upon request.
5- Different sheet thicknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузок (Сендзимир & Гор. Цинк)



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

HEAVY DUTY CABLE TRAYS COVERS (PG & HDG)
КРЫШКА НА ЛОТОК (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** mm	**W** mm	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/Mt)
A 05-K-08 PG	A 05-K-08 HDG	10	50	0,8	0,471
A 08-K-08 PG	A 08-K-08 HDG	10	80	0,8	0,659
A 10-K-08 PG	A 10-K-08 HDG	10	100	0,8	0,785
A 12-K-08 PG	A 12-K-08 HDG	10	120	0,8	0,910
A 15-K-08 PG	A 15-K-08 HDG	10	150	0,8	1,099
A 20-K-08 PG	A 20-K-08 HDG	10	200	0,8	1,413
A 05-K-10 PG	A 05-K-10 HDG	10	50	0,8	0,589
A 08-K-10 PG	A 08-K-10 HDG	10	80	1,0	0,824
A 10-K-10 PG	A 10-K-10 HDG	10	100	1,0	0,981
A 15-K-10 PG	A 15-K-10 HDG	10	150	1,0	1,373
A 20-K-10 PG	A 20-K-10 HDG	10	200	1,0	1,766
A 22-K-10 PG	-	10	220	1,0	1,943
A 25-K-10 PG	-	10	250	1,0	2,158
A 30-K-10 PG	-	10	300	1,0	2,551
A 40-K-10 PG	-	10	400	1,0	3,336
A 45-K-10 PG	-	10	450	1,0	3,728
A 50-K-10 PG	-	10	500	1,2	4,945
A 60-K-10 PG	-	10	600	1,2	5,887
A 05-K-12 PG	A 05-K-12 HDG	10	50	1,2	0,706
A 08-K-12 PG	A 08-K-12 HDG	10	80	1,2	0,989
A 10-K-12 PG	A 10-K-12 HDG	10	100	1,2	1,177
A 15-K-12 PG	A 15-K-12 HDG	10	150	1,2	1,648
A 20-K-12 PG	A 20-K-12 HDG	10	200	1,2	2,119
A 22-K-12 PG	A 22-K-12 HDG	10	220	1,2	2,307
A 25-K-12 PG	A 25-K-12 HDG	10	250	1,2	2,590
A 30-K-12 PG	A 30-K-12 HDG	10	300	1,2	3,061
A 40-K-12 PG	-	10	400	1,2	4,003
A 45-K-12 PG	-	10	450	1,2	4,474
A 50-K-12 PG	-	10	500	1,2	4,945
A 60-K-12 PG	-	10	600	1,2	5,887
A 05-K-15 PG	A 05-K-15 HDG	10	50	1,5	0,883
A 08-K-15 PG	A 08-K-15 HDG	10	80	1,5	1,236
A 10-K-15 PG	A 10-K-15 HDG	10	100	1,5	1,471
A 15-K-15 PG	A 15-K-15 HDG	10	150	1,5	2,060
A 20-K-15 PG	A 20-K-15 HDG	10	200	1,5	2,649
A 22-K-15 PG	A 22-K-15 HDG	10	220	1,5	2,884
A 25-K-15 PG	A 25-K-15 HDG	10	250	1,5	3,238
A 30-K-15 PG	A 30-K-15 HDG	10	300	1,5	3,826
A 40-K-15 PG	A 40-K-15 HDG	10	400	1,5	5,004
A 45-K-15 PG	A 45-K-15 HDG	10	450	1,5	5,593
A 50-K-15 PG	A 50-K-15 HDG	10	500	1,5	6,181
A 60-K-15 PG	A 60-K-15 HDG	10	600	1,5	7,359
A 05-K-20 PG	A 05-K-20 HDG	10	50	2,0	1,177
A 08-K-20 PG	A 08-K-20 HDG	10	80	2,0	1,648
A 10-K-20 PG	A 10-K-20 HDG	10	100	2,0	1,962
A 15-K-20 PG	A 15-K-20 HDG	10	150	2,0	2,747
A 20-K-20 PG	A 20-K-20 HDG	10	200	2,0	3,532
A 22-K-20 PG	A 22-K-20 HDG	10	220	2,0	3,846
A 25-K-20 PG	A 25-K-20 HDG	10	220	2,0	4,317
A 30-K-20 PG	A 30-K-20 HDG	10	300	2,0	5,102
A 40-K-20 PG	A 40-K-20 HDG	10	400	2,0	6,672
A 45-K-20 PG	A 45-K-20 HDG	10	450	2,0	7,475
A 50-K-20 PG	A 50-K-20 HDG	10	500	2,0	8,242
A 60-K-20 PG	A 60-K-20 HDG	10	600	2,0	9,812



Technical Details
Технические Детали



DESCRIPTIONS:
1- Cover standard length is 3000 mm.
2- Cover need clamps for connection.
3- We use stainless steel material upon request.
4- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стадартная Длина 3000мм
2- Зажымы для крепления требуются.
3- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
4- Производство разных толщин возможно.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H40 CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 40
H40 Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-04-12-140 PG	A1-04-12-140 HDG	140	1,2	0,065
A1-04-15-140 PG	A1-04-15-140 HDG	140	1,5	0,082
A1-04-12-210 PG	A1-04-12-210 HDG	210	1,2	0,098
A1-04-15-210 PG	A1-04-15-210 HDG	210	1,5	0,123



H50 CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 50
H50 Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-05-12-140 PG	A1-05-12-140 HDG	140	1,2	0,079
A1-05-15-140 PG	A1-05-15-140 HDG	140	1,5	0,098
A1-05-12-210 PG	A1-05-12-210 HDG	210	1,2	0,118
A1-05-15-210 PG	A1-05-15-210 HDG	210	1,5	0,148



H60 CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 60
H60 Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-06-12-140 PG	A1-06-12-140 HDG	140	1,2	0,092
A1-06-15-140 PG	A1-06-15-140 HDG	140	1,5	0,115
A1-06-12-210 PG	A1-06-12-210 HDG	210	1,2	0,138
A1-06-15-210 PG	A1-06-15-210 HDG	210	1,5	0,173



H80 CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 80
H80 Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-08-12-140 PG	A1-08-12-140 HDG	140	1,2	0,095
A1-08-15-140 PG	A1-08-15-140 HDG	140	1,5	0,125
A1-08-12-210 PG	A1-08-12-210 HDG	210	1,2	0,195
A1-08-15-210 PG	A1-08-15-210 HDG	210	1,5	0,222



H100 CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 100
H100 Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-10-12-140 PG	A1-10-12-140 HDG	140	1,2	0,110
A1-10-15-140 PG	A1-10-15-140 HDG	140	1,5	0,181
A1-10-12-210 PG	A1-10-12-210 HDG	210	1,2	0,217
A1-10-15-210 PG	A1-10-15-210 HDG	210	1,5	0,272



H150 CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 150
H150 Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-15-15-140 PG	A1-15-15-140 HDG	140	1,5	0,263
A1-15-20-140 PG	A1-15-20-140 HDG	140	2,0	0,351
A1-15-15-210 PG	A1-15-15-210 HDG	210	1,5	0,395
A1-15-20-210 PG	A1-15-20-210 HDG	210	2,0	0,527



H200 CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 200
H200 Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-20-15-140 PG	A1-20-15-140 HDG	140	1,5	0,346
A1-20-20-140 PG	A1-20-20-140 HDG	140	2,0	0,461
A1-20-15-210 PG	A1-20-15-210 HDG	210	1,5	0,519
A1-20-20-210 PG	A1-20-20-210 HDG	210	2,0	0,692



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% MaterIal ThIckness and WeIght Tolerans: ± 10 HDG: Hot DIp GalvanIzed HDG: Горячее цинкование PG: PregalvanIzed PG: Сендзимир W: WIdth W: Ширина T: ThIckness T: Толщина L: Length L: Длина

COVER CLAMP (PG & DACROMET)
Зажим Крышки (Сендзимир & Дакромет)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AKT-1-4 PG	AKT-1-4 D	40	2,0	0,28
AKT-1-5 PG	AKT-1-5 D	50	2,0	0,31
AKT-1-6 PG	AKT-1-6 D	60	2,0	0,34
AKT-1-8 PG	AKT-1-8 D	80	2,0	0,41
AKT-1-10 PG	AKT-1-10 D	100	2,0	0,47
AKT-1-15 PG	AKT-1-15 D	150	2,0	0,53
AKT-1-20 PG	AKT-1-20 D	200	2,0	0,78



COVER CLAMP UNIVERSAL (PG & DACROMET)
Зажим Крышки Универсальный (Сендзимир & Дакромет)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AKT-1-S PG	AKT-1-S D	40	2,0	0,30



COVER CLAMP UNIVERSAL (PG & DACROMET)
Зажим Крышки Универсальный (Сендзимир & Дакромет)

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AKT-1-L PG	AKT-1-L D	40	2,0	0,27



GABLE COVER (HDG)
Двускатная Крышка (Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg / Mt)
A 20-KT-08 HDG	200	0,8	2,041
A 30-KT-08 HDG	300	0,8	2,669
A 40-KT-08 HDG	400	0,8	3,297
A 50-KT-08 HDG	500	0,8	3,925
A 60-KT-08 HDG	600	0,8	4,553





GABLE END COVER (HDG)
Заглушка Двускатной Крышки (Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg / Pcs)
AKS-KT-20 HDG	200	1,2	0,376
AKS-KT-30 HDG	300	1,2	0,847
AKS-KT-40 HDG	400	1,2	1,507
AKS-KT-50 HDG	500	1,2	2,355
AKS-KT-60 HDG	600	1,2	3,391



GABLE COVER CLAMP (HDG)
Держатель Двускатной Крышки (Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AKT-1-KT D	85	2,0	0,58





CABLE TRAYS 90˚BENDS (PG & HDG)

ПОВОРОТ 90˚(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	**W** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)	**Product Code -1** Код Товара	**Product Code - 2** Код Товара
H40	50	0,222	105-4 PG	105-4 HDG
	100	0,382	110-4 PG	110-4 HDG
	150	0,545	115-4 PG	115-4 HDG
	200	0,736	120-4 PG	120-4 HDG
	300	1,508	130-4 PG	130-4 HDG
	400	2,689	140-4 PG	140-4 HDG
	500	4,676	150-4 PG	150-4 HDG
	600	6,208	160-4 PG	160-4 HDG
H50	50	0,245	105-5 PG	105-5 HDG
	100	0,412	110-5 PG	110-5 HDG
	150	0,581	115-5 PG	115-5 HDG
	200	0,778	120-5 PG	120-5 HDG
	300	1,575	130-5 PG	130-5 HDG
	400	2,786	140-5 PG	140-5 HDG
	500	4,819	150-5 PG	150-5 HDG
	600	6,373	160-5 PG	160-5 HDG
H60	80	0,380	108-6 PG	108-6 HDG
	100	0,482	110-6 PG	110-6 HDG
	150	0,672	115-6 PG	115-6 HDG
	200	0,893	120-6 PG	120-6 HDG
	300	1,786	130-6 PG	130-6 HDG
	400	3,136	140-6 PG	140-6 HDG
	500	5,397	150-6 PG	150-6 HDG
	600	7,109	160-6 PG	160-6 HDG
H80	80	0,543	108-8 PG	108-8 HDG
	100	0,554	110-8 PG	110-8 HDG
	150	0,756	115-8 PG	115-8 HDG
	200	0,990	120-8 PG	120-8 HDG
	300	1,939	130-8 PG	130-8 HDG
	400	3,357	140-8 PG	140-8 HDG
	500	5,720	150-8 PG	150-8 HDG
	600	7,480	160-8 PG	160-8 HDG

CABLE TRAYS 90°BENDS (PG & HDG)

ПОВОРОТ 90°(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	0,631	110-10 PG	110-10 HDG
	150	0,846	115-10 PG	115-10 HDG
	200	1,092	120-10 PG	120-10 HDG
	300	2,098	130-10 PG	130-10 HDG
	400	3,586	140-10 PG	140-10 HDG
	500	6,053	150-10 PG	150-10 HDG
	600	7,860	160-10 PG	160-10 HDG
H150	150	2,896	115-15 PG	115-15 HDG
	200	3,510	120-15 PG	120-15 HDG
	300	4,913	130-15 PG	130-15 HDG
	400	6,552	140-15 PG	140-15 HDG
	500	8,427	150-15 PG	150-15 HDG
	600	10,537	160-15 PG	160-15 HDG
H200	200	4,043	120-20 PG	120-20 HDG
	300	5,541	130-20 PG	130-20 HDG
	400	7,274	140-20 PG	140-20 HDG
	500	9,243	150-20 PG	150-20 HDG
	600	11,447	160-20 PG	160-20 HDG

CABLE TRAYS 90°BEND COVERS
КРИШКИ К ПОВОРОТУ 90°

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара -1	Product Code -2 Код Товара -2
50	0,090	105-K PG	105-K HDG
100	0,181	110-K PG	110-K HDG
150	0,303	115-K PG	115-K HDG
200	0,457	120-K PG	120-K HDG
300	0,859	130-K PG	130-K HDG
400	1,734	140-K PG	140-K HDG
500	3,060	150-K PG	150-K HDG
600	4,228	160-K PG	160-K HDG



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different rlus Is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Для других радиусов смотреть
3- Возможно производство из разниых толщин метала.

HORIZONTAL ADJUSTABLE BEND (PG & HDG)

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are avallable.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.

Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,227	901H-4A-05 PG	901H-4A-05 HDG
	100	0,388	901H-4A-10 PG	901H-4A-10 HDG
	150	0,588	901H-4A-15 PG	901H-4A-15 HDG
	200	0,760	901H-4A-20 PG	901H-4A-20 HDG
	300	1,100	901H-4A-30 PG	901H-4A-30 HDG
	400	2,085	901H-4A-40 PG	901H-4A-40 HDG
	500	3,817	901H-4A-50 PG	901H-4A-50 HDG
	600	5,118	901H-4A-60 PG	901H-4A-60 HDG
H50	50	0,280	901H-5A-05 PG	901H-5A-05 HDG
	100	0,420	901H-5A-10 PG	901H-5A-10 HDG
	150	0,650	901H-5A-15 PG	901H-5A-15 HDG
	200	0,780	901H-5A-20 PG	901H-5A-20 HDG
	300	1,150	901H-5A-30 PG	901H-5A-30 HDG
	400	2,174	901H-5A-40 PG	901H-5A-40 HDG
	500	3,951	901H-5A-50 PG	901H-5A-50 HDG
	600	5,271	901H-5A-60 PG	901H-5A-60 HDG
H60	80	0,320	901H-6A-08 PG	901H-6A-08 HDG
	100	0,500	901H-6A-10 PG	901H-6A-10 HDG
	150	0,671	901H-6A-15 PG	901H-6A-15 HDG
	200	0,803	901H-6A-20 PG	901H-6A-20 HDG
	300	1,271	901H-6A-30 PG	901H-6A-30 HDG
	400	2,272	901H-6A-40 PG	901H-6A-40 HDG
	500	4,092	901H-6A-50 PG	901H-6A-50 HDG
	600	5,431	901H-6A-60 PG	901H-6A-60 HDG
H80	80	0,388	901H-8A-08 PG	901H-8A-08 HDG
	100	0,472	901H-8A-10 PG	901H-8A-10 HDG
	150	0,774	901H-8A-15 PG	901H-8A-15 HDG
	200	0,906	901H-8A-20 PG	901H-8A-20 HDG
	300	1,396	901H-8A-30 PG	901H-8A-30 HDG
	400	2,444	901H-8A-40 PG	901H-8A-40 HDG
	500	4,353	901H-8A-50 PG	901H-8A-50 HDG
	600	5,729	901H-8A-60 PG	901H-8A-60 HDG

HORIZONTAL ADJUSTABLE BEND (PG & HDG)

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	0,596	901H-10A-10 PG	901H-10A-10 HDG
	150	0,880	901H-10A-15 PG	901H-10A-15 HDG
	200	1,009	901H-10A-20 PG	901H-10A-20 HDG
	300	1,521	901H-10A-30 PG	901H-10A-30 HDG
	400	2,622	901H-10A-40 PG	901H-10A-40 HDG
	500	4,640	901H-10A-50 PG	901H-10A-50 HDG
	600	6,090	901H-10A-60 PG	901H-10A-60 HDG
H150	150	1,704	901H-15A-15 PG	901H-15A-15 HDG
	200	1,898	901H-15A-20 PG	901H-15A-20 HDG
	300	2,757	901H-15A-30 PG	901H-15A-30 HDG
	400	3,826	901H-15A-40 PG	901H-15A-40 HDG
	500	6,823	901H-15A-50 PG	901H-15A-50 HDG
	600	8,737	901H-15A-60 PG	901H-15A-60 HDG
H200	200	2,285	901H-20A-20 PG	901H-20A-20 HDG
	300	3,219	901H-20A-30 PG	901H-20A-30 HDG
	400	4,381	901H-20A-40 PG	901H-20A-40 HDG
	500	7,660	901H-20A-50 PG	901H-20A-50 HDG
	600	9,664	901H-20A-60 PG	901H-20A-60 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS 45°BENDS (PG & HDG)

ПОВОРОТ 45° ((СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК))



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,235	405-4 PG	405-4 HDG
	100	0,394	410-4 PG	410-4 HDG
	150	0,552	415-4 PG	415-4 HDG
	200	0,740	420-4 PG	420-4 HDG
	300	1,523	430-4 PG	430-4 HDG
	400	2,647	440-4 PG	440-4 HDG
	500	4,518	450-4 PG	450-4 HDG
	600	5,948	460-4 PG	460-4 HDG
H50	50	0,273	405-5 PG	405-5 HDG
	100	0,451	410-5 PG	410-5 HDG
	150	0,625	415-5 PG	415-5 HDG
	200	0,831	420-5 PG	420-5 HDG
	300	1,698	430-5 PG	430-5 HDG
	400	2,935	440-5 PG	440-5 HDG
	500	4,994	450-5 PG	450-5 HDG
	600	6,558	460-5 PG	460-5 HDG
H60	80	00,331	408-6 PG	408-6 HDG
	100	0,473	410-6 PG	410-6 HDG
	150	0,649	415-6 PG	415-6 HDG
	200	0,859	420-6 PG	420-6 HDG
	300	1,740	430-6 PG	430-6 HDG
	400	2,993	440-6 PG	440-6 HDG
	500	5,076	450-6 PG	450-6 HDG
	600	6,651	460-6 PG	460-6 HDG
H80	80	0,321	408-8 PG	408-8 HDG
	100	0,517	410-8 PG	410-8 HDG
	150	0,698	415-8 PG	415-8 HDG
	200	0,913	420-8 PG	420-8 HDG
	300	1,823	430-8 PG	430-8 HDG
	400	3,149	440-8 PG	440-8 HDG
	500	5,241	450-8 PG	450-8 HDG
	600	6,837	460-8 PG	460-8 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS 45˚BENDS (PG & HDG)

ПОВОРОТ 45˚ ((СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК))





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	0,560	410-10 PG	410-10 HDG
	150	0,747	415-10 PG	415-10 HDG
	200	0,968	420-10 PG	420-10 HDG
	300	1,907	430-10 PG	430-10 HDG
	400	3,226	440-10 PG	440-10 HDG
	500	5,407	450-10 PG	450-10 HDG
	600	7,023	460-10 PG	460-10 HDG
H150	150	1,792	415-15 PG	415-15 HDG
	200	2,171	420-15 PG	420-15 HDG
	300	3,301	430-15 PG	430-15 HDG
	400	4,665	440-15 PG	440-15 HDG
	500	6,266	450-15 PG	450-15 HDG
	600	8,101	460-15 PG	460-15 HDG
H200	200	2,682	420-20 PG	420-20 HDG
	300	3,929	430-20 PG	430-20 HDG
	400	5,412	440-20 PG	440-20 HDG
	500	7,130	450-20 PG	450-20 HDG
	600	9,083	460-20 PG	460-20 HDG

CABLE TRAYS 45˚BEND COVERS
КРИШКИ К ПОВОРОТУ 45°

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара -1	Product Code -2 Код Товара -2
50	0,145	405-K PG	405-K HDG
100	0,222	410-K PG	410-K HDG
150	0,453	415-K PG	415-K HDG
200	0,632	420-K PG	420-K HDG
300	1,110	430-K PG	430-K HDG
400	2,238	440-K PG	440-K HDG
500	3,260	450-K PG	450-K HDG
600	4,470	460-K PG	460-K HDG



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different rlus is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Для других радиусов смотреть
3- Возможно производство из разниых толщин метала.

CABLE TRAYS HORIZONTAL TEE (PG & HDG)

Т ОТВОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)



DESCRIPTIONS:
1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,290	205-4 PG	205-4 HDG
	100	0,619	210-4 PG	210-4 HDG
	150	0,820	215-4 PG	215-4 HDG
	200	1,050	220-4 PG	220-4 HDG
	300	1,996	230-4 PG	230-4 HDG
	400	3,407	240-4 PG	240-4 HDG
	500	5,758	250-4 PG	250-4 HDG
	600	7,514	260-4 PG	260-4 HDG
H50	50	0,306	205-5 PG	205-5 HDG
	100	0,640	210-5 PG	210-5 HDG
	150	0,844	215-5 PG	215-5 HDG
	200	1,080	220-5 PG	220-5 HDG
	300	2,038	230-5 PG	230-5 HDG
	400	3,466	240-5 PG	240-5 HDG
	500	5,845	250-5 PG	250-5 HDG
	600	7,612	260-5 PG	260-5 HDG
H60	80	2,549	208-6 PG	208-6 HDG
	100	0,661	210-6 PG	210-6 HDG
	150	0,869	215-6 PG	215-6 HDG
	200	1,108	220-6 PG	220-6 HDG
	300	2,080	230-6 PG	230-6 HDG
	400	3,526	240-6 PG	240-6 HDG
	500	6,931	250-6 PG	250-6 HDG
	600	7,802	260-6 PG	260-6 HDG
H80	80	0,618	208-8 PG	208-8 HDG
	100	0,653	210-8 PG	210-8 HDG
	150	0,850	215-8 PG	215-8 HDG
	200	1,075	220-8 PG	220-8 HDG
	300	1,997	230-8 PG	230-8 HDG
	400	3,360	240-8 PG	240-8 HDG
	500	5,622	250-8 PG	250-8 HDG
	600	7,367	260-8 PG	260-8 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS HORIZONTAL TEE (PG & HDG)

Т ОТВОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1- ""A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating in your orders.
Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	0,745	210-10 PG	210-10 HDG
	150	0,965	215-10 PG	215-10 HDG
	200	1,217	220-10 PG	220-10 HDG
	300	2,247	230-10 PG	230-10 HDG
	400	3,755	240-10 PG	240-10 HDG
	500	6,277	250-10 PG	250-10 HDG
	600	8,199	260-10 PG	260-10 HDG
H150	150	2,635	215-15 PG	215-15 HDG
	200	3,228	220-15 PG	220-15 HDG
	300	4,591	230-15 PG	230-15 HDG
	400	6,266	240-15 PG	240-15 HDG
	500	8,111	250-15 PG	250-15 HDG
	600	10,192	260-15 PG	260-15 HDG
H200	200	3,820	220-20 PG	220-20 HDG
	300	5,312	230-20 PG	230-20 HDG
	400	7,039	240-20 PG	240-20 HDG
	500	9,002	250-20 PG	250-20 HDG
	600	11,201	260-20 PG	260-20 HDG

COVER FOR HORIZONTAL TEE (PG & HDG)
Крышка на Т Отвод Горизонтальный (Сендзимир & Гор. Цинк)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара -1	Product Code -2 Код Товара -2
50	0,090	205-K PG	205-K HDG
100	0,181	210-K PG	210-K HDG
150	0,303	215-K PG	215-K HDG
200	0,457	220-K PG	220-K HDG
300	0,859	230-K PG	230-K HDG
400	1,734	240-K PG	240-K HDG
500	3,060	250-K PG	250-K HDG
600	4,228	260-K PG	260-K HDG



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different rius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Для других радиусов смотреть
3- Возможно производство из разниых толщин метала.

TEE COUPLER BRANCHING (PG & HDG)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Т ОТВОД (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,317	205-4P PG	205-4P HDG
	100	0,376	210-4P PG	210-4P HDG
	150	0,435	215-4P PG	215-4P HDG
	200	0,494	220-4P PG	220-4P HDG
	300	0,612	230-4P PG	230-4P HDG
	400	0,876	240-4P PG	240-4P HDG
	500	1,271	250-4P PG	250-4P HDG
	600	1,448	260-4P PG	260-4P HDG
H50	50	0,387	205-5P PG	205-5P HDG
	100	0,453	210-5P PG	210-5P HDG
	150	0,520	215-5P PG	215-5P HDG
	200	0,587	220-5P PG	220-5P HDG
	300	0,720	230-5P PG	230-5P HDG
	400	1,024	240-5P PG	240-5P HDG
	500	1,481	250-5P PG	250-5P HDG
	600	1,681	260-5P PG	260-5P HDG
H60	80	0,507	208-6P PG	208-6P HDG
	100	0,536	210-6P PG	210-6P HDG
	150	0,611	215-6P PG	215-6P HDG
	200	0,686	220-6P PG	220-6P HDG
	300	0,835	230-6P PG	230-6P HDG
	400	1,181	240-6P PG	240-6P HDG
	500	1,700	250-6P PG	250-6P HDG
	600	1,924	260-6P PG	260-6P HDG
H80	80	0,638	208-8P PG	208-8P HDG
	100	0,673	210-8P PG	210-8P HDG
	150	0,759	215-8P PG	215-8P HDG
	200	0,846	220-8P PG	220-8P HDG
	300	1,018	230-8P PG	230-8P HDG
	400	1,429	240-8P PG	240-8P HDG
	500	2,046	250-8P PG	250-8P HDG
	600	2,305	260-8P PG	260-8P HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

TEE COUPLER BRANCHING (PG & HDG)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Т ОТВОД (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	0,824	210-10P PG	210-10P HDG
	150	0,922	215-10P PG	215-10P HDG
	200	1,020	220-10P PG	220-10P HDG
	300	1,216	230-10P PG	230-10P HDG
	400	1,695	240-10P PG	240-10P HDG
	500	2,413	250-10P PG	250-10P HDG
	600	2,708	260-10P PG	260-10P HDG
H150	150	1,942	215-15P PG	215-15P HDG
	200	2,331	220-15P PG	220-15P HDG
	300	2,720	230-15P PG	230-15P HDG
	400	3,108	240-15P PG	240-15P HDG
	500	3,497	250-15P PG	250-15P HDG
	600	3,885	260-15P PG	260-15P HDG
H200	200	3,282	220-20P PG	220-20P HDG
	300	3,765	230-20P PG	230-20P HDG
	400	4,248	240-20P PG	240-20P HDG
	500	4,731	250-20P PG	250-20P HDG
	600	5,213	260-20P PG	260-20P HDG

COVER FOR TEE COUPLER BRANCHING (PG & HDG)
КРЫШКА НА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Т ОТВОД (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара -1	Product Code -2 Код Товара -2
50	0,094	205-KP PG	205-KP HDG
100	0,141	210-KP PG	210-KP HDG
150	0,188	215-KP PG	215-KP HDG
200	0,235	220-KP PG	220-KP HDG
300	0,329	230-KP PG	230-KP HDG
400	0,423	240-KP PG	240-KP HDG
500	0,518	250-KP PG	250-KP HDG
600	0,612	260-KP PG	260-KP HDG

DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different rius Is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Для других радиусов смотреть
3- Возможно производство из разниых толщин метала.

CABLE TRAYS FOUR WAY CROSSING (PG & HDG)

КРЕСТОВИНА (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B, C and D" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А, Б, С и Д Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,350	305-4 PG	305-4 HDG
	100	0,701	310-4 PG	310-4 HDG
	150	0,926	315-4 PG	315-4 HDG
	200	1,183	320-4 PG	320-4 HDG
	300	2,238	330-4 PG	330-4 HDG
	400	3,786	340-4 PG	340-4 HDG
	500	6,344	350-4 PG	350-4 HDG
	600	8,190	360-4 PG	360-4 HDG
H50	50	0,408	305-5 PG	305-5 HDG
	100	0,700	310-5 PG	310-5 HDG
	150	0,926	315-5 PG	315-5 HDG
	200	1,182	320-5 PG	320-5 HDG
	300	2,238	330-5 PG	330-5 HDG
	400	3,786	340-5 PG	340-5 HDG
	500	6,343	350-5 PG	350-5 HDG
	600	8,190	360-5 PG	360-5 HDG
H60	80	0,659	308-6 PG	308-6 HDG
	100	0,743	310-6 PG	310-6 HDG
	150	0,974	315-6 PG	315-6 HDG
	200	1,238	320-6 PG	320-6 HDG
	300	2,323	330-6 PG	330-6 HDG
	400	3,906	340-6 PG	340-6 HDG
	500	6,517	350-6 PG	350-6 HDG
	600	8,387	360-6 PG	360-6 HDG
H80	80	0,878	308-8 PG	308-8 HDG
	100	0,974	310-8 PG	310-8 HDG
	150	1,238	315-8 PG	315-8 HDG
	200	1,532	320-8 PG	320-8 HDG
	300	2,769	330-8 PG	330-8 HDG
	400	4,537	340-8 PG	340-8 HDG
	500	7,423	350-8 PG	350-8 HDG
	600	9,411	360-8 PG	360-8 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS FOUR WAY CROSSING (PG & HDG)

КРЕСТОВИНА (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B, C and D" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- андартно А, Б, С и Д Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	1,281	310-10 PG	310-10 HDG
	150	1,618	315-10 PG	315-10 HDG
	200	1,994	320-10 PG	320-10 HDG
	300	2,863	330-10 PG	330-10 HDG
	400	4,668	340-10 PG	340-10 HDG
	500	7,611	350-10 PG	350-10 HDG
	600	9,622	360-10 PG	360-10 HDG
H150	150	3,613	315-15 PG	315-15 HDG
	200	4,295	320-15 PG	320-15 HDG
	300	5,835	330-15 PG	330-15 HDG
	400	7,611	340-15 PG	340-15 HDG
	500	9,622	350-15 PG	350-15 HDG
	600	11,869	360-15 PG	360-15 HDG
H200	200	5,835	320-20 PG	320-20 HDG
	300	7,611	330-20 PG	330-20 HDG
	400	9,622	340-20 PG	340-20 HDG
	500	11,869	350-20 PG	350-20 HDG
	600	14,351	360-20 PG	360-20 HDG

COVER FOR FOUR WAY CROSSING (PG & HDG)
КРЫШКА НА КРЕСТОВИНУ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара -1	Product Code -2 Код Товара -2
50	0,181	305-K PG	305-K HDG
100	0,303	310-K PG	310-K HDG
150	0,457	315-K PG	315-K HDG
200	0,643	320-K PG	320-K HDG
300	1,107	330-K PG	330-K HDG
400	2,122	340-K PG	340-K HDG
500	3,621	350-K PG	350-K HDG
600	4,883	360-K PG	360-K HDG



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different rlus Is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Для других радиусов смотреть
3- Возможно производство из разниых толщин метала.

CABLE TRAYS INSIDE / OUTSIDE VERTICAL BENDS (JUSTABLE) (PG & HDG)

ВНУТРИННИЕ И ВНЕШНИЕ ПОВОРОТЫ (РЕГУЛИРУЕМЫЕ) (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	1,145	505-4A PG	505-4A HDG
	100	1,548	510-4A PG	510-4A HDG
	150	1,951	515-4A PG	515-4A HDG
	200	2,355	520-4A PG	520-4A HDG
	300	3,161	530-4A PG	530-4A HDG
	400	3,968	540-4A PG	540-4A HDG
	500	4,774	550-4A PG	550-4A HDG
	600	5,581	560-4A PG	560-4A HDG
H50	50	1,306	505-5A PG	505-5A HDG
	100	1,709	510-5A PG	510-5A HDG
	150	2,113	515-5A PG	515-5A HDG
	200	2,516	520-5A PG	520-5A HDG
	300	3,323	530-5A PG	530-5A HDG
	400	4,129	540-5A PG	540-5A HDG
	500	4,936	550-5A PG	550-5A HDG
	600	5,742	560-5A PG	560-5A HDG
H60	80	1,709	508-6A PG	508-6A HDG
	100	1,871	510-6A PG	510-6A HDG
	150	2,274	515-6A PG	515-6A HDG
	200	2,677	520-6A PG	520-6A HDG
	300	3,484	530-6A PG	530-6A HDG
	400	4,291	540-6A PG	540-6A HDG
	500	5,097	550-6A PG	550-6A HDG
	600	5,904	560-6A PG	560-6A HDG
H80	80	2,032	508-8A PG	508-8A HDG
	100	2,193	510-8A PG	510-8A HDG
	150	2,597	515-8A PG	515-8A HDG
	200	3,000	520-8A PG	520-8A HDG
	300	3,807	530-8A PG	530-8A HDG
	400	4,613	540-8A PG	540-8A HDG
	500	5,420	550-8A PG	550-8A HDG
	600	6,226	560-8A PG	560-8A HDG

CABLE TRAYS INSIDE / OUTSIDE VERTICAL BENDS (JUSTABLE) (PG & HDG)

ВНУТРИННИЕ И ВНЕШНИЕ ПОВОРОТЫ (РЕГУЛИРУЕМЫЕ) (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	2,516	510-10A PG	510-10A HDG
	150	2,919	515-10A PG	515-10A HDG
	200	3,323	520-10A PG	520-10A HDG
	300	4,129	530-10A PG	530-10A HDG
	400	4,936	540-10A PG	540-10A HDG
	500	5,742	550-10A PG	550-10A HDG
	600	6,549	560-10A PG	560-10A HDG
H150	150	3,726	515-15A PG	515-15A HDG
	200	4,129	520-15A PG	520-15A HDG
	300	4,936	530-15A PG	530-15A HDG
	400	5,742	540-15A PG	540-15A HDG
	500	6,549	550-15A PG	550-15A HDG
	600	7,356	560-15A PG	560-15A HDG
H200	200	4,936	520-20A PG	520-20A HDG
	300	5,742	530-20A PG	530-20A HDG
	400	6,549	540-20A PG	540-20A HDG
	500	7,356	550-20A PG	550-20A HDG
	600	8,162	560-20A PG	560-20A HDG

COVER FOR INSIDE / OUTSIDE BENDS (JUSTABLE)
КРЫШКА НА ВНУТРИННИЕ И ВНЕШНИЕ ПОВОРОТЫ (РЕГУЛИРУЕМЫЕ)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара -1	Product Code -2 Код Товара -2
50	0,604	505-K PG	505-K HDG
100	1,008	510-K PG	510-K HDG
150	1,411	515-K PG	515-K HDG
200	1,814	520-K PG	520-K HDG
300	2,621	530-K PG	530-K HDG
400	3,427	540-K PG	540-K HDG
500	4,234	550-K PG	550-K HDG
600	5,041	560-K PG	560-K HDG

DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different rius Is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Для других радиусов смотреть
3- Возможно производство из разниых толщин метала.

INSIDE VERTICAL BENDS 90° (FIXED ANGLE) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 90° ВНУТРЕННИЙ(СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)







DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.

Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,425	705-4A PG	705-4A HDG
	100	0,515	710-4A PG	710-4A HDG
	150	0,600	715-4A PG	715-4A HDG
	200	0,690	720-4A PG	720-4A HDG
	300	0,860	730-4A PG	730-4A HDG
	400	1,035	740-4A PG	740-4A HDG
	500	1,125	750-4A PG	750-4A HDG
	600	1,190	760-4A PG	760-4A HDG
H50	50	0,445	705-5A PG	705-5A HDG
	100	0,480	710-5A PG	710-5A HDG
	150	0,600	715-5A PG	715-5A HDG
	200	0,690	720-5A PG	720-5A HDG
	300	0,860	730-5A PG	730-5A HDG
	400	1,035	740-5A PG	740-5A HDG
	500	1,075	750-5A PG	750-5A HDG
	600	1,190	760-5A PG	760-5A HDG
H60	80	0,560	708-6A PG	708-6A HDG
	100	0,605	710-6A PG	710-6A HDG
	150	0,710	715-6A PG	715-6A HDG
	200	0,780	720-6A PG	720-6A HDG
	300	0,985	730-6A PG	730-6A HDG
	400	1,180	740-6A PG	740-6A HDG
	500	1,360	750-6A PG	750-6A HDG
	600	1,555	760-6A PG	760-6A HDG
H80	80	0,640	708-8A PG	708-8A HDG
	100	0,745	710-8A PG	710-8A HDG
	150	0,825	715-8A PG	715-8A HDG
	200	0,935	720-8A PG	720-8A HDG
	300	1,125	730-8A PG	730-8A HDG
	400	1,315	740-8A PG	740-8A HDG
	500	1,500	750-8A PG	750-8A HDG
	600	1,690	760-8A PG	760-8A HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

INSIDE VERTICAL BENDS 90° (FIXED ANGLE) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 90° ВНУТРЕННИЙ(СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)







DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	1,237	710-10A PG	710-10A HDG
	150	1,415	715-10A PG	715-10A HDG
	200	1,593	720-10A PG	720-10A HDG
	300	1,948	730-10A PG	730-10A HDG
	400	2,304	740-10A PG	740-10A HDG
	500	2,659	750-10A PG	750-10A HDG
	600	3,015	760-10A PG	760-10A HDG
H150	150	2,052	715-15A PG	715-15A HDG
	200	2,258	720-15A PG	720-15A HDG
	300	2,670	730-15A PG	730-15A HDG
	400	3,082	740-15A PG	740-15A HDG
	500	3,494	750-15A PG	750-15A HDG
	600	3,906	760-15A PG	760-15A HDG
H200	200	3,052	720-20A PG	720-20A HDG
	300	3,523	730-20A PG	730-20A HDG
	400	3,994	740-20A PG	740-20A HDG
	500	4,465	750-20A PG	750-20A HDG
	600	4,936	760-20A PG	760-20A HDG

COVER FOR INSIDE VERTICAL BEND 90° (FIXED ANGLE)
КРЫШКА НА ПОДЬЕМ 90° ВНУТРЕННИЙ(СТАБИЛЬНЫЙ)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара -1	Product Code -2 Код Товара -2
50	0,041	705-K PG	705-K HDG
100	0,068	710-K PG	710-K HDG
150	0,096	715-K PG	715-K HDG
200	0,123	720-K PG	720-K HDG
300	0,178	730-K PG	730-K HDG
400	0,233	740-K PG	740-K HDG
500	0,288	750-K PG	750-K HDG
600	0,343	760-K PG	760-K HDG



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different rius Is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Для других радиусов смотреть
3- Возможно производство из разниых толщин метала.

OUTSIDE VERTICAL BENDS 90’ (FIXED ACUTE ANGLE) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 90’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	**W** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)	**Product Code -1** Код Товара	**Product Code - 2** Код Товара
H40	50	0,276	805-4A PG	805-4A HDG
	100	0,370	810-4A PG	810-4A HDG
	150	0,450	815-4A PG	815-4A HDG
	200	0,535	820-4A PG	820-4A HDG
	300	0,708	830-4A PG	830-4A HDG
	400	1,056	840-4A PG	840-4A HDG
	500	1,580	850-4A PG	850-4A HDG
	600	1,830	860-4A PG	860-4A HDG
H50	50	0,320	805-5A PG	805-5A HDG
	100	0,413	810-5A PG	810-5A HDG
	150	0,505	815-5A PG	815-5A HDG
	200	0,597	820-5A PG	820-5A HDG
	300	0,782	830-5A PG	830-5A HDG
	400	1,159	840-5A PG	840-5A HDG
	500	1,726	850-5A PG	850-5A HDG
	600	2,003	860-5A PG	860-5A HDG
H60	80	0,427	808-6A PG	808-6A HDG
	100	0,467	810-6A PG	810-6A HDG
	150	0,565	815-6A PG	815-6A HDG
	200	0,663	820-6A PG	820-6A HDG
	300	0,859	830-6A PG	830-6A HDG
	400	1,266	840-6A PG	840-6A HDG
	500	1,878	850-6A PG	850-6A HDG
	600	2,172	860-6A PG	860-6A HDG
H80	80	0,524	808-8A PG	808-8A HDG
	100	0,567	810-8A PG	810-8A HDG
	150	0,675	815-8A PG	815-8A HDG
	200	0,783	820-8A PG	820-8A HDG
	300	0,999	830-8A PG	830-8A HDG
	400	1,458	840-8A PG	840-8A HDG
	500	2,146	850-8A PG	850-8A HDG
	600	2,503	860-8A PG	860-8A HDG

OUTSIDE VERTICAL BENDS 90’ (FIXED ACUTE ANGLE) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 90’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)







DESCRIPTIONS:
1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.

Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	**W** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)	**Product Code -1** Код Товара	**Product Code - 2** Код Товара
H100	100	1,038	810-10A PG	810-10A HDG
	150	1,216	815-10A PG	815-10A HDG
	200	1,393	820-10A PG	820-10A HDG
	300	1,749	830-10A PG	830-10A HDG
	400	2,105	840-10A PG	840-10A HDG
	500	2,460	850-10A PG	850-10A HDG
	600	2,816	860-10A PG	860-10A HDG
H150	150	1,754	815-15A PG	815-15A HDG
	200	1,970	820-15A PG	820-15A HDG
	300	2,402	830-15A PG	830-15A HDG
	400	2,834	840-15A PG	840-15A HDG
	500	3,266	850-15A PG	850-15A HDG
	600	3,699	860-15A PG	860-15A HDG
H200	200	2,650	820-20A pg	820-20A HDG
	300	3,158	830-20A PG	830-20A HDG
	400	3,667	840-20A PG	840-20A HDG
	500	4,176	850-20A PG	850-20A HDG
	600	4,684	860-20A PG	860-20A HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

COVER FOR OUTSIDE VERTICAL BENDS 90’ (FIXED ACUTE ANGLE) (PG & HDG)

КРЫШКА НА ПОДЬЕМ 90’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:
1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,082	805-K-40 PG	805-K-40 HDG
	100	0,138	810-K-40 PG	810-K-40 HDG
	150	0,193	815-K-40 PG	815-K-40 HDG
	200	0,248	820-K-40 PG	820-K-40 HDG
	300	0,359	830-K-40 PG	830-K-40 HDG
	400	0,587	840-K-40 PG	840-K-40 HDG
	500	1,088	850-K-40 PG	850-K-40 HDG
	600	1,295	860-K-40 PG	860-K-40 HDG
H50	50	0,090	805-K-50 PG	805-K-50 HDG
	100	0,149	810-K-50 PG	810-K-50 HDG
	150	0,209	815-K-50 PG	815-K-50 HDG
	200	0,269	820-K-50 PG	820-K-50 HDG
	300	0,487	830-K-50 PG	830-K-50 HDG
	400	0,764	840-K-50 PG	840-K-50 HDG
	500	1,180	850-K-50 PG	850-K-50 HDG
	600	1,405	860-K-50 PG	860-K-50 HDG
H60	80	0,135	808-K-60 PG	808-K-60 HDG
	100	0,161	810-K-60 PG	810-K-60 HDG
	150	0,226	815-K-60 PG	815-K-60 HDG
	200	0,291	820-K-60 PG	820-K-60 HDG
	300	0,525	830-K-60 PG	830-K-60 HDG
	400	0,824	840-K-60 PG	840-K-60 HDG
	500	1,273	850-K-60 PG	850-K-60 HDG
	600	1,516	860-K-60 PG	860-K-60 HDG
H80	80	0,152	808-K-80 PG	808-K-80 HDG
	100	0,181	810-K-80 PG	810-K-80 HDG
	150	0,253	815-K-80 PG	815-K-80 HDG
	200	0,326	820-K-80 PG	820-K-80 HDG
	300	0,589	830-K-80 PG	830-K-80 HDG
	400	0,924	840-K-80 PG	840-K-80 HDG
	500	1,428	850-K-80 PG	850-K-80 HDG
	600	1,700	860-K-80 PG	860-K-80 HDG

COVER FOR OUTSIDE VERTICAL BENDS 90’ (FIXED ACUTE ANGLE) (PG & HDG)

КРЫШКА НА ПОДЬЕМ 90’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:
1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	0,204	810-K-100 PG	810-K-100 HDG
	150	0,285	815-K-100 PG	815-K-100 HDG
	200	0,367	820-K-100 PG	820-K-100 HDG
	300	0,663	830-K-100 PG	830-K-100 HDG
	400	1,040	840-K-100 PG	840-K-100 HDG
	500	1,607	850-K-100 PG	850-K-100 HDG
	600	1,913	860-K-100 PG	860-K-100 HDG
H150	150	0,659	815-K-150 PG	815-K-150 HDG
	200	0,847	820-K-150 PG	820-K-150 HDG
	300	1,224	830-K-150 PG	830-K-150 HDG
	400	1,601	840-K-150 PG	840-K-150 HDG
	500	1,978	850-K-150 PG	850-K-150 HDG
	600	2,355	860-K-150 PG	860-K-150 HDG
H200	200	1,006	820-K-200 PG	820-K-200 HDG
	300	1,454	830-K-200 PG	830-K-200 HDG
	400	1,901	840-K-200 PG	840-K-200 HDG
	500	2,349	850-K-200 PG	850-K-200 HDG
	600	2,796	860-K-200 PG	860-K-200 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

INSIDE VERTICAL BENDS 45° (FIXED ANGLE) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 45° ВНУТРЕННИЙ(СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are avallable.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,425	705-4A-45 PG	705-4A-45 HDG
	100	0,515	710-4A-45 PG	710-4A-45 HDG
	150	0,600	715-4A-45 PG	715-4A-45 HDG
	200	0,690	720-4A-45 PG	720-4A-45 HDG
	300	0,860	730-4A-45 PG	730-4A-45 HDG
	400	1,035	740-4A-45 PG	740-4A-45 HDG
	500	1,125	750-4A-45 PG	750-4A-45 HDG
	600	1,190	760-4A-45 PG	760-4A-45 HDG
H50	50	0,445	705-5A-45 PG	705-5A-45 HDG
	100	0,480	710-5A-45 PG	710-5A-45 HDG
	150	0,600	715-5A-45 PG	715-5A-45 HDG
	200	0,690	720-5A-45 PG	720-5A-45 HDG
	300	0,860	730-5A-45 PG	730-5A-45 HDG
	400	1,035	740-5A-45 PG	740-5A-45 HDG
	500	1,075	750-5A-45 PG	750-5A-45 HDG
	600	1,190	760-5A-45 PG	760-5A-45 HDG
H60	80	0,560	708-6A-45 PG	708-6A-45 HDG
	100	0,605	710-6A-45 PG	710-6A-45 HDG
	150	0,710	715-6A-45 PG	715-6A-45 HDG
	200	0,780	720-6A-45 PG	720-6A-45 HDG
	300	0,985	730-6A-45 PG	730-6A-45 HDG
	400	1,180	740-6A-45 PG	740-6A-45 HDG
	500	1,360	750-6A-45 PG	750-6A-45 HDG
	600	1,555	760-6A-45 PG	760-6A-45 HDG
H80	80	0,640	708-8A-45 PG	708-8A-45 HDG
	100	0,745	710-8A-45 PG	710-8A-45 HDG
	150	0,825	715-8A-45 PG	715-8A-45 HDG
	200	0,935	720-8A-45 PG	720-8A-45 HDG
	300	1,125	730-8A-45 PG	730-8A-45 HDG
	400	1,315	740-8A-45 PG	740-8A-45 HDG
	500	1,500	750-8A-45 PG	750-8A-45 HDG
	600	1,690	760-8A-45 PG	760-8A-45 HDG

INSIDE VERTICAL BENDS 45° (FIXED ANGLE) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 45° ВНУТРЕННИЙ(СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	1,237	710-10A-45 PG	710-10A-45 HDG
	150	1,415	715-10A-45 PG	715-10A-45 HDG
	200	1,593	720-10A-45 PG	720-10A-45 HDG
	300	1,948	730-10A-45 PG	730-10A-45 HDG
	400	2,304	740-10A-45 PG	740-10A-45 HDG
	500	2,659	750-10A-45 PG	750-10A-45 HDG
	600	3,015	760-10A-45 PG	760-10A-45 HDG
H150	150	2,052	715-15A-45 PG	715-15A-45 HDG
	200	2,258	720-15A-45 PG	720-15A-45 HDG
	300	2,670	730-15A-45 PG	730-15A-45 HDG
	400	3,082	740-15A-45 PG	740-15A-45 HDG
	500	3,494	750-15A-45 PG	750-15A-45 HDG
	600	3,906	760-15A-45 PG	760-15A-45 HDG
H200	200	3,052	720-20A-45 PG	720-20A-45 HDG
	300	3,523	730-20A-45 PG	730-20A-45 HDG
	400	3,994	740-20A-45 PG	740-20A-45 HDG
	500	4,465	750-20A-45 PG	750-20A-45 HDG
	600	4,936	760-20A-45 PG	760-20A-45 HDG

COVER FOR INSIDE VERTICAL BEND 45° (FIXED ANGLE)
КРЫШКА НА ПОДЬЕМ 45° ВНУТРЕННИЙ(СТАБИЛЬНЫЙ)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара -1	Product Code -2 Код Товара -2
50	0,041	705-K-45 PG	705-K-45 HDG
100	0,068	710-K-45 PG	710-K-45 HDG
150	0,096	715-K-45 PG	715-K-45 HDG
200	0,123	720-K-45 PG	720-K-45 HDG
300	0,178	730-K-45 PG	730-K-45 HDG
400	0,233	740-K-45 PG	740-K-45 HDG
500	0,288	750-K-45 PG	750-K-45 HDG
600	0,343	760-K-45 PG	760-K-45 HDG

DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different rius Is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Для других радиусов смотреть
3- Возможно производство из разниых толщин метала.

OUTSIDE VERTICAL BENDS 45’ (FIXED ACUTE ANGLE) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 45’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,276	805-4A-45 PG	805-4A-45 HDG
	100	0,370	810-4A-45 PG	810-4A-45 HDG
	150	0,450	815-4A-45 PG	815-4A-45 HDG
	200	0,535	820-4A-45 PG	820-4A-45 HDG
	300	0,708	830-4A-45 PG	830-4A-45 HDG
	400	1,056	840-4A-45 PG	840-4A-45 HDG
	500	1,580	850-4A-45 PG	850-4A-45 HDG
	600	1,830	860-4A-45 PG	860-4A-45 HDG
H50	50	0,320	805-5A-45 PG	805-5A-45 HDG
	100	0,413	810-5A-45 PG	810-5A-45 HDG
	150	0,505	815-5A-45 PG	815-5A-45 HDG
	200	0,597	820-5A-45 PG	820-5A-45 HDG
	300	0,782	830-5A-45 PG	830-5A-45 HDG
	400	1,159	840-5A-45 PG	840-5A-45 HDG
	500	1,726	850-5A-45 PG	850-5A-45 HDG
	600	2,003	860-5A-45 PG	860-5A-45 HDG
H60	80	0,427	808-6A-45 PG	808-6A-45 HDG
	100	0,467	810-6A-45 PG	810-6A-45 HDG
	150	0,565	815-6A-45 PG	815-6A-45 HDG
	200	0,663	820-6A-45 PG	820-6A-45 HDG
	300	0,859	830-6A-45 PG	830-6A-45 HDG
	400	1,266	840-6A-45 PG	840-6A-45 HDG
	500	1,878	850-6A-45 PG	850-6A-45 HDG
	600	2,172	860-6A-45 PG	860-6A-45 HDG
H80	80	0,524	808-8A-45 PG	808-8A-45 HDG
	100	0,567	810-8A-45 PG	810-8A-45 HDG
	150	0,675	815-8A-45 PG	815-8A-45 HDG
	200	0,783	820-8A-45 PG	820-8A-45 HDG
	300	0,999	830-8A-45 PG	830-8A-45 HDG
	400	1,458	840-8A-45 PG	840-8A-45 HDG
	500	2,146	850-8A-45 PG	850-8A-45 HDG
	600	2,503	860-8A-45 PG	860-8A-45 HDG

OUTSIDE VERTICAL BENDS 45’ (FIXED ACUTE ANGLE) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 45’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	**W** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)	**Product Code -1** Код Товара	**Product Code - 2** Код Товара
H100	100	1,038	810-10A-45 PG	810-10A-45 HDG
	150	1,216	815-10A-45 PG	815-10A-45 HDG
	200	1,393	820-10A-45 PG	820-10A-45 HDG
	300	1,749	830-10A-45 PG	830-10A-45 HDG
	400	2,105	840-10A-45 PG	840-10A-45 HDG
	500	2,460	850-10A-45 PG	850-10A-45 HDG
	600	2,816	860-10A-45 PG	860-10A-45 HDG
H150	150	1,754	815-15A-45 PG	815-15A-45 HDG
	200	1,970	820-15A-45 PG	820-15A-45 HDG
	300	2,402	830-15A-45 PG	830-15A-45 HDG
	400	2,834	840-15A-45 PG	840-15A-45 HDG
	500	3,266	850-15A-45 PG	850-15A-45 HDG
	600	3,699	860-15A-45 PG	860-15A-45 HDG
H200	200	2,650	820-20A-45 PG	820-20A-45 HDG
	300	3,158	830-20A-45 PG	830-20A-45 HDG
	400	3,667	840-20A-45 PG	840-20A-45 HDG
	500	4,176	850-20A-45 PG	850-20A-45 HDG
	600	4,684	860-20A-45 PG	860-20A-45 HDG

COVER FOR OUTSIDE VERTICAL BENDS 45’ (FIXED ACUTE ANGLE) (PG & HDG)

КРЫШКА НА ПОДЬЕМ 45’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:
1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	0,082	805-K-40-45 PG	805-K-40-45 HDG
	100	0,138	810-K-40-45 PG	810-K-40-45 HDG
	150	0,193	815-K-40-45 PG	815-K-40-45 HDG
	200	0,248	820-K-40-45 PG	820-K-40-45 HDG
	300	0,359	830-K-40-45 PG	830-K-40-45 HDG
	400	0,587	840-K-40-45 PG	840-K-40-45 HDG
	500	1,088	850-K-40-45 PG	850-K-40-45 HDG
	600	1,295	860-K-40-45 PG	860-K-40-45 HDG
H50	50	0,90	805-K-50-45 PG	805-K-50-45 HDG
	100	0,149	810-K-50-45 PG	810-K-50-45 HDG
	150	0,209	815-K-50-45 PG	815-K-50-45 HDG
	200	0,269	820-K-50-45 PG	820-K-50-45 HDG
	300	0,487	830-K-50-45 PG	830-K-50-45 HDG
	400	0,764	840-K-50-45 PG	840-K-50-45 HDG
	500	1,180	850-K-50-45 PG	850-K-50-45 HDG
	600	1,405	860-K-50-45 PG	860-K-50-45 HDG
H60	80	0,135	808-K-60-45 PG	808-K-60-45 HDG
	100	0,161	810-K-60-45 PG	810-K-60-45 HDG
	150	0,226	815-K-60-45 PG	815-K-60-45 HDG
	200	0,291	820-K-60-45 PG	820-K-60-45 HDG
	300	0,525	830-K-60-45 PG	830-K-60-45 HDG
	400	0,824	840-K-60-45 PG	840-K-60-45 HDG
	500	1,273	850-K-60-45 PG	850-K-60-45 HDG
	600	1,516	860-K-60-45 PG	860-K-60-45 HDG
H80	80	0,152	808-K-80-45 PG	808-K-80-45 HDG
	100	0,181	810-K-80-45 PG	810-K-80-45 HDG
	150	0,253	815-K-80-45 PG	815-K-80-45 HDG
	200	0,326	820-K-80-45 PG	820-K-80-45 HDG
	300	0,589	830-K-80-45 PG	830-K-80-45 HDG
	400	0,924	840-K-80-45 PG	840-K-80-45 HDG
	500	1,428	850-K-80-45 PG	850-K-80-45 HDG
	600	1,700	860-K-80-45 PG	860-K-80-45 HDG

COVER FOR OUTSIDE VERTICAL BENDS 45’ (FIXED ACUTE ANGLE) (PG & HDG)

КРЫШКА НА ПОДЬЕМ 45’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ) (Сендзимир & Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:
1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	0,204	810-K-100-45 PG	810-K-100-45 HDG
	150	0,285	815-K-100-45 PG	815-K-100-45 HDG
	200	0,367	820-K-100-45 PG	820-K-100-45 HDG
	300	0,663	830-K-100-45 PG	830-K-100-45 HDG
	400	1,040	840-K-100-45 PG	840-K-100-45 HDG
	500	1,607	850-K-100-45 PG	850-K-100-45 HDG
	600	1,913	860-K-100-45 PG	860-K-100-45 HDG
H150	150	0,659	815-K-150-45 PG	815-K-150-45 HDG
	200	0,847	820-K-150-45 PG	820-K-150-45 HDG
	300	1,224	830-K-150-45 PG	830-K-150-45 HDG
	400	1,601	840-K-150-45 PG	840-K-150-45 HDG
	500	1,978	850-K-150-45 PG	850-K-150-45 HDG
	600	2,355	860-K-150-45 PG	860-K-150-45 HDG
H200	200	1,006	820-K-200-45 PG	820-K-200-45 HDG
	300	1,454	830-K-200-45 PG	830-K-200-45 HDG
	400	1,901	840-K-200-45 PG	840-K-200-45 HDG
	500	2,349	850-K-200-45 PG	850-K-200-45 HDG
	600	2,796	860-K-200-45 PG	860-K-200-45 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

VERTICAL TEE (PG & HDG)

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)



DESCRIPTIONS:
1-1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rius are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1-Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	**W** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)	**Product Code -1** Код Товара	**Product Code - 2** Код Товара
H40	50	1,755	AOT 05-4A PG	AOT 05-4A HDG
	100	1,924	AOT 10-4A PG	AOT 10-4A HDG
	150	2,094	AOT 15-4A PG	AOT 15-4A HDG
	200	2,263	AOT 20-4A PG	AOT 20-4A HDG
	300	2,602	AOT 30-4A PG	AOT 30-4A HDG
	400	3,678	AOT 40-4A PG	AOT 40-4A HDG
	500	4,102	AOT 50-4A PG	AOT 50-4A HDG
	600	4,526	AOT 60-4A PG	AOT 60-4A HDG
H50	50	3,344	AOT 05-5A PG	AOT 05-5A HDG
	100	3,513	AOT 10-5A PG	AOT 10-5A HDG
	150	3,683	AOT 15-5A PG	AOT 15-5A HDG
	200	3,852	AOT 20-5A PG	AOT 20-5A HDG
	300	4,191	AOT 30-5A PG	AOT 30-5A HDG
	400	5,664	AOT 40-5A PG	AOT 40-5A HDG
	500	6,088	AOT 50-5A PG	AOT 50-5A HDG
	600	6,512	AOT 60-5A PG	AOT 60-5A HDG
H60	80	3,500	AOT 08-6A PG	AOT 08-6A HDG
	100	3,628	AOT 10-6A PG	AOT 10-6A HDG
	150	3,798	AOT 15-6A PG	AOT 15-6A HDG
	200	3,967	AOT 20-6A PG	AOT 20-6A HDG
	300	4,306	AOT 30-6A PG	AOT 30-6A HDG
	400	5,808	AOT 40-6A PG	AOT 40-6A HDG
	500	6,232	AOT 50-6A PG	AOT 50-6A HDG
	600	6,656	AOT 60-6A PG	AOT 60-6A HDG
H80	80	3,730	AOT 08-8A PG	AOT 08-8A HDG
	100	3,858	AOT 10-8A PG	AOT 10-8A HDG
	150	4,028	AOT 15-8A PG	AOT 15-8A HDG
	200	4,197	AOT 20-8A PG	AOT 20-8A HDG
	300	4,536	AOT 30-8A PG	AOT 30-8A HDG
	400	6,096	AOT 40-8A PG	AOT 40-8A HDG
	500	6,520	AOT 50-8A PG	AOT 50-8A HDG
	600	6,944	AOT 60-8A PG	AOT 60-8A HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

VERTICAL TEE (PG & HDG)

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	4,088	AOT 10-10A PG	AOT 10-10A HDG
	150	4,258	AOT 15-10A PG	AOT 15-10A HDG
	200	4,427	AOT 20-10A PG	AOT 20-10A HDG
	300	4,776	AOT 30-10A PG	AOT 30-10A HDG
	400	6,384	AOT 40-10A PG	AOT 40-10A HDG
	500	6,808	AOT 50-10A PG	AOT 50-10A HDG
	600	7,323	AOT 60-10A PG	AOT 60-10A HDG
H150	150	4,928	AOT 15-15A PG	AOT 15-15A HDG
	200	5,097	AOT 20-15A PG	AOT 20-15A HDG
	300	5,446	AOT 30-15A PG	AOT 30-15A HDG
	400	7,094	AOT 40-15A PG	AOT 40-15A HDG
	500	7,518	AOT 50-15A PG	AOT 50-15A HDG
	600	7,942	AOT 60-15A PG	AOT 60-15A HDG
H200	200	5,807	AOT 20-20A PG	AOT 20-20A HDG
	300	6,156	AOT 30-20A PG	AOT 30-20A HDG
	400	7,804	AOT 40-20A PG	AOT 40-20A HDG
	500	8,228	AOT 50-20A PG	AOT 50-20A HDG
	600	8,652	AOT 60-20A PG	AOT 60-20A HDG

VERTICAL TEE COVERS (PG & HDG)

КРЫШКА НА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Т ОТВОД (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	L mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AOT 05-K PG	AOT 05-K HDG	10	50	502	0,229
AOT 10-K PG	AOT 10-K HDG	10	100	502	0,382
AOT 15-K PG	AOT 15-K HDG	10	150	502	0,535
AOT 20-K PG	AOT 20-K HDG	10	200	502	0,688
AOT 30-K PG	AOT 30-K HDG	10	300	502	0,994
AOT 40-K PG	AOT 40-K HDG	10	400	502	1,301
AOT 50-K PG	AOT 50-K HDG	10	500	502	1,607
AOT 60-K PG	AOT 60-K HDG	10	600	502	1,913





OUTSIDE VERTICAL BENDS 90’ RIGHT-HAND / LEFT-HAND (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 90’ ВНЕШНИЙ ПРАВОСТОРОННИЙ / ЛЕВОСТОРОННИЙ(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1-1- “A, B and C” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1-Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара-2	Product Code -3 Код Товара-3	Product Code - 4 Код Товара-4
H40	50	1,373	605-4A-R PG	605-4A-R HDG	605-4A-L PG	605-4A-L HDG
	100	1,875	610-4A-R PG	610-4A-R HDG	610-4A-L PG	610-4A-L HDG
	150	2,424	615-4A-R PG	615-4A-R HDG	615-4A-L PG	615-4A-L HDG
	200	3,002	620-4A-R PG	620-4A-R HDG	620-4A-L PG	620-4A-L HDG
	300	4,353	630-4A-R PG	630-4A-R HDG	630-4A-L PG	630-4A-L HDG
	400	5,873	640-4A-R PG	640-4A-R HDG	640-4A-L PG	640-4A-L HDG
	500	9,479	650-4A-R PG	650-4A-R HDG	650-4A-L PG	650-4A-L HDG
	600	11,852	660-4A-R PG	660-4A-R HDG	660-4A-L PG	660-4A-L HDG
H50	50	1,370	605-5A-R PG	605-5A-R HDG	605-5A-L PG	605-5A-L HDG
	100	1,406	610-5A-R PG	610-5A-R HDG	610-5A-L PG	610-5A-L HDG
	150	1,912	615-5A-R PG	615-5A-R HDG	615-5A-L PG	615-5A-L HDG
	200	2,476	620-5A-R PG	620-5A-R HDG	620-5A-L PG	620-5A-L HDG
	300	3,049	630-5A-R PG	630-5A-R HDG	630-5A-L PG	630-5A-L HDG
	400	4,409	640-5A-R PG	640-5A-R HDG	640-5A-L PG	640-5A-L HDG
	500	5,957	650-5A-R PG	650-5A-R HDG	650-5A-L PG	650-5A-L HDG
	600	10,479	660-5A-R PG	660-5A-R HDG	660-5A-L PG	660-5A-L HDG
H60	80	1,500	605-6A-R PG	605-6A-R HDG	605-6A-L PG	605-6A-L HDG
	100	1,712	610-6A-R PG	610-6A-R HDG	610-6A-L PG	610-6A-L HDG
	150	1,950	615-6A-R PG	615-6A-R HDG	615-6A-L PG	615-6A-L HDG
	200	2,520	620-6A-R PG	620-6A-R HDG	620-6A-L PG	620-6A-L HDG
	300	3,097	630-6A-R PG	630-6A-R HDG	630-6A-L PG	630-6A-L HDG
	400	4,466	640-6A-R PG	640-6A-R HDG	640-6A-L PG	640-6A-L HDG
	500	6,049	650-6A-R PG	650-6A-R HDG	650-6A-L PG	650-6A-L HDG
	600	10,573	660-6A-R PG	660-6A-R HDG	660-6A-L PG	660-6A-L HDG
H80	80	1,540	605-8A-R PG	605-8A-R HDG	605-8A-L PG	605-8A-L HDG
	100	1,782	610-8A-R PG	610-8A-R HDG	610-8A-L PG	610-8A-L HDG
	150	1,986	615-8A-R PG	615-8A-R HDG	615-8A-L PG	615-8A-L HDG
	200	2,600	620-8A-R PG	620-8A-R HDG	620-8A-L PG	620-8A-L HDG
	300	3,195	630-8A-R PG	630-8A-R HDG	630-8A-L PG	630-8A-L HDG
	400	4,588	640-8A-R PG	640-8A-R HDG	640-8A-L PG	640-8A-L HDG
	500	6,210	650-8A-R PG	650-8A-R HDG	650-8A-L PG	650-8A-L HDG
	600	10,700	660-8A-R PG	660-8A-R HDG	660-8A-L PG	660-8A-L HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

OUTSIDE VERTICAL BENDS 90’ RIGHT-HAND / LEFT-HAND (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 90’ ВНЕШНИЙ ПРАВОСТОРОННИЙ / ЛЕВОСТОРОННИЙ(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)







DESCRIPTIONS:
1- “A, B and C” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара-2	Product Code -3 Код Товара-3	Product Code - 4 Код Товара-4
H100	100	2,060	610-10A-R PG	610-10A-R HDG	610-10A-L PG	610-10A-L HDG
	150	2,684	615-10A-R PG	615-10A-R HDG	615-10A-L PG	615-10A-L HDG
	200	3,289	620-10A-R PG	620-10A-R HDG	620-10A-L PG	620-10A-L HDG
	300	4,700	630-10A-R PG	630-10A-R HDG	630-10A-L PG	630-10A-L HDG
	400	6,374	640-10A-R PG	640-10A-R HDG	640-10A-L PG	640-10A-L HDG
	500	10,888	650-10A-R PG	650-10A-R HDG	650-10A-L PG	650-10A-L HDG
	600	12,482	660-10A-R PG	660-10A-R HDG	660-10A-L PG	660-10A-L HDG
H150	150	3,263	615-15A-R PG	615-15A-R HDG	615-15A-L PG	615-15A-L HDG
	200	3,887	620-15A-R PG	620-15A-R HDG	620-15A-L PG	620-15A-L HDG
	300	5,582	630-15A-R PG	630-15A-R HDG	630-15A-L PG	630-15A-L HDG
	400	7,423	640-15A-R PG	640-15A-R HDG	640-15A-L PG	640-15A-L HDG
	500	10,125	650-15A-R PG	650-15A-R HDG	650-15A-L PG	650-15A-L HDG
	600	11,809	660-15A-R PG	660-15A-R HDG	660-15A-L PG	660-15A-L HDG
H200	200	4,670	620-20A-R PG	620-20A-R HDG	620-20A-L PG	620-20A-L HDG
	300	6,334	630-20A-R PG	630-20A-R HDG	630-20A-L PG	630-20A-L HDG
	400	10,994	640-20A-R PG	640-20A-R HDG	640-20A-L PG	640-20A-L HDG
	500	12,737	650-20A-R PG	650-20A-R HDG	650-20A-L PG	650-20A-L HDG
	600	13,171	660-20A-R PG	660-20A-R HDG	660-20A-L PG	660-20A-L HDG

VERTICAL BENDS 90° COVERS (PG & HDG)

КРЫШКА НА ПОДЬЕМ-СПУСК (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	L mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
605-K PG	605-K HDG	10	50	354	0,294
610-K PG	610-K HDG	10	100	354	0,490
615-K PG	615-K HDG	10	150	354	0,686
620-K PG	620-K HDG	10	200	354	0,883
630-K PG	630-K HDG	10	300	354	1,275
640-K PG	640-K HDG	10	400	354	2,001
650-K PG	650-K HDG	10	500	354	2,472
660-K PG	660-K HDG	10	600	354	2,622



TechnIcal DetaIls
Технические Детали



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

VERTICAL TEE (PG & HDG)

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разных толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	50	1,373	ADT 05-4A PG	ADT 05-4A HDG
	100	1,875	ADT 10-4A PG	ADT 10-4A HDG
	150	2,424	ADT 15-4A PG	ADT 15-4A HDG
	200	3,002	ADT 20-4A PG	ADT 20-4A HDG
	300	4,353	ADT 30-4A PG	ADT 30-4A HDG
	400	5,873	ADT 40-4A PG	ADT 40-4A HDG
	500	9,479	ADT 50-4A PG	ADT 50-4A HDG
	600	11,852	ADT 60-4A PG	ADT 60-4A HDG
H50	50	1,370	ADT 05-5A PG	ADT 05-5A HDG
	100	1,406	ADT 10-5A PG	ADT 10-5A HDG
	150	1,912	ADT 15-5A PG	ADT 15-5A HDG
	200	2,476	ADT 20-5A PG	ADT 20-5A HDG
	300	3,049	ADT 30-5A PG	ADT 30-5A HDG
	400	4,409	ADT 40-5A PG	ADT 40-5A HDG
	500	5,957	ADT 50-5A PG	ADT 50-5A HDG
	600	10,479	ADT 60-5A PG	ADT 60-5A HDG
H60	80	11,958	ADT 08-6A PG	ADT 08-6A HDG
	100	1,712	ADT 10-6A PG	ADT 10-6A HDG
	150	1,950	ADT 15-6A PG	ADT 15-6A HDG
	200	2,520	ADT 20-6A PG	ADT 20-6A HDG
	300	3,097	ADT 30-6A PG	ADT 30-6A HDG
	400	4,466	ADT 40-6A PG	ADT 40-6A HDG
	500	6,049	ADT 50-6A PG	ADT 50-6A HDG
	600	10,573	ADT 60-6A PG	ADT 60-6A HDG
H80	80	12,064	ADT 08-8A PG	ADT 08-8A HDG
	100	1,782	ADT 10-8A PG	ADT 10-8A HDG
	150	1,986	ADT 15-8A PG	ADT 15-8A HDG
	200	2,600	ADT 20-8A PG	ADT 20-8A HDG
	300	3,195	ADT 30-8A PG	ADT 30-8A HDG
	400	4,588	ADT 40-8A PG	ADT 40-8A HDG
	500	6,210	ADT 50-8A PG	ADT 50-8A HDG
	600	10,700	ADT 60-8A PG	ADT 60-8A HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

VERTICAL TEE (PG & HDG)

Т-ОТВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:
1-"A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2-Different Production rlus are avallable.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please Indicate order code and the type of coating In your orders.
Описание:
1-Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Допустимо производство с другими радиусами.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	2,060	ADT 10-10A PG	ADT 10-10A HDG
	150	2,684	ADT 15-10A PG	ADT 15-10A HDG
	200	3,289	ADT 20-10A PG	ADT 20-10A HDG
	300	4,700	ADT 30-10A PG	ADT 30-10A HDG
	400	6,374	ADT 40-10A PG	ADT 40-10A HDG
	500	10,888	ADT 50-10A PG	ADT 50-10A HDG
	600	12,482	ADT 60-10A PG	ADT 60-10A HDG
H150	150	3,263	ADT 15-15A PG	ADT 15-15A HDG
	200	3,887	ADT 20-15A PG	ADT 20-15A HDG
	300	5,582	ADT 30-15A PG	ADT 30-15A HDG
	400	7,423	ADT 40-15A PG	ADT 40-15A HDG
	500	10,125	ADT 50-15A PG	ADT 50-15A HDG
	600	11,809	ADT 60-15A PG	ADT 60-15A HDG
H200	200	4,670	ADT 20-20A PG	ADT 20-20A HDG
	300	6,334	ADT 30-20A PG	ADT 30-20A HDG
	400	10,994	ADT 40-20A PG	ADT 40-20A HDG
	500	12,737	ADT 50-20A PG	ADT 50-20A HDG
	600	13,171	ADT 60-20A PG	ADT 60-20A HDG

VERTICAL TEE COVERS (PG & HDG)

КРЫШКА НА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Т ОТВОД (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	L mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ADT-05-K PG	ADT-05-K HDG	10	50	500	0,294
ADT-10-K PG	ADT-10-K HDG	10	100	500	0,490
ADT-15-K PG	ADT-15-K HDG	10	150	500	0,686
ADT-20-K PG	ADT-20-K HDG	10	200	500	0,883
ADT-30-K PG	ADT-30-K HDG	10	300	500	1,275
ADT-40-K PG	ADT-40-K HDG	10	400	500	2,001
ADT-50-K PG	ADT-50-K HDG	10	500	500	2,472
ADT-60-K PG	ADT-60-K HDG	10	600	500	2,622



TechnIcal DetaIls
Технические Детали



CABLE TRAYS SEPERATOR (PG & HDG)

Перегородка для лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	H mm	Weight / Вес kg / mt
ASEP-4-10 PG	ASEP-4-10 HDG	3000	40	0,431
ASEP-5-10 PG	ASEP-5-10 HDG	3000	50	0,510
ASEP-6-10 PG	ASEP-6-10 HDG	3000	60	0,588
ASEP-8-12 PG	ASEP-8-12 HDG	3000	80	0,745
ASEP-10-12 PG	ASEP-10-12 HDG	3000	100	0,902
ASEP-15-12 PG	ASEP-15-12 HDG	3000	150	1,295
ASEP-20-12 PG	ASEP-20-12 HDG	3000	200	1,687



90° COUPLER BRANCHING (PG & HDG)

90° ПОВОРОТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
110-4P PG	110-4P HDG	H40	0,341
110-5P PG	110-5P HDG	H50	0,357
110-6P PG	110-6P HDG	H60	0,373
110-8P PG	110-8P HDG	H80	0,405
110-10P PG	110-10P HDG	H100	0,437
110-15P PG	110-15P HDG	H150	0,518
110-20P PG	110-20P HDG	H200	0,598





MODULAR FLANGE FOR INSERTING TRAY INTO WALL (PG & HDG)

Модульный Фланец для ввода лотка в стену (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AFL-50 PG	AFL-50 HDG	50	1,5	0,190
AFL-100 PG	AFL-100 HDG	100	1,5	0,272
AFL-150 PG	AFL-150 HDG	150	1,5	0,354
AFL-200 PG	AFL-200 HDG	200	1,5	0,436
AFL-300 PG	AFL-300 HDG	300	1,5	0,601
AFL-400 PG	AFL-400 HDG	400	2,0	1,022
AFL-450 PG	AFL-450 HDG	450	2,0	1,131
AFL-500 PG	AFL-500 HDG	500	2,0	1,241
AFL-600 PG	AFL-600 HDG	600	2,0	1,461
AFH-50 PG	AFH-50 HDG	50	1,5	0,190
AFH-80 PG	AFH-80 HDG	80	1,5	0,239
AFH-100 PG	AFH-100 HDG	100	1,5	0,272





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS VERTICAL ANGLE CONNECTOR (PG & HDG)
Пластина шарнирного соединителя (Вертикальная) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	H mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
901-4AD PG	901-4 ADHDG	145	40	0,072
901-5AD PG	901-5 ADHDG	145	50	0,072
901-6AD PG	901-6 ADHDG	145	60	0,072
901-8AD PG	901-8 ADHDG	145	80	0,108
901-10AD PG	901-10AD HDG	145	100	0,132
901-15AD PG	901-15AD HDG	145	150	0,263
901-20AD PG	901-20AD HDG	145	200	0,346



CABLE TRAYS VERTICAL ANGLE CONNECTOR (PG & HDG)
Пластина шарнирного соединителя (Горизонтальная) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	H mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
901-4AY PG	901-4AY HDG	210	40	0,153
901-5AY PG	901-5AY HDG	210	50	0,178
901-6AY PG	901-6AY HDG	210	60	0,202
901-8AY PG	901-8AY HDG	210	80	0,252
901-10AY PG	901-10AY HDG	210	100	0,301
901-15AY PG	901-15AY HDG	210	150	0,425
901-20AY PG	901-20AY HDG	210	200	0,549



DILATATION STRAIGHT CONNECTOR COUPLER (PG & HDG)
Соединитель Сейсмический (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	T mm	H mm	L mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ADE-40 PG	ADE-40 HDG	2,0	46	281	0,375
ADE-50 PG	ADE-50 HDG	2,0	56	281	0,419
ADE-60 PG	ADE-60 HDG	2,0	66	281	0,463
ADE-80 PG	ADE-80 HDG	2,0	86	281	0,551
ADE-100 PG	ADE-100 HDG	2,0	106	281	0,639
ADE-150 PG	ADE-150 HDG	2,0	156	281	0,860



CABLE HOLDER (PG & HDG)
ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара	T mm	H mm	L mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AKL-100 PG	AKL-100 HDG	0,8	5	60	0,017
AKL-150 PG	AKL-150 HDG	0,8	5	110	0,025
AKL-200 PG	AKL-200 HDG	0,8	5	160	0,033
AKL-300 PG	AKL-300 HDG	0,8	5	260	0,049
AKL-400 PG	AKL-400 HDG	0,8	5	360	0,064



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS REDUCING ANGLES (PG & HDG)

Сужающая Пластина (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:

1- Different sheet thicknesses can be produced.
2- Please Indicate order code and the type of coating in your orders.

Описание:
1- Возможно производство из разных толщин метала.
2- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	50	0,186	405-4AP PG	405-4AP HDG
	100	0,223	410-4AP PG	410-4AP HDG
	150	0,259	415-4AP PG	415-4AP HDG
	200	0,296	420-4AP PG	420-4AP HDG
	300	0,368	430-4AP PG	430-4AP HDG
	400	0,441	440-4AP PG	440-4AP HDG
	500	0,514	450-4AP PG	450-4AP HDG
	600	0,588	460-4AP PG	460-4AP HDG
H50	50	0,216	405-5AP PG	405-5AP HDG
	100	0,259	410-5AP PG	410-5AP HDG
	150	0,309	415-5AP PG	415-5AP HDG
	200	0,344	420-5AP PG	420-5AP HDG
	300	0,428	430-5AP PG	430-5AP HDG
	400	0,513	440-5AP PG	440-5AP HDG
	500	0,597	450-5AP PG	450-5AP HDG
	600	0,682	460-5AP PG	460-5AP HDG
H60	50	0,275	405-6AP PG	405-6AP HDG
	100	0,295	410-6AP PG	410-6AP HDG
	150	0,343	415-6AP PG	415-6AP HDG
	200	0,391	420-6AP PG	420-6AP HDG
	300	0,487	430-6AP PG	430-6AP HDG
	400	0,584	440-6AP PG	440-6AP HDG
	500	0,680	450-6AP PG	450-6AP HDG
	600	0,777	460-6AP PG	460-6AP HDG
H80	50	0,343	405-8AP PG	405-8AP HDG
	100	0,366	410-8AP PG	410-8AP HDG
	150	0,426	415-8AP PG	415-8AP HDG
	200	0,486	420-8AP PG	420-8AP HDG
	300	0,606	430-8AP PG	430-8AP HDG
	400	0,726	440-8AP PG	440-8AP HDG
	500	0,846	450-8AP PG	450-8AP HDG
	600	0,967	460-8AP PG	460-8AP HDG

CABLE TRAYS REDUCING ANGLES (PG & HDG)

Сужающая Пластина (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:

1- Different sheet thicknesses can be produced.
2- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

Описание:
1- Возможно производство из разных толщин метала.
2- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
	50	0,338	405-10AP PG	405-10AP HDG
H100	100	0,438	410-10AP PG	410-10AP HDG
	150	0,510	415-10AP PG	415-10AP HDG
	200	0,581	420-10AP PG	420-10AP HDG
	300	0,725	430-10AP PG	430-10AP HDG
	400	0,869	440-10AP PG	440-10AP HDG
	500	1,012	450-10AP PG	450-10AP HDG
	600	1,156	460-10AP PG	460-10AP HDG
H150	50	0,519	405-15AP PG	405-15AP HDG
	100	0,619	410-15AP PG	410-15AP HDG
	150	0,719	415-15AP PG	415-15AP HDG
	200	0,820	420-15AP PG	420-15AP HDG
	300	1,022	430-15AP PG	430-15AP HDG
	400	1,225	440-15AP PG	440-15AP HDG
	500	1,427	450-15AP PG	450-15AP HDG
	600	1,630	460-15AP PG	460-15AP HDG
H200	50	0,858	405-20AP PG	405-20AP HDG
	100	0,958	410-20AP PG	410-20AP HDG
	150	1,058	415-20AP PG	415-20AP HDG
	200	1,058	420-20AP PG	420-20AP HDG
	300	1,320	430-20AP PG	430-20AP HDG
	400	1,581	440-20AP PG	440-20AP HDG
	500	1,843	450-20AP PG	450-20AP HDG
	600	2,104	460-20AP PG	460-20AP HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

END CAPS (PG & HDG)

ЗАГЛУШКА (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)





DESCRIPTIONS:

1- Different sheet thicknesses can be produced.
2- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

Описание:
1- Возможно производство из разных толщин метала.
2- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	50	0,031	AKS-40-05 PG	AKS-40-05 HDG
	100	0,045	AKS-40-10 PG	AKS-40-10 HDG
	150	0,059	AKS-40-15 PG	AKS-40-15 HDG
	200	0,072	AKS-40-20 PG	AKS-40-20 HDG
	300	0,100	AKS-40-30 PG	AKS-40-30 HDG
	400	0,127	AKS-40-40 PG	AKS-40-40 HDG
	500	0,155	AKS-40-50 PG	AKS-40-50 HDG
	600	0,182	AKS-40-60 PG	AKS-40-60 HDG
H50	50	0,041	AKS-50-05 PG	AKS-50-05 HDG
	100	0,058	AKS-50-10 PG	AKS-50-10 HDG
	150	0,076	AKS-50-15 PG	AKS-50-15 HDG
	200	0,093	AKS-50-20 PG	AKS-50-20 HDG
	300	0,128	AKS-50-30 PG	AKS-50-30 HDG
	400	0,164	AKS-50-40 PG	AKS-50-40 HDG
	500	0,200	AKS-50-50 PG	AKS-50-50 HDG
	600	0,235	AKS-50-60 PG	AKS-50-60 HDG
H60	80	0,049	AKS-60-08 PG	AKS-60-08 HDG
	100	0,071	AKS-60-10 PG	AKS-60-10 HDG
	150	0,092	AKS-60-15 PG	AKS-60-15 HDG
	200	0,114	AKS-60-20 PG	AKS-60-20 HDG
	300	0,157	AKS-60-30 PG	AKS-60-30 HDG
	400	0,200	AKS-60-40 PG	AKS-60-40 HDG
	500	0,244	AKS-60-50 PG	AKS-60-50 HDG
	600	0,287	AKS-60-60 PG	AKS-60-60 HDG
H80	80	0,085	AKS-80-08 PG	AKS-80-08 HDG
	100	0,097	AKS-80-10 PG	AKS-80-10 HDG
	150	0,126	AKS-80-15 PG	AKS-80-15 HDG
	200	0,156	AKS-80-20 PG	AKS-80-20 HDG
	300	0,215	AKS-80-30 PG	AKS-80-30 HDG
	400	0,274	AKS-80-40 PG	AKS-80-40 HDG
	500	0,333	AKS-80-50 PG	AKS-80-50 HDG
	600	0,392	AKS-80-60 PG	AKS-80-60 HDG

END CAPS (PG & HDG)

ЗАГЛУШКА (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)



DESCRIPTIONS:

1- Different sheet thicknesses can be produced.
2- Please indicate order code and the type of coating in your orders.

Описание:
1- Возможно производство из разниых толщин метала.
2- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H100	100	0,185	AKS-10-10 PG	AKS-10-10 HDG
	150	0,240	AKS-10-15 PG	AKS-10-15 HDG
	200	0,297	AKS-10-20 PG	AKS-10-20 HDG
	300	0,408	AKS-10-30 PG	AKS-10-30 HDG
	400	0,520	AKS-10-40 PG	AKS-10-40 HDG
	500	0,632	AKS-10-50 PG	AKS-10-50 HDG
	600	0,744	AKS-10-60 PG	AKS-10-60 HDG
H150	150	0,367	AKS-15-15 PG	AKS-15-15 HDG
	200	0,453	AKS-15-20 PG	AKS-15-20 HDG
	300	0,624	AKS-15-30 PG	AKS-15-30 HDG
	400	0,794	AKS-15-40 PG	AKS-15-40 HDG
	500	0,965	AKS-15-50 PG	AKS-15-50 HDG
	600	1,135	AKS-15-60 PG	AKS-15-60 HDG
H200	200	0,609	AKS-20-20 PG	AKS-20-20 HDG
	300	0,838	AKS-20-30 PG	AKS-20-30 HDG
	400	1,067	AKS-20-40 PG	AKS-20-40 HDG
	500	1,297	AKS-20-50 PG	AKS-20-50 HDG
	600	1,526	AKS-20-60 PG	AKS-20-60 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

DROP OUT (PG & HDG)
ПЛАСТИНА ЗАЩИТНАЯ(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-1** Код Товара-1	**H** mm	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)
ADO-50 PG	ADO-50 HDG	50	1,5	0,074
ADO-80 PG	ADO-80 HDG	80	1,5	0,124
ADO-100 PG	ADO-100 HDG	100	1,5	0,157
ADO-150 PG	ADO-150 HDG	150	1,5	0,239
ADO-200 PG	ADO-200 HDG	200	1,5	0,321
ADO-300 PG	ADO-300 HDG	300	1,5	0,487
ADO-400 PG	ADO-400 HDG	400	2,0	0,651
ADO-500 PG	ADO-500 HDG	500	2,0	0,816
ADO-600 PG	ADO-600 HDG	600	2,0	0,981





FISH PLATE (PG & HDG)
ПЛАСТИНА УСИЛЕНИЯ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-1** Код Товара-1	**H** mm	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)
AFP-50 PG	AFP-50 HDG	50	1,5	0,074
AFP-80 PG	AFP-80 HDG	80	1,5	0,124
AFP-100 PG	AFP-100 HDG	100	1,5	0,157
AFP-150 PG	AFP-150 HDG	150	1,5	0,239
AFP-200 PG	AFP-200 HDG	200	1,5	0,321
AFP-300 PG	AFP-300 HDG	300	1,5	0,487
AFP-400 PG	AFP-400 HDG	400	2,0	0,651
AFP-500 PG	AFP-500 HDG	500	2,0	0,816
AFP-600 PG	AFP-600 HDG	600	2,0	0,981





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRUNKING EARTHING CONNECTOR-CU
МЕДНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА

Product Code-1 Код Товара-1	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ATK 25-37100	0,8	0,050





CABLE TRUNKING EARTHING CONNECTOR-CU
МЕДНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА

Product Code-1 Код Товара-1	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ATK 25-37101	0,8	0,050

ATK 25-370100



CABLE TRAY BONDING JUMPER CU&TIN
КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МЕДЬ&ОЛОВО

Product Code-1 Код Товара-1	R mm	L mm	Dlameter Диаметр
ATK 25-101006	M6	100	10
ATK 25-111006	M6	100	10





CABLE TRAY BONDING JUMPER CU&TIN
КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МЕДЬ&ОЛОВО

Product Code-1 Код Товара-1	R mm	L mm	Dlameter Диаметр
ATK 25-101008	M8	100	10
ATK 25-102108	M8	210	10
ATK 25-102808	M8	280	10



GROUNDING CLAMP-BRASS
ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ-ЛАТУНЬ

Product Code-1 Код Товара-1	Mounting Hole Dlameter Диаметр монтажного отверстия	Connection Conductor Проводник соединения	mm²
ATK 25-1060601	M6	8	10-35
ATK 25-1061001	M6	10	35-70
ATK 25-1061601	M6	16	70-150
ATK 25-1061801	M6	18	150-185



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H15 MEDIUM DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

H15 Кабельные Лотки Средней Нагрузки (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A 05-015-08 PG	A 05-15-08 HDG	15	50	0,8	0,500
A 05-015-10 PG	A 05-15-10 HDG	15	50	1,0	0,630
A 05-015-12 PG	A 05-15-12 HDG	15	50	1,2	0,750
A 75-015-08 PG	A 75-15-08 HDG	15	75	0,8	0,660
A 75-015-10 PG	A 75-15-10 HDG	15	75	1,0	0,825
A 75-015-12 PG	A 75-15-12 HDG	15	75	1,2	0,990
A 10-015-10 PG	A 10-15-10 HDG	15	100	1,0	1,020
A 10-015-12 PG	A 10-15-12 HDG	15	100	1,2	1,225
A 10-015-15 PG	A 10-15-15 HDG	15	100	1,5	1,530
A 15-015-10 PG	A 15-15-10 HDG	15	150	1,0	1,415
A 15-015-12 PG	A 15-15-12 HDG	15	150	1,2	1,695
A 15-015-15 PG	A 15-15-15 HDG	15	150	1,5	2,120
A 20-015-10 PG	A 20-15-10 HDG	15	200	1,0	1,805
A 20-015-12 PG	A 20-15-12 HDG	15	200	1,2	2,165
A 20-015-15 PG	A 20-15-15 HDG	15	200	1,5	2,710
A 22-015-10 PG	A 22-15-10 HDG	15	225	1,0	2,000
A 22-015-12 PG	A 22-15-12 HDG	15	225	1,2	2,400
A 22-015-15 PG	A 22-15-15 HDG	15	225	1,5	3,800
A 25-015-10 PG	A 25-15-10 HDG	15	250	1,0	2,200
A 25-015-12 PG	A 25-15-12 HDG	15	250	1,2	2,640
A 25-015-15 PG	A 25-15-15 HDG	15	250	1,5	3,300
A 30-015-12 PG	A 30-15-12 HDG	15	300	1,2	3,100
A 30-015-15 PG	A 30-15-15 HDG	15	300	1,5	3,890
A 30-015-20 PG	A 30-15-20 HDG	15	300	2,0	5,180
A 35-015-12 PG	A 35-15-12 HDG	15	350	1,2	3,580
A 35-015-15 PG	A 35-15-15 HDG	15	350	1,5	4,475
A 35-015-20 PG	A 35-15-20 HDG	15	350	2,0	5,970
A 40-015-12 PG	A 40-15-12 HDG	15	400	1,2	4,050
A 40-015-15 PG	A 40-15-15 HDG	15	400	1,5	5,060
A 40-015-20 PG	A 40-15-20 HDG	15	400	2,0	6,750
A 45-015-12 PG	A 45-15-12 HDG	15	450	1,2	4,520
A 45-015-15 PG	A 45-15-15 HDG	15	450	1,5	5,650
A 45-015-20 PG	A 45-15-20 HDG	15	450	2,0	7,530
A 50-015-12 PG	A 50-15-12 HDG	15	500	1,2	5,000
A 50-015-15 PG	A 50-15-15 HDG	15	500	1,5	6,240
A 50-015-20 PG	A 50-15-20 HDG	15	500	2,0	8,320
A 60-015-12 PG	A 60-15-12 HDG	15	600	1,2	5,940
A 60-015-15 PG	A 60-15-15 HDG	15	600	1,5	7,420
A 60-015-20 PG	A 60-15-20 HDG	15	600	2,0	9,890



Technical Details
Технические Детали



DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

H25 HEAVY DUTY CABLE TRAYS (PG & HDG)

25

H25 КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ТЯЖЕЛОЙ НАГРУЗКИ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** mm	**W** mm	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/Mt)
A 05-025-08 PG	A 05-25-08 HDG	25	50	0,8	0,730
A 05-025-10 PG	A 05-25-10 HDG	25	50	1,0	0,910
A 05-025-12 PG	A 05-25-12 HDG	25	50	1,2	1,090
A 75-025-08 PG	A 75-25-08 HDG	25	75	0,8	0,885
A 75-025-10 PG	A 75-25-10 HDG	25	75	1,0	1,100
A 75-025-12 PG	A 75-25-12 HDG	25	75	1,2	1,330
A 10-025-10 PG	A 10-25-10 HDG	25	100	1,0	1,300
A 10-025-12 PG	A 10-25-12 HDG	25	100	1,2	1,560
A 10-025-15 PG	A 10-25-15 HDG	25	100	1,5	1,950
A 15-025-10 PG	A 15-25-10 HDG	25	150	1,0	1,695
A 15-025-12 PG	A 15-25-12 HDG	25	150	1,2	2,035
A 15-025-15 PG	A 15-25-15 HDG	25	150	1,5	2,540
A 20-025-10 PG	A 20-25-10 HDG	25	200	1,0	2,090
A 20-025-12 PG	A 20-25-12 HDG	25	200	1,2	2,500
A 20-025-15 PG	A 20-25-15 HDG	25	200	1,5	3,130
A 22-025-10 PG	A 22-25-10 HDG	25	225	1,0	2,285
A 22-025-12 PG	A 22-25-12 HDG	25	225	1,2	2,740
A 22-025-15 PG	A 22-25-15 HDG	25	225	1,5	3,425
A 25-025-10 PG	A 25-25-10 HDG	25	250	1,0	2,480
A 25-025-12 PG	A 25-25-12 HDG	25	250	1,2	2,975
A 25-025-15 PG	A 25-25-15 HDG	25	250	1,5	3,720
A 30-025-12 PG	A 30-25-12 HDG	25	300	1,2	3,450
A 30-025-15 PG	A 30-25-15 HDG	25	300	1,5	4,310
A 30-025-20 PG	A 30-25-20 HDG	25	300	2,0	5,750
A 35-025-12 PG	A 35-25-12 HDG	25	350	1,2	3,920
A 35-025-15 PG	A 35-25-15 HDG	25	350	1,5	4,900
A 35-025-20 PG	A 35-25-20 HDG	25	350	2,0	6,530
A 40-025-12 PG	A 40-25-12 HDG	25	400	1,2	4,390
A 40-025-15 PG	A 40-25-15 HDG	25	400	1,5	5,490
A 40-025-20 PG	A 40-25-20 HDG	25	400	2,0	7,320
A 45-025-12 PG	A 45-25-12 HDG	25	450	1,2	4,860
A 45-025-15 PG	A 45-25-15 HDG	25	450	1,5	6,075
A 45-025-20 PG	A 45-25-20 HDG	25	450	2,0	8,100
A 50-025-12 PG	A 50-25-12 HDG	25	500	1,2	5,330
A 50-025-15 PG	A 50-25-15 HDG	25	500	1,5	6,660
A 50-025-20 PG	A 50-25-20 HDG	25	500	2,0	8,890
A 60-025-12 PG	A 60-25-12 HDG	25	600	1,2	6,270
A 60-025-15 PG	A 60-25-15 HDG	25	600	1,5	7,840
A 60-025-20 PG	A 60-25-20 HDG	25	600	2,0	10,450

Technical Details
Технические Детали



DESCRIPTIONS:
1- Please add "NP" to code for orderlng Non Perforated Trays.
2- Cable tray standard length ls 3000 mm.
3- Each stralght connector needs 4 sets of M8x15 nuts&bolts.
4- We use stalnless steel materlal upon request.
5- Dlfferent sheet thlcknesses can be produced.

Описание:
1- Для заказа неперфорированного лотка добавляйте "NP" к коду.
2- Стадартная Длина 3000мм
3- Для Крепления понадобятся четыре пары болтов и гаек M8.
4- Возможно производство из Нержавеющей Стали.
5- Производство разных толщин возможно.

CABLE TRAYS 90˚BENDS (PG & HDG)
ПОВОРОТ 90˚(ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

15

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
105-015 PG	105-015 HDG	50	15	1,0	0,110
107-015 PG	107-015 HDG	75	15	1,0	0,165
110-015 PG	110-015 HDG	100	15	1,0	0,215
115-015 PG	115-015 HDG	150	15	1,0	0,340
120-015 PG	120-015 HDG	200	15	1,0	0,485
122-015 PG	122-015 HDG	225	15	1,2	0,765
125-015 PG	125-015 HDG	250	15	1,2	0,850
130-015 PG	130-015 HDG	300	15	1,2	1,170
135-015 PG	135-015 HDG	350	15	1,2	1,535
140-015 PG	140-015 HDG	400	15	1,5	2,435
145-015 PG	145-015 HDG	450	15	2,0	4,000
150-015 PG	150-015 HDG	500	15	2,0	4,445
160-015 PG	160-015 HDG	600	15	2,0	5,535



CABLE TRAYS HORIZONTAL TEE (PG & HDG)
Т ОТВОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

15

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
205-015 PG	205-015 HDG	50	15	1,0	0,110
207-015 PG	207-015 HDG	75	15	1,0	0,165
210-015 PG	210-015 HDG	100	15	1,0	0,215
215-015 PG	215-015 HDG	150	15	1,0	0,340
220-015 PG	220-015 HDG	200	15	1,0	0,485
222-015 PG	222-015 HDG	225	15	1,2	0,765
225-015 PG	225-015 HDG	250	15	1,2	0,850
230-015 PG	230-015 HDG	300	15	1,2	1,170
235-015 PG	235-015 HDG	350	15	1,2	1,535
240-015 PG	240-015 HDG	400	15	1,5	2,435
245-015 PG	245-015 HDG	450	15	2,0	4,000
250-015 PG	250-015 HDG	500	15	2,0	4,445
260-015 PG	260-015 HDG	600	15	2,0	5,535



CABLE TRAYS FOUR WAY CROSSING (PG & HDG)
КРЕСТОВИНА (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

15

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
305-015 PG	305-015 HDG	50	15	1,0	0,110
307-015 PG	307-015 HDG	75	15	1,0	0,165
310-015 PG	310-015 HDG	100	15	1,0	0,215
315-015 PG	315-015 HDG	150	15	1,0	0,340
320-015 PG	320-015 HDG	200	15	1,0	0,485
322-015 PG	322-015 HDG	225	15	1,2	0,765
325-015 PG	325-015 HDG	250	15	1,2	0,850
330-015 PG	330-015 HDG	300	15	1,2	1,170
335-015 PG	335-015 HDG	350	15	1,2	1,535
340-015 PG	340-015 HDG	400	15	1,5	2,435
345-015 PG	345-015 HDG	450	15	2,0	4,000
350-015 PG	350-015 HDG	500	15	2,0	4,445
360-015 PG	360-015 HDG	600	15	2,0	5,535





H15 MODULER BEND CABLE TRAY STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG)
H15 Соединительная Пластина

Product Code-1 Код Товара-1		L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-15-10 PG	A1-15-10 HDG	70	1,0	0,030
A1-15-15 PG	A1-15-15 HDG	70	1,5	0,045



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

90°ADJUSTABLE INSIDE&OUTSIDE VERTICAL BENDS (PG & HDG)
ВНУТРИННИЕ И ВНЕШНИЕ ПОВОРОТЫ (РЕГУЛИРУЕМЫЕ) (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
505-015A PG	505-015A HDG	50	15	1,0	0,390
507-015A PG	507-015A HDG	75	15	1,0	0,520
510-015A PG	510-015A HDG	100	15	1,0	0,640
515-015A PG	515-015A HDG	150	15	1,0	0,890
520-015A PG	520-015A HDG	200	15	1,0	1,135
522-015A PG	522-015A HDG	225	15	1,2	1,260
525-015A PG	525-015A HDG	250	15	1,2	1,385
530-015A PG	530-015A HDG	300	15	1,2	1,630
535-015A PG	535-015A HDG	350	15	1,2	1,880
540-015A PG	540-015A HDG	400	15	1,5	2,125
545-015A PG	545-015A HDG	450	15	2,0	2,375
550-015A PG	550-015A HDG	500	15	2,0	2,620
555-015A PG	555-015A HDG	550	15	2,0	2,870
560-015A PG	560-015A HDG	600	15	2,0	3,115



INSIDE VERTICAL BENDS 90°(STATIONARY) (PG & HDG)
ПОДЪЕМ 90° ВНУТРЕННИЙ(СТАБИЛЬНЫЙ) (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
705-015A PG	705-015A HDG	50	15	1,0	0,385
707-015A PG	707-015A HDG	75	15	1,0	0,420
710-015A PG	710-015A HDG	100	15	1,0	0,460
715-015A PG	715-015A HDG	150	15	1,0	0,530
720-015A PG	720-015A HDG	200	15	1,0	0,510
722-015A PG	722-015A HDG	225	15	1,2	0,645
725-015A PG	725-015A HDG	250	15	1,2	0,685
730-015A PG	730-015A HDG	300	15	1,2	0,760
735-015A PG	735-015A HDG	350	15	1,2	0,835
740-015A PG	740-015A HDG	400	15	1,5	0,905
745-015A PG	745-015A HDG	450	15	2,0	0,980
750-015A PG	750-015A HDG	500	15	2,0	1,055
760-015A PG	760-015A HDG	600	15	2,0	1,205



OUTSIDE VERTICAL BENDS 90° (STATIONARY) (PG & HDG)
ПОДЪЕМ 90' ВНЕШНИЙ(СТАЦИОНАРНЫЙ) (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
805-015A PG	805-015A HDG	50	15	1,0	0,350
807-015A PG	807-015A HDG	75	15	1,0	0,405
810-015A PG	810-015A HDG	100	15	1,0	0,460
815-015A PG	815-015A HDG	150	15	1,0	0,575
820-015A PG	820-015A HDG	200	15	1,0	0,695
822-015A PG	822-015A HDG	225	15	1,2	0,750
825-015A PG	825-015A HDG	250	15	1,2	0,810
830-015A PG	830-015A HDG	300	15	1,2	0,930
835-015A PG	835-015A HDG	350	15	1,2	1,045
840-015A PG	840-015A HDG	400	15	1,5	1,160
845-015A PG	845-015A HDG	450	15	2,0	1,280
850-015A PG	850-015A HDG	500	15	2,0	1,395
860-015A PG	860-015A HDG	600	15	2,0	1,628



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS 90°BENDS (PG & HDG)
ПОВОРОТ 90° (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
105-025 PG	105-025 HDG	50	25	1,0	0,080
107-025 PG	107-025 HDG	75	25	1,0	0,120
110-025 PG	110-025 HDG	100	25	1,0	0,160
115-025 PG	115-025 HDG	150	25	1,0	0,240
120-025 PG	120-025 HDG	200	25	1,0	0,485
122-025 PG	122-025 HDG	225	25	1,2	0,765
125-025 PG	125-025 HDG	250	25	1,2	0,850
130-025 PG	130-025 HDG	300	25	1,2	1,170
135-025 PG	135-025 HDG	350	25	1,2	1,535
140-025 PG	140-025 HDG	400	25	1,5	2,435
145-025 PG	145-025 HDG	450	25	2,0	4,000
150-025 PG	150-025 HDG	500	25	2,0	4,445
160-025 PG	160-025 HDG	600	25	2,0	5,535



CABLE TRAYS HORIZONTAL TEE (PG & HDG)
Т ОТВОД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
205-025 PG	205-025 HDG	50	25	1,0	0,020
207-025 PG	207-025 HDG	75	25	1,0	0,120
210-025 PG	210-025 HDG	100	25	1,0	0,160
215-025 PG	215-025 HDG	150	25	1,0	0,240
220-025 PG	220-025 HDG	200	25	1,0	0,485
222-025 PG	222-025 HDG	225	25	1,2	0,765
225-025 PG	225-025 HDG	250	25	1,2	0,850
230-025 PG	230-025 HDG	300	25	1,2	1,170
235-025 PG	235-025 HDG	350	25	1,2	1,535
240-025 PG	240-025 HDG	400	25	1,5	2,435
245-025 PG	245-025 HDG	450	25	2,0	4,000
250-025 PG	250-025 HDG	500	25	2,0	4,445
260-025 PG	260-025 HDG	600	25	2,0	5,535



CABLE TRAYS FOUR WAY CROSSING (PG & HDG)
КРЕСТОВИНА (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
305-025 PG	305-025 HDG	50	25	1,0	0,020
307-025 PG	307-025 HDG	75	25	1,0	0,120
310-025 PG	310-025 HDG	100	25	1,0	0,160
315-025 PG	315-025 HDG	150	25	1,0	0,240
320-025 PG	320-025 HDG	200	25	1,0	0,485
322-025 PG	322-025 HDG	225	25	1,2	0,765
325-025 PG	325-025 HDG	250	25	1,2	0,850
330-025 PG	330-025 HDG	300	25	1,2	1,170
335-025 PG	335-025 HDG	350	25	1,2	1,535
340-025 PG	340-025 HDG	400	25	1,5	2,435
345-025 PG	345-025 HDG	450	25	2,0	4,000
350-025 PG	350-025 HDG	500	25	2,0	4,445
360-025 PG	360-025 HDG	600	25	2,0	5,535





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

90°ADJUSTABLE INSIDE&OUTSIDE VERTICAL BENDS (PG & HDG)

ВНУТРИННИЕ И ВНЕШНИЕ ПОВОРОТЫ (РЕГУЛИРУЕМЫЕ) (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
505-025A PG	505-025A PG	50	25	1,0	0,550
507-025A PG	507-025A PG	75	25	1,0	0,680
510-025A PG	510-025A PG	100	25	1,0	0,800
515-025A PG	515-025A PG	150	25	1,0	1,045
520-025A PG	520-025A PG	200	25	1,0	1,295
522-025A PG	522-025A PG	225	25	1,2	1,420
525-025A PG	525-025A PG	250	25	1,2	1,540
530-025A PG	530-025A PG	300	25	1,2	1,790
535-025A PG	535-025A PG	350	25	1,2	2,035
540-025A PG	540-025A PG	400	25	1,5	2,285
545-025A PG	545-025A PG	450	25	2,0	2,530
550-025A PG	550-025A PG	500	25	2,0	2,780
555-025A PG	555-025A PG	550	25	2,0	3,025
560-025A PG	560-025A PG	600	25	2,0	3,275



INSIDE VERTICAL BENDS 90°(STATIONARY) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 90° ВНУТРЕННИЙ(СТАБИЛЬНЫЙ) (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
705-025A PG	705-025A HDG	50	25	1,0	0,165
707-025A PG	707-025A HDG	75	25	1,0	0,190
710-025A PG	710-025A HDG	100	25	1,0	0,215
715-025A PG	715-025A HDG	150	25	1,0	0,265
720-025A PG	720-025A HDG	200	25	1,0	0,315
722-025A PG	722-025A HDG	225	25	1,2	0,340
725-025A PG	725-025A HDG	250	25	1,2	0,365
730-025A PG	730-025A HDG	300	25	1,2	0,385
735-025A PG	735-025A HDG	350	25	1,2	0,410
740-025A PG	740-025A HDG	400	25	1,5	0,435
745-025A PG	745-025A HDG	450	25	2,0	0,460
750-025A PG	750-025A HDG	500	25	2,0	0,485
760-025A PG	760-025A HDG	600	25	2,0	0,510



OUTSIDE VERTICAL BENDS 90° (STATIONARY) (PG & HDG)

ПОДЬЕМ 90' ВНЕШНИЙ(СТАЦИОНАРНЫЙ) (ГОР. ЦИНК & СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-1	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
805-025A PG	805-025A HDG	50	25	1,0	0,205
807-025A PG	807-025A HDG	75	25	1,0	0,255
810-025A PG	810-025A HDG	100	25	1,0	0,300
815-025A PG	815-025A HDG	150	25	1,0	0,400
820-025A PG	820-025A HDG	200	25	1,0	0,500
822-025A PG	822-025A HDG	225	25	1,2	0,545
825-025A PG	825-025A HDG	250	25	1,2	0,595
830-025A PG	830-025A HDG	300	25	1,2	0,695
835-025A PG	835-025A HDG	350	25	1,2	0,790
840-025A PG	840-025A HDG	400	25	1,5	0,890
845-025A PG	845-025A HDG	450	25	2,0	0,985
850-025A PG	850-025A HDG	500	25	2,0	1,085
860-025A PG	860-025A HDG	600	25	2,0	1,280



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина



WIREMESH CABLE TRAYS

Сетчатый Лоток

Wiremesh Cable Trays.....80-83

Wiremesh Horizontal Bends.....84-85

Wiremesh Horizontal Tee.....86-87

Wiremesh Horizontal Crossing.....88-89

Wiremesh Outside & Inside Bends.....90-100





WIREMESH CABLE TRAYS H35
Проволочный ЛОТОК H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-05-04 EG	ATK-05-04 HDG	ATK-05-04 SS304	50	35	4	0,440
ATK-10-04 EG	ATK-10-04 HDG	ATK-10-04 SS304	100	35	4	0,590
ATK-15-04 EG	ATK-15-04 HDG	ATK-15-04 SS304	150	35	4	0,740
ATK-20-04 EG	ATK-20-04 HDG	ATK-20-04 SS304	200	35	4	0,900
ATK-30-04 EG	ATK-30-04 HDG	ATK-30-04 SS304	300	35	4	1,200
ATK-40-04 EG	ATK-40-04 HDG	ATK-40-04 SS304	400	35	4	1,500
ATK-50-04 EG	ATK-50-04 HDG	ATK-50-04 SS304	500	35	4	1,800
ATK-60-04 EG	ATK-60-04 HDG	ATK-60-04 SS304	600	35	4	2,100



WIREMESH CABLE TRAYS H35
Проволочный ЛОТОК H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-05-05 EG	ATK-05-04 HDG	ATK-05-04 SS304	50	35	5	0,625
ATK-10-05 EG	ATK-10-04 HDG	ATK-10-04 SS304	100	35	5	0,925
ATK-15-05 EG	ATK-15-04 HDG	ATK-15-04 SS304	150	35	5	1,160
ATK-20-05 EG	ATK-20-04 HDG	ATK-20-04 SS304	200	35	5	1,400
ATK-30-05 EG	ATK-30-04 HDG	ATK-30-04 SS304	300	35	5	1,870
ATK-40-05 EG	ATK-40-04 HDG	ATK-40-04 SS304	400	35	5	2,340
ATK-50-05 EG	ATK-50-04 HDG	ATK-50-04 SS304	500	35	5	2,800
ATK-60-05 EG	ATK-60-04 HDG	ATK-60-04 SS304	600	35	5	3,280





DESCRIPTIONS:

1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.

2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.

4- We use stainless steel material material upon request.

5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

Описание:

1- Стандартная длина 3000мм.

2- Для соединения требуеться конектор.

4- Возможно производство и нержавеющей стали.

5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина





WIREMESH CABLE TRAYS H60
Проволочный ЛОТОК H60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-05-14 EG	ATK-05-14 HDG	ATK-05-14 SS304	50	60	4	0,670
ATK-10-14 EG	ATK-10-14 HDG	ATK-10-14 SS304	100	60	4	0,825
ATK-15-14 EG	ATK-15-14 HDG	ATK-15-14 SS304	150	60	4	0,970
ATK-20-14 EG	ATK-20-14 HDG	ATK-20-14 SS304	200	60	4	1,125
ATK-30-14 EG	ATK-30-14 HDG	ATK-30-14 SS304	300	60	4	1,425
ATK-40-14 EG	ATK-40-14 HDG	ATK-40-14 SS304	400	60	4	1,725
ATK-50-14 EG	ATK-50-14 HDG	ATK-50-14 SS304	500	60	4	2,025
ATK-60-14 EG	ATK-60-14 HDG	ATK-60-14 SS304	600	60	4	2,325

WIREMESH CABLE TRAYS H60
Проволочный ЛОТОК H60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-05-15 EG	ATK-05-15 HDG	ATK-05-15 SS304	50	60	5	1,050
ATK-10-15 EG	ATK-10-15 HDG	ATK-10-15 SS304	100	60	5	1,290
ATK-15-15 EG	ATK-15-15 HDG	ATK-15-15 SS304	150	60	5	1,520
ATK-20-15 EG	ATK-20-15 HDG	ATK-20-15 SS304	200	60	5	1,760
ATK-30-15 EG	ATK-30-15 HDG	ATK-30-15 SS304	300	60	5	2,225
ATK-40-15 EG	ATK-40-15 HDG	ATK-40-15 SS304	400	60	5	2,700
ATK-50-15 EG	ATK-50-15 HDG	ATK-50-15 SS304	500	60	5	3,170
ATK-60-15 EG	ATK-60-15 HDG	ATK-60-15 SS304	600	60	5	3,640





DESCRIPTIONS:

1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.

2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.

4- We use stainless steel material material upon request.

5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

Описание:

1- Стандартная длина 3000мм.

2- Для соединения требуеться конектор.

4- Возможно производство и нержавеющей стали.

5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина





WIREMESH CABLE TRAYS H80
Проволочный ЛОТОК H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-10-44 EG	ATK-10-44 HDG	ATK-10-44 SS304	100	80	4	0,880
ATK-15-44 EG	ATK-15-44 HDG	ATK-15-44 SS304	150	80	4	1,035
ATK-20-44 EG	ATK-20-44 HDG	ATK-20-44 SS304	200	80	4	1,190
ATK-30-44 EG	ATK-30-44 HDG	ATK-30-44 SS304	300	80	4	1,490
ATK-40-44 EG	ATK-40-44 HDG	ATK-40-44 SS304	400	80	4	1,790
ATK-50-44 EG	ATK-50-44 HDG	ATK-50-44 SS304	500	80	4	2,090
ATK-60-44 EG	ATK-60-44 HDG	ATK-60-44 SS304	600	80	4	2,390



WIREMESH CABLE TRAYS H80
Проволочный ЛОТОК H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-10-45 EG	ATK-10-45 HDG	ATK-10-45 SS304	100	80	5	1,380
ATK-15-45 EG	ATK-15-45 HDG	ATK-15-45 SS304	150	80	5	1,615
ATK-20-45 EG	ATK-20-45 HDG	ATK-20-45 SS304	200	80	5	1,850
ATK-30-45 EG	ATK-30-45 HDG	ATK-30-45 SS304	300	80	5	2,320
ATK-40-45 EG	ATK-40-45 HDG	ATK-40-45 SS304	400	80	5	2,790
ATK-50-45 EG	ATK-50-45 HDG	ATK-50-45 SS304	500	80	5	3,260
ATK-60-45 EG	ATK-60-45 HDG	ATK-60-45 SS304	600	80	5	3,730





DESCRIPTIONS:

1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.

2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.

4- We use stainless steel material material upon request.

5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

Описание:

1- Стандартная длина 3000мм.

2- Для соединения требуеться конектор.

4- Возможно производство и нержавеющей стали.

5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина





WIREMESH CABLE TRAYS 100
Проволочный ЛОТОК H100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-10-24 EG	ATK-10-24 HDG	ATK-10-24 SS304	100	100	4	1,120
ATK-15-24 EG	ATK-15-24 HDG	ATK-15-24 SS304	150	100	4	1,270
ATK-20-24 EG	ATK-20-24 HDG	ATK-20-24 SS304	200	100	4	1,425
ATK-30-24 EG	ATK-30-24 HDG	ATK-30-24 SS304	300	100	4	1,725
ATK-40-24 EG	ATK-40-24 HDG	ATK-40-24 SS304	400	100	4	2,025
ATK-50-24 EG	ATK-50-24 HDG	ATK-50-24 SS304	500	100	4	2,325
ATK-60-24 EG	ATK-60-24 HDG	ATK-60-24 SS304	600	100	4	2,625



WIREMESH CABLE TRAYS H100
Проволочный ЛОТОК H100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-10-25 EG	ATK-10-25 HDG	ATK-10-25 SS304	100	100	5	1,760
ATK-15-25 EG	ATK-15-25 HDG	ATK-15-25 SS304	150	100	5	1,990
ATK-20-25 EG	ATK-20-25 HDG	ATK-20-25 SS304	200	100	5	2,225
ATK-30-25 EG	ATK-30-25 HDG	ATK-30-25 SS304	300	100	5	2,700
ATK-40-25 EG	ATK-40-25 HDG	ATK-40-25 SS304	400	100	5	3,170
ATK-50-25 EG	ATK-50-25 HDG	ATK-50-25 SS304	500	100	5	3,640
ATK-60-25 EG	ATK-60-25 HDG	ATK-60-25 SS304	600	100	5	4,100



DESCRIPTIONS:

1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.

2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.

4- We use stainless steel material material upon request.

5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

Описание:

1- Стандартная длина 3000мм.

2- Для соединения требуеться конектор.

4- Возможно производство и нержавеющей стали.

5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

WIRE MESH HORIZONTAL BENDS 90° H35
Поворот 90° К Проволочному Лотку H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-D05-04 EG	ATK-D05-04 HDG	ATK-D05-04 SS304	50	35	4	0,130
ATK-D10-04 EG	ATK-D10-04 HDG	ATK-D10-04 SS304	100	35	4	0,250
ATK-D15-04 EG	ATK-D15-04 HDG	ATK-D15-04 SS304	150	35	4	0,380
ATK-D20-04 EG	ATK-D20-04 HDG	ATK-D20-04 SS304	200	35	4	0,470
ATK-D30-04 EG	ATK-D30-04 HDG	ATK-D30-04 SS304	300	35	4	0,750
ATK-D40-04 EG	ATK-D40-04 HDG	ATK-D40-04 SS304	400	35	4	1,100
ATK-D50-04 EG	ATK-D50-04 HDG	ATK-D50-04 SS304	500	35	4	1,510
ATK-D60-04 EG	ATK-D60-04 HDG	ATK-D60-04 SS304	600	35	4	1,980



WIRE MESH HORIZONTAL BENDS 90° H35
Поворот 90° К Проволочному Лотку H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-D05-05 EG	ATK-D05-05 HDG	ATK-D05-05 SS304	50	35	5	0,130
ATK-D10-05 EG	ATK-D10-05 HDG	ATK-D10-05 SS304	100	35	5	0,250
ATK-D15-05 EG	ATK-D15-05 HDG	ATK-D15-05 SS304	150	35	5	0,380
ATK-D20-05 EG	ATK-D20-05 HDG	ATK-D20-05 SS304	200	35	5	0,470
ATK-D30-05 EG	ATK-D30-05 HDG	ATK-D30-05 SS304	300	35	5	1,170
ATK-D40-05 EG	ATK-D40-05 HDG	ATK-D40-05 SS304	400	35	5	2,350
ATK-D50-05 EG	ATK-D50-05 HDG	ATK-D50-05 SS304	500	35	5	3,090
ATK-D60-05 EG	ATK-D60-05 HDG	ATK-D60-05 SS304	600	35	5	3,950



WIRE MESH HORIZONTAL BENDS 90° H60
Поворот 90° К Проволочному Лотку H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-D05-14 EG	ATK-D05-14 HDG	ATK-D10-14 SS304	50	60	4	0,160
ATK-D10-14 EG	ATK-D10-14 HDG	ATK-D10-14 SS304	100	60	4	0,310
ATK-D15-14 EG	ATK-D15-14 HDG	ATK-D15-14 SS304	150	60	4	0,480
ATK-D20-14 EG	ATK-D20-14 HDG	ATK-D20-14 SS304	200	60	4	0,590
ATK-D30-14 EG	ATK-D30-14 HDG	ATK-D30-14 SS304	300	60	4	0,940
ATK-D40-14 EG	ATK-D40-14 HDG	ATK-D40-14 SS304	400	60	4	1,380
ATK-D50-14 EG	ATK-D50-14 HDG	ATK-D50-14 SS304	500	60	4	1,890
ATK-D60-14 EG	ATK-D60-14 HDG	ATK-D60-14 SS304	600	60	4	2,480



WIRE MESH HORIZONTAL BENDS 90° H60
Поворот 90° К Проволочному Лотку H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-D05-15 EG	ATK-D05-15 HDG	ATK-D05-15 SS304	50	60	5	0,160
ATK-D10-15 EG	ATK-D10-15 HDG	ATK-D10-15 SS304	100	60	5	0,310
ATK-D15-15 EG	ATK-D15-15 HDG	ATK-D15-15 SS304	150	60	5	0,480
ATK-D20-15 EG	ATK-D20-15 HDG	ATK-D20-15 SS304	200	60	5	0,590
ATK-D30-15 EG	ATK-D30-15 HDG	ATK-D30-15 SS304	300	60	5	0,940
ATK-D40-15 EG	ATK-D40-15 HDG	ATK-D40-15 SS304	400	60	5	1,470
ATK-D50-15 EG	ATK-D50-15 HDG	ATK-D50-15 SS304	500	60	5	2,940
ATK-D60-15 EG	ATK-D60-15 HDG	ATK-D60-15 SS304	600	60	5	3,870

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

WIRE MESH HORIZONTAL BENDS 90° H80
Поворот 90° К Проволочному Лотку H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-D10-44 EG	ATK-D10-44 HDG	ATK-D10-44 SS304	100	80	4	0,290
ATK-D15-44 EG	ATK-D15-44 HDG	ATK-D15-44 SS304	150	80	4	0,440
ATK-D20-44 EG	ATK-D20-44 HDG	ATK-D20-44 SS304	200	80	4	0,610
ATK-D30-44 EG	ATK-D30-44 HDG	ATK-D30-44 SS304	300	80	4	0,940
ATK-D40-44 EG	ATK-D40-44 HDG	ATK-D40-44 SS304	400	80	4	1,520
ATK-D50-44 EG	ATK-D50-44 HDG	ATK-D50-44 SS304	500	80	4	2,130
ATK-D60-44 EG	ATK-D60-44 HDG	ATK-D60-44 SS304	600	80	4	2,840



WIRE MESH HORIZONTAL BENDS 90° H80
Поворот 90° К Проволочному Лотку H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-D15-45 EG	ATK-D10-45 HDG	ATK-D10-45 SS304	100	80	5	0,290
ATK-D15-45 EG	ATK-D15-45 HDG	ATK-D15-45 SS304	150	80	5	0,440
ATK-D20-45 EG	ATK-D20-45 HDG	ATK-D20-45 SS304	200	80	5	0,610
ATK-D30-45 EG	ATK-D30-45 HDG	ATK-D30-45 SS304	300	80	5	0,940
ATK-D40-45 EG	ATK-D40-45 HDG	ATK-D40-45 SS304	400	80	5	1,340
ATK-D50-45 EG	ATK-D50-45 HDG	ATK-D50-45 SS304	500	80	5	2,600
ATK-D60-45 EG	ATK-D60-45 HDG	ATK-D60-45 SS304	600	80	5	3,380



WIRE MESH HORIZONTAL BENDS 90° H100
Поворот 90° К Проволочному Лотку H100

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-D10-24 EG	ATK-D10-24 HDG	ATK-D10-24 SS304	100	100	4	0,430
ATK-D15-24 EG	ATK-D15-24 HDG	ATK-D15-24 SS304	150	100	4	0,580
ATK-D20-24 EG	ATK-D20-24 HDG	ATK-D20-24 SS304	200	100	4	0,730
ATK-D30-24 EG	ATK-D30-24 HDG	ATK-D30-24 SS304	300	100	4	1,120
ATK-D40-24 EG	ATK-D40-24 HDG	ATK-D40-24 SS304	400	100	4	1,580
ATK-D50-24 EG	ATK-D50-24 HDG	ATK-D50-24 SS304	500	100	4	2,120
ATK-D60-24 EG	ATK-D60-24 HDG	ATK-D60-24 SS304	600	100	4	2,750



WIRE MESH HORIZONTAL BENDS 90° H100
Поворот 90° К Проволочному Лотку H100

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-D10-25 EG	ATK-D10-25 HDG	ATK-D10-25 SS304	100	100	5	0,430
ATK-D15-25 EG	ATK-D15-25 HDG	ATK-D15-25 SS304	150	100	5	0,580
ATK-D20-25 EG	ATK-D20-25 HDG	ATK-D20-25 SS304	200	100	5	0,730
ATK-D30-25 EG	ATK-D30-25 HDG	ATK-D30-25 SS304	300	100	5	1,740
ATK-D40-25 EG	ATK-D40-25 HDG	ATK-D40-25 SS304	400	100	5	2,460
ATK-D50-25 EG	ATK-D50-25 HDG	ATK-D50-25 SS304	500	100	5	3,310
ATK-D60-25 EG	ATK-D60-25 HDG	ATK-D60-25 SS304	600	100	5	4,280

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders
Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

WIRE MESH HORIZONTAL TEE H35
Т Отвод К Проволочному Лотку H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-T05-04 EG	ATK-T05-04 HDG	ATK-T05-04 SS304	50	35	4	0,150
ATK-T10-04 EG	ATK-T10-04 HDG	ATK-T10-04 SS304	100	35	4	0,280
ATK-T15-04 EG	ATK-T15-04 HDG	ATK-T15-04 SS304	150	35	4	0,110
ATK-T20-04 EG	ATK-T20-04 HDG	ATK-T20-04 SS304	200	35	4	0,500
ATK-T30-04 EG	ATK-T30-04 HDG	ATK-T30-04 SS304	300	35	4	0,780
ATK-T40-04 EG	ATK-T40-04 HDG	ATK-T40-04 SS304	400	35	4	1,120
ATK-T50-04 EG	ATK-T50-04 HDG	ATK-T50-04 SS304	500	35	4	1,520
ATK-T60-04 EG	ATK-T60-04 HDG	ATK-T60-04 SS304	600	35	4	1,990



WIRE MESH HORIZONTAL TEE H35
Т Отвод К Проволочному Лотку H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-T05-05 EG	ATK-T05-05 HDG	ATK-T05-05 SS304	50	35	5	0,150
ATK-T10-05 EG	ATK-T10-05 HDG	ATK-T10-05 SS304	100	35	5	0,280
ATK-T15-05 EG	ATK-T15-05 HDG	ATK-T15-05 SS304	150	35	5	0,110
ATK-T20-05 EG	ATK-T20-05 HDG	ATK-T20-05 SS304	200	35	5	0,500
ATK-T30-05 EG	ATK-T30-05 HDG	ATK-T30-05 SS304	300	35	5	1,210
ATK-T40-05 EG	ATK-T40-05 HDG	ATK-T40-05 SS304	400	35	5	1,740
ATK-T50-05 EG	ATK-T50-05 HDG	ATK-T50-05 SS304	500	35	5	2,380
ATK-T60-05 EG	ATK-T60-05 HDG	ATK-T60-05 SS304	600	35	5	3,100



WIRE MESH HORIZONTAL TEE H60
Т Отвод К Проволочному Лотку H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-T05-14 EG	ATK-T05-14 HDG	ATK-T05-14 SS304	50	60	4	0,190
ATK-T10-14 EG	ATK-T10-14 HDG	ATK-T10-14 SS304	100	60	4	0,360
ATK-T15-14 EG	ATK-T15-14 HDG	ATK-T15-14 SS304	150	60	4	0,140
ATK-T20-14 EG	ATK-T20-14 HDG	ATK-T20-14 SS304	200	60	4	0,630
ATK-T30-14 EG	ATK-T30-14 HDG	ATK-T30-14 SS304	300	60	4	0,970
ATK-T40-14 EG	ATK-T40-14 HDG	ATK-T40-14 SS304	400	60	4	1,400
ATK-T50-14 EG	ATK-T50-14 HDG	ATK-T50-14 SS304	500	60	4	1,910
ATK-T60-14 EG	ATK-T60-14 HDG	ATK-T60-14 SS304	600	60	4	2,490



WIRE MESH HORIZONTAL TEE H60
Т Отвод К Проволочному Лотку H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-T05-15 EG	ATK-T05-15 HDG	ATK-T50-15 SS304	50	60	5	0,190
ATK-T10-15 EG	ATK-T10-15 HDG	ATK-T10-15 SS304	100	60	5	0,360
ATK-T15-15 EG	ATK-T15-15 HDG	ATK-T15-15 SS304	150	60	5	0,140
ATK-T20-15 EG	ATK-T20-15 HDG	ATK-T20-15 SS304	200	60	5	0,630
ATK-T30-15 EG	ATK-T30-15 HDG	ATK-T30-15 SS304	300	60	5	1,520
ATK-T40-15 EG	ATK-T40-15 HDG	ATK-T40-15 SS304	400	60	5	2,180
ATK-T50-15 EG	ATK-T50-15 HDG	ATK-T50-15 SS304	500	60	5	2,970
ATK-T60-15 EG	ATK-T60-15 HDG	ATK-T60-15 SS304	600	60	5	3,880

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

WIRE MESH HORIZONTAL TEE H80
Т Отвод К Проволочному Лотку H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-T10-44 EG	ATK-T10-44 HDG	ATK-T10-44 SS304	100	80	4	0,340
ATK-T15-44 EG	ATK-T15-44 HDG	ATK-T15-44 SS304	150	80	4	0,490
ATK-T20-44 EG	ATK-T20-44 HDG	ATK-T20-44 SS304	200	80	4	0,450
ATK-T30-44 EG	ATK-T30-44 HDG	ATK-T30-44 SS304	300	80	4	0,790
ATK-T40-44 EG	ATK-T40-44 HDG	ATK-T40-44 SS304	400	80	4	1,550
ATK-T50-44 EG	ATK-T50-44 HDG	ATK-T50-44 SS304	500	80	4	2,140
ATK-T60-44 EG	ATK-T60-44 HDG	ATK-T60-44 SS304	600	80	4	2,830



WIRE MESH HORIZONTAL TEE H80
Т Отвод К Проволочному Лотку H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-T10-45 EG	ATK-T10-45 HDG	ATK-T10-45 SS304	100	80	5	0,340
ATK-T15-45 EG	ATK-T15-45 HDG	ATK-T15-45 SS304	150	80	5	0,490
ATK-T20-45 EG	ATK-T20-45 HDG	ATK-T20-45 SS304	200	80	5	0,450
ATK-T30-45 EG	ATK-T30-45 HDG	ATK-T30-45 SS304	300	80	5	1,370
ATK-T40-45 EG	ATK-T40-45 HDG	ATK-T40-45 SS304	400	80	5	1,930
ATK-T50-45 EG	ATK-T50-45 HDG	ATK-T50-45 SS304	500	80	5	2,590
ATK-T60-45 EG	ATK-T60-45 HDG	ATK-T60-45 SS304	600	80	5	3,350



WIRE MESH HORIZONTAL TEE H100
Т Отвод К Проволочному Лотку H100

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-T10-24 EG	ATK-T10-24 HDG	ATK-T10-24 SS304	100	100	4	0,490
ATK-T15-24 EG	ATK-T15-24 HDG	ATK-T15-24 SS304	150	100	4	0,630
ATK-T20-24 EG	ATK-T20-24 HDG	ATK-T20-24 SS304	200	100	4	0,770
ATK-T30-24 EG	ATK-T30-24 HDG	ATK-T30-24 SS304	300	100	4	1,140
ATK-T40-24 EG	ATK-T40-24 HDG	ATK-T40-24 SS304	400	100	4	1,580
ATK-T50-24 EG	ATK-T50-24 HDG	ATK-T50-24 SS304	500	100	4	2,100
ATK-T60-24 EG	ATK-T60-24 HDG	ATK-T60-24 SS304	600	100	4	2,700



ATK-20-24

WIRE MESH HORIZONTAL TEE H100
Т Отвод К Проволочному Лотку H100

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-T10-25 EG	ATK-T10-25 HDG	ATK-T10-25 SS304	100	100	5	0,490
ATK-T15-25 EG	ATK-T15-25 HDG	ATK-T15-25 SS304	150	100	5	0,630
ATK-T20-25 EG	ATK-T20-25 HDG	ATK-T20-25 SS304	200	100	5	0,770
ATK-T30-25 EG	ATK-T30-25 HDG	ATK-T30-25 SS304	300	100	5	1,770
ATK-T40-25 EG	ATK-T40-25 HDG	ATK-T40-25 SS304	400	100	5	2,460
ATK-T50-25 EG	ATK-T50-25 HDG	ATK-T50-25 SS304	500	100	5	3,270
ATK-T60-25 EG	ATK-T60-25 HDG	ATK-T60-25 SS304	600	100	5	4,210

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders
Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

WIRE MESH HORIZONTAL CROSSING H35
Крестовина К Проволочному Лотку H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-C05-04 EG	ATK-C05-04 HDG	ATK-C05-04 SS304	50	35	4	0,180
ATK-C10-04 EG	ATK-C10-04 HDG	ATK-C10-04 SS304	100	35	4	0,350
ATK-C15-04 EG	ATK-C15-04 HDG	ATK-C15-04 SS304	150	35	4	0,460
ATK-C20-04 EG	ATK-C20-04 HDG	ATK-C20-04 SS304	200	35	4	0,570
ATK-C30-04 EG	ATK-C30-04 HDG	ATK-C30-04 SS304	300	35	4	0,860
ATK-C40-04 EG	ATK-C40-04 HDG	ATK-C40-04 SS304	400	35	4	1,210
ATK-C50-04 EG	ATK-C50-04 HDG	ATK-C50-04 SS304	500	35	4	1,630
ATK-C60-04 EG	ATK-C60-04 HDG	ATK-C60-04 SS304	600	35	4	2,110



WIRE MESH HORIZONTAL CROSSING H35
+ К Проволочному Лотку H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-C05-05 EG	ATK-C05-05 HDG	ATK-C05-05 SS304	50	35	5	0,180
ATK-C10-05 EG	ATK-C10-05 HDG	ATK-C10-05 SS304	100	35	5	0,350
ATK-C15-05 EG	ATK-C15-05 HDG	ATK-C15-05 SS304	150	35	5	0,460
ATK-C20-05 EG	ATK-C20-05 HDG	ATK-C20-05 SS304	200	35	5	0,570
ATK-C30-05 EG	ATK-C30-05 HDG	ATK-C30-05 SS304	300	35	5	1,340
ATK-C40-05 EG	ATK-C40-05 HDG	ATK-C40-05 SS304	400	35	5	1,890
ATK-C50-05 EG	ATK-C50-05 HDG	ATK-C50-05 SS304	500	35	5	2,540
ATK-C60-05 EG	ATK-C60-05 HDG	ATK-C60-05 SS304	600	35	5	3,290



WIRE MESH HORIZONTAL CROSSING H60
Крестовина К Проволочному Лотку H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-C05-14 EG	ATK-C05-14 HDG	ATK-C05-14 SS304	50	60	4	0,230
ATK-C10-14 EG	ATK-C10-14 HDG	ATK-C10-14 SS304	100	60	4	0,440
ATK-C15-14 EG	ATK-C15-14 HDG	ATK-C15-14 SS304	150	60	4	0,580
ATK-C20-14 EG	ATK-C20-14 HDG	ATK-C20-14 SS304	200	60	4	0,720
ATK-C30-14 EG	ATK-C30-14 HDG	ATK-C30-14 SS304	300	60	4	1,080
ATK-C40-14 EG	ATK-C40-14 HDG	ATK-C40-14 SS304	400	60	4	1,520
ATK-C50-14 EG	ATK-C50-14 HDG	ATK-C50-14 SS304	500	60	4	2,040
ATK-C60-14 EG	ATK-C60-14 HDG	ATK-C60-14 SS304	600	60	4	2,640



WIRE MESH HORIZONTAL CROSSING H60
Крестовина К Проволочному Лотку H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-C05-15 EG	ATK-C05-15 HDG	ATK-C50-15 SS304	50	60	5	0,230
ATK-C10-15 EG	ATK-C10-15 HDG	ATK-C10-15 SS304	100	60	5	0,440
ATK-C15-15 EG	ATK-C15-15 HDG	ATK-C15-15 SS304	150	60	5	0,580
ATK-C20-15 EG	ATK-C20-15 HDG	ATK-C20-15 SS304	200	60	5	0,720
ATK-C30-15 EG	ATK-C30-15 HDG	ATK-C30-15 SS304	300	60	5	1,680
ATK-C40-15 EG	ATK-C40-15 HDG	ATK-C40-15 SS304	400	60	5	2,370
ATK-C50-15 EG	ATK-C50-15 HDG	ATK-C50-15 SS304	500	60	5	3,180
ATK-C60-15 EG	ATK-C60-15 HDG	ATK-C60-15 SS304	600	60	5	4,110

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders
Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

WIRE MESH HORIZONTAL CROSSING H80
Крестовина К Проволочному Лотку H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-C10-44 EG	ATK-C10-44 HDG	ATK-C10-44 SS304	100	80	4	0,410
ATK-C15-44 EG	ATK-C15-44 HDG	ATK-C15-44 SS304	150	80	4	0,590
ATK-C20-44 EG	ATK-C20-44 HDG	ATK-C20-44 SS304	200	80	4	0,730
ATK-C30-44 EG	ATK-C30-44 HDG	ATK-C30-44 SS304	300	80	4	1,070
ATK-C40-44 EG	ATK-C40-44 HDG	ATK-C40-44 SS304	400	80	4	1,680
ATK-C50-44 EG	ATK-C50-44 HDG	ATK-C50-44 SS304	500	80	4	2,280
ATK-C60-44 EG	ATK-C60-44 HDG	ATK-C60-44 SS304	600	80	4	3,300



WIRE MESH HORIZONTAL CROSSING H80
Крестовина К Проволочному Лотку H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-C10-45 EG	ATK-C10-45 HDG	ATK-C10-45 SS304	100	80	5	0,410
ATK-C15-45 EG	ATK-C15-45 HDG	ATK-C15-45 SS304	150	80	5	0,590
ATK-C20-45 EG	ATK-C20-45 HDG	ATK-C20-45 SS304	200	80	5	0,730
ATK-C30-45 EG	ATK-C30-45 HDG	ATK-C30-45 SS304	300	80	5	1,510
ATK-C40-45 EG	ATK-C40-45 HDG	ATK-C40-45 SS304	400	80	5	2,070
ATK-C50-45 EG	ATK-C50-45 HDG	ATK-C50-45 SS304	500	80	5	2,520
ATK-C60-45 EG	ATK-C60-45 HDG	ATK-C60-45 SS304	600	80	5	3,500



WIRE MESH HORIZONTAL CROSSING H100
Крестовина К Проволочному Лотку H100

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-C10-24 EG	ATK-C10-24 HDG	ATK-C10-24 SS304	100	100	4	0,600
ATK-C15-24 EG	ATK-C15-24 HDG	ATK-C15-24 SS304	150	100	4	0,740
ATK-C20-24 EG	ATK-C20-24 HDG	ATK-C20-24 SS304	200	100	4	0,880
ATK-C30-24 EG	ATK-C30-24 HDG	ATK-C30-24 SS304	300	100	4	1,240
ATK-C40-24 EG	ATK-C40-24 HDG	ATK-C40-24 SS304	400	100	4	1,680
ATK-C50-24 EG	ATK-C50-24 HDG	ATK-C50-24 SS304	500	100	4	2,200
ATK-C60-24 EG	ATK-C60-24 HDG	ATK-C60-24 SS304	600	100	4	3,430



WIRE MESH HORIZONTAL CROSSING H100
Крестовина К Проволочному Лотку H100

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-C10-25 EG	ATK-C10-25 HDG	ATK-C10-25 SS304	100	100	5	0,600
ATK-C15-25 EG	ATK-C15-25 HDG	ATK-C15-25 SS304	150	100	5	0,740
ATK-C20-25 EG	ATK-C20-25 HDG	ATK-C20-25 SS304	200	100	5	0,880
ATK-C30-25 EG	ATK-C30-25 HDG	ATK-C30-25 SS304	300	100	5	1,930
ATK-C40-25 EG	ATK-C40-25 HDG	ATK-C40-25 SS304	400	100	5	2,620
ATK-C50-25 EG	ATK-C50-25 HDG	ATK-C50-25 SS304	500	100	5	3,000
ATK-C60-25 EG	ATK-C60-25 HDG	ATK-C60-25 SS304	600	100	5	4,370

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders

Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

WIRE MESH OUTSIDE BENDS H35
ВНЕШНИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-DB05-04 EG	ATK-DB05-04 HDG	ATK-DB05-04 SS304	50	35	4	0,310
ATK-DB10-04 EG	ATK-DB10-04 HDG	ATK-DB10-04 SS304	100	35	4	0,400
ATK-DB15-04 EG	ATK-DB15-04 HDG	ATK-DB15-04 SS304	150	35	4	0,490
ATK-DB20-04 EG	ATK-DB20-04 HDG	ATK-DB20-04 SS304	200	35	4	0,580
ATK-DB30-04 EG	ATK-DB30-04 HDG	ATK-DB30-04 SS304	300	35	4	0,860
ATK-DB40-04 EG	ATK-DB40-04 HDG	ATK-DB40-04 SS304	400	35	4	1,190
ATK-DB50-04 EG	ATK-DB50-04 HDG	ATK-DB50-04 SS304	500	35	4	1,440
ATK-DB60-04 EG	ATK-DB60-04 HDG	ATK-DB60-04 SS304	600	35	4	1,680



WIRE MESH OUTSIDE BENDS H35
ВНЕШНИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-DB05-05 EG	ATK-DB05-05 HDG	ATK-DB05-05 SS304	50	35	5	0,310
ATK-DB10-05 EG	ATK-DB10-05 HDG	ATK-DB10-05 SS304	100	35	5	0,400
ATK-DB15-05 EG	ATK-DB15-05 HDG	ATK-DB15-05 SS304	150	35	5	0,490
ATK-DB20-05 EG	ATK-DB20-05 HDG	ATK-DB20-05 SS304	200	35	5	0,580
ATK-DB30-05 EG	ATK-DB30-05 HDG	ATK-DB30-05 SS304	300	35	5	1,060
ATK-DB40-05 EG	ATK-DB40-05 HDG	ATK-DB40-05 SS304	400	35	5	1,310
ATK-DB50-05 EG	ATK-DB50-05 HDG	ATK-DB50-05 SS304	500	35	5	1,560
ATK-DB60-05 EG	ATK-DB60-05 HDG	ATK-DB60-05 SS304	600	35	5	1,810



WIRE MESH OUTSIDE BENDS H60
ВНЕШНИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-DB05-14 EG	ATK-DB05-14 HDG	ATK-DB05-14 SS304	50	60	4	0,390
ATK-DB10-14 EG	ATK-DB10-14 HDG	ATK-DB10-14 SS304	100	60	4	0,500
ATK-DB15-14 EG	ATK-DB15-14 HDG	ATK-DB15-14 SS304	150	60	4	0,610
ATK-DB20-14 EG	ATK-DB20-14 HDG	ATK-DB20-14 SS304	200	60	4	0,720
ATK-DB30-14 EG	ATK-DB30-14 HDG	ATK-DB30-14 SS304	300	60	4	1,080
ATK-DB40-14 EG	ATK-DB40-14 HDG	ATK-DB40-14 SS304	400	60	4	1,490
ATK-DB50-14 EG	ATK-DB50-14 HDG	ATK-DB50-14 SS304	500	60	4	1,800
ATK-DB60-14 EG	ATK-DB60-14 HDG	ATK-DB60-14 SS304	600	60	4	2,110



WIRE MESH OUTSIDE BENDS H60
ВНЕШНИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-DB05-15 EG	ATK-DB05-15 HDG	ATK-DB50-15 SS304	50	60	5	0,390
ATK-DB10-15 EG	ATK-DB10-15 HDG	ATK-DB10-15 SS304	100	60	5	0,500
ATK-DB15-15 EG	ATK-DB15-15 HDG	ATK-DB15-15 SS304	150	60	5	0,610
ATK-DB20-15 EG	ATK-DB20-15 HDG	ATK-DB20-15 SS304	200	60	5	0,720
ATK-DB30-15 EG	ATK-DB30-15 HDG	ATK-DB30-15 SS304	300	60	5	1,330
ATK-DB40-15 EG	ATK-DB40-15 HDG	ATK-DB40-15 SS304	400	60	5	1,640
ATK-DB50-15 EG	ATK-DB50-15 HDG	ATK-DB50-15 SS304	500	60	5	1,950
ATK-DB60-15 EG	ATK-DB60-15 HDG	ATK-DB60-15 SS304	600	60	5	2,260

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders
Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

WIRE MESH OUTSIDE BENDS H80
ВНЕШНИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-DB10-44 EG	ATK-DB10-44 HDG	ATK-DB10-44 SS304	100	80	4	0,540
ATK-DB15-44 EG	ATK-DB15-44 HDG	ATK-DB15-44 SS304	150	80	4	0,650
ATK-DB20-44 EG	ATK-DB20-44 HDG	ATK-DB20-44 SS304	200	80	4	0,760
ATK-DB30-44 EG	ATK-DB30-44 HDG	ATK-DB30-44 SS304	300	80	4	1,060
ATK-DB40-44 EG	ATK-DB40-44 HDG	ATK-DB40-44 SS304	400	80	4	1,540
ATK-DB50-44 EG	ATK-DB50-44 HDG	ATK-DB50-44 SS304	500	80	4	1,850
ATK-DB60-44 EG	ATK-DB60-44 HDG	ATK-DB60-44 SS304	600	80	4	2,160



WIRE MESH OUTSIDE BENDS H80
ВНЕШНИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-DB10-45 EG	ATK-DB10-45 HDG	ATK-DB10-45 SS304	100	80	5	0,540
ATK-DB15-45 EG	ATK-DB15-45 HDG	ATK-DB15-45 SS304	150	80	5	0,650
ATK-DB20-45 EG	ATK-DB20-45 HDG	ATK-DB20-45 SS304	200	80	5	0,760
ATK-DB30-45 EG	ATK-DB30-45 HDG	ATK-DB30-45 SS304	300	80	5	1,330
ATK-DB40-45 EG	ATK-DB40-45 HDG	ATK-DB40-45 SS304	400	80	5	1,690
ATK-DB50-45 EG	ATK-DB50-45 HDG	ATK-DB50-45 SS304	500	80	5	2,000
ATK-DB60-45 EG	ATK-DB60-45 HDG	ATK-DB60-45 SS304	600	80	5	2,310



WIRE MESH OUTSIDE BENDS H100
ВНЕШНИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-DB10-24 EG	ATK-DB10-24 HDG	ATK-DB10-24 SS304	100	100	4	0,690
ATK-DB15-24 EG	ATK-DB15-24 HDG	ATK-DB15-24 SS304	150	100	4	0,790
ATK-DB20-24 EG	ATK-DB20-24 HDG	ATK-DB20-24 SS304	200	100	4	0,910
ATK-DB30-24 EG	ATK-DB30-24 HDG	ATK-DB30-24 SS304	300	100	4	1,300
ATK-DB40-24 EG	ATK-DB40-24 HDG	ATK-DB40-24 SS304	400	100	4	1,740
ATK-DB50-24 EG	ATK-DB50-24 HDG	ATK-DB50-24 SS304	500	100	4	2,060
ATK-DB60-24 EG	ATK-DB60-24 HDG	ATK-DB60-24 SS304	600	100	4	2,370



WIRE MESH OUTSIDE BENDS H100
ВНЕШНИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-DB10-25 EG	ATK-DB10-25 HDG	ATK-DB10-25 SS304	100	100	5	0,690
ATK-DB15-25 EG	ATK-DB15-25 HDG	ATK-DB15-25 SS304	150	100	5	0,790
ATK-DB20-25 EG	ATK-DB20-25 HDG	ATK-DB20-25 SS304	200	100	5	0,910
ATK-DB30-25 EG	ATK-DB30-25 HDG	ATK-DB30-25 SS304	300	100	5	1,590
ATK-DB40-25 EG	ATK-DB40-25 HDG	ATK-DB40-25 SS304	400	100	5	1,900
ATK-DB50-25 EG	ATK-DB50-25 HDG	ATK-DB50-25 SS304	500	100	5	2,210
ATK-DB60-25 EG	ATK-DB60-25 HDG	ATK-DB60-25 SS304	600	100	5	2,520

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders
Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

WIRE MESH INSIDE BENDS H35
ВНУТРЕННИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-IB05-04 EG	ATK-IB05-04 HDG	ATK-IB05-04 SS304	50	35	4	0,310
ATK-IB10-04 EG	ATK-IB10-04 HDG	ATK-IB10-04 SS304	100	35	4	0,400
ATK-IB15-04 EG	ATK-IB15-04 HDG	ATK-IB15-04 SS304	150	35	4	0,490
ATK-IB20-04 EG	ATK-IB20-04 HDG	ATK-IB20-04 SS304	200	35	4	0,580
ATK-IB30-04 EG	ATK-IB30-04 HDG	ATK-IB30-04 SS304	300	35	4	0,860
ATK-IB40-04 EG	ATK-IB40-04 HDG	ATK-IB40-04 SS304	400	35	4	1,190
ATK-IB50-04 EG	ATK-IB50-04 HDG	ATK-IB50-04 SS304	500	35	4	1,440
ATK-IB60-04 EG	ATK-IB60-04 HDG	ATK-IB60-04 SS304	600	35	4	1,680



WIRE MESH INSIDE BENDS H35
ВНУТРЕННИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H35

35

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-IB05-05 EG	ATK-IB05-05 HDG	ATK-IB05-05 SS304	50	35	5	0,310
ATK-IB10-05 EG	ATK-IB10-05 HDG	ATK-IB10-05 SS304	100	35	5	0,400
ATK-IB15-05 EG	ATK-IB15-05 HDG	ATK-IB15-05 SS304	150	35	5	0,490
ATK-IB20-05 EG	ATK-IB20-05 HDG	ATK-IB20-05 SS304	200	35	5	0,580
ATK-IB30-05 EG	ATK-IB30-05 HDG	ATK-IB30-05 SS304	300	35	5	1,060
ATK-IB40-05 EG	ATK-IB40-05 HDG	ATK-IB40-05 SS304	400	35	5	1,310
ATK-IB50-05 EG	ATK-IB50-05 HDG	ATK-IB50-05 SS304	500	35	5	1,560
ATK-IB60-05 EG	ATK-IB60-05 HDG	ATK-IB60-05 SS304	600	35	5	1,810



WIRE MESH INSIDE BENDS H60
ВНУТРЕННИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-IB05-14 EG	ATK-IB05-14 HDG	ATK-IB05-14 SS304	50	60	4	0,390
ATK-IB10-14 EG	ATK-IB10-14 HDG	ATK-IB10-14 SS304	100	60	4	0,500
ATK-IB15-14 EG	ATK-IB15-14 HDG	ATK-IB15-14 SS304	150	60	4	0,610
ATK-IB20-14 EG	ATK-IB20-14 HDG	ATK-IB20-14 SS304	200	60	4	0,720
ATK-IB30-14 EG	ATK-IB30-14 HDG	ATK-IB30-14 SS304	300	60	4	1,080
ATK-IB40-14 EG	ATK-IB40-14 HDG	ATK-IB40-14 SS304	400	60	4	1,490
ATK-IB50-14 EG	ATK-IB50-14 HDG	ATK-IB50-14 SS304	500	60	4	1,800
ATK-IB60-14 EG	ATK-IB60-14 HDG	ATK-IB60-14 SS304	600	60	4	2,110



WIRE MESH INSIDE BENDS H60
ВНУТРЕННИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H60

60

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-IB05-15 EG	ATK-IB05-15 HDG	ATK-IB50-15 SS304	50	60	5	0,390
ATK-IB10-15 EG	ATK-IB10-15 HDG	ATK-IB10-15 SS304	100	60	5	0,500
ATK-IB15-15 EG	ATK-IB15-15 HDG	ATK-IB15-15 SS304	150	60	5	0,610
ATK-IB20-15 EG	ATK-IB20-15 HDG	ATK-IB20-15 SS304	200	60	5	0,720
ATK-IB30-15 EG	ATK-IB30-15 HDG	ATK-IB30-15 SS304	300	60	5	1,330
ATK-IB40-15 EG	ATK-IB40-15 HDG	ATK-IB40-15 SS304	400	60	5	1,640
ATK-IB50-15 EG	ATK-IB50-15 HDG	ATK-IB50-15 SS304	500	60	5	1,950
ATK-IB60-15 EG	ATK-IB60-15 HDG	ATK-IB60-15 SS304	600	60	5	2,260

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders
Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

WIRE MESH INSIDE BENDS H80
ВНУТРЕННИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-IB10-44 EG	ATK-IB10-44 HDG	ATK-IB10-44 SS304	100	80	4	0,540
ATK-IB15-44 EG	ATK-IB15-44 HDG	ATK-IB15-44 SS304	150	80	4	0,650
ATK-IB20-44 EG	ATK-IB20-44 HDG	ATK-IB20-44 SS304	200	80	4	0,760
ATK-IB30-44 EG	ATK-IB30-44 HDG	ATK-IB30-44 SS304	300	80	4	1,060
ATK-IB40-44 EG	ATK-IB40-44 HDG	ATK-IB40-44 SS304	400	80	4	1,540
ATK-IB50-44 EG	ATK-IB50-44 HDG	ATK-IB50-44 SS304	500	80	4	1,850
ATK-IB60-44 EG	ATK-IB60-44 HDG	ATK-IB60-44 SS304	600	80	4	2,160



WIRE MESH INSIDE BENDS H80
ВНУТРЕННИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H80

80

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-IB10-45 EG	ATK-IB10-45 HDG	ATK-IB10-45 SS304	100	80	5	0,540
ATK-IB15-45 EG	ATK-IB15-45 HDG	ATK-IB15-45 SS304	150	80	5	0,650
ATK-IB20-45 EG	ATK-IB20-45 HDG	ATK-IB20-45 SS304	200	80	5	0,760
ATK-IB30-45 EG	ATK-IB30-45 HDG	ATK-IB30-45 SS304	300	80	5	1,330
ATK-IB40-45 EG	ATK-IB40-45 HDG	ATK-IB40-45 SS304	400	80	5	1,690
ATK-IB50-45 EG	ATK-IB50-45 HDG	ATK-IB50-45 SS304	500	80	5	2,000
ATK-IB60-45 EG	ATK-IB60-45 HDG	ATK-IB60-45 SS304	600	80	5	2,310



WIRE MESH INSIDE BENDS H100
ВНУТРЕННИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H100

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-IB10-24 EG	ATK-IB10-24 HDG	ATK-IB10-24 SS304	100	100	4	0,690
ATK-IB15-24 EG	ATK-IB15-24 HDG	ATK-IB15-24 SS304	150	100	4	0,790
ATK-IB20-24 EG	ATK-IB20-24 HDG	ATK-IB20-24 SS304	200	100	4	0,910
ATK-IB30-24 EG	ATK-IB30-24 HDG	ATK-IB30-24 SS304	300	100	4	1,300
ATK-IB40-24 EG	ATK-IB40-24 HDG	ATK-IB40-24 SS304	400	100	4	1,740
ATK-IB50-24 EG	ATK-IB50-24 HDG	ATK-IB50-24 SS304	500	100	4	2,060
ATK-IB60-24 EG	ATK-IB60-24 HDG	ATK-IB60-24 SS304	600	100	4	2,370



WIRE MESH INSIDE BENDS H100
ВНУТРЕННИЙ ПОДЬЕМ / СПУСК H100

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-IB10-25 EG	ATK-IB10-25 HDG	ATK-IB10-25 SS304	100	100	5	0,690
ATK-IB15-25 EG	ATK-IB15-25 HDG	ATK-IB15-25 SS304	150	100	5	0,790
ATK-IB20-25 EG	ATK-IB20-25 HDG	ATK-IB20-25 SS304	200	100	5	0,910
ATK-IB30-25 EG	ATK-IB30-25 HDG	ATK-IB30-25 SS304	300	100	5	1,590
ATK-IB40-25 EG	ATK-IB40-25 HDG	ATK-IB40-25 SS304	400	100	5	1,900
ATK-IB50-25 EG	ATK-IB50-25 HDG	ATK-IB50-25 SS304	500	100	5	2,210
ATK-IB60-25 EG	ATK-IB60-25 HDG	ATK-IB60-25 SS304	600	100	5	2,520

DESCRIPTIONS:
1- Wiremesh cable trays standart length is 3000 mm.
2- Each wiremesh cable trays needs straight connectors.
4- We use stainless steel material material upon request.
5- Please indicate order code and the shape of coating in your orders
Описание:
1- Стандартная длина 3000мм.
2- Для соединения требуеться конектор.
4- Возможно производство и нержавеющей стали.
5- При заказе пожалуйста указывайте код товара.

COUPLER SET NO 1 (EG, D, SS304)
Комплект Для Монтажа No 1 (ЭГ, Дакромет, SS304)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-6-1 EG	ATK-6-1 D	ATK-6-1 SS304	3,0	0,060
ATK-6-1B EG	ATK-6-1B D	ATK-6-1B SS304	3,0	0,035
ATK-6-1K EG	ATK-6-1K D	ATK-6-1K SS304	3,0	0,025





COUPLER SET NO 2 (EG, D, SS304)
Комплект Для Монтажа No 2 (ЭГ, Дакромет, SS304)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-7 EG	ATK-7 D	ATK-7 SS304	3,0	0,025
ATK-7-K EG	ATK-7-K D	ATK-7-K SS304	3,0	0,013





SCREWLESS CLAMP (EG, D, SS304)
Безвинтовой Зажим (ЭГ, Дакромет, SS304)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-E EG	ATK-E D	ATK-E SS304	3,0	0,090





WIREMESH CABLE TRAYS FIXING UNIT (PG & SS304)
Носитель Сетчатого Лотка (Сендзимир & SS304)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ATK-T4 PG	ATK-T4 SS304	25	2,0	0,085







Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

COUPLER SET NO 3 (EG, D, SS304)
Комплект Для Монтажа No 3 (ЭГ, Дакромет, SS304)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-6-3 EG	ATK-6-3 D	ATK-6-3 SS304	3,0	0,090
ATK-6-3D EG	ATK-6-3D D	ATK-6-3D SS304	3,0	0,045
ATK-6-3K EG	ATK-6-3K D	ATK-6-3K SS304	3,0	0,025





COUPLER SET NO 4 (EG, D, SS304)
Комплект Для Монтажа No 4 (ЭГ, Дакромет, SS304)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-6-2 EG	ATK-6-2 D	ATK-6-2 SS304	3,0	0,055
ATK-6-2K EG	ATK-6-2K D	ATK-6-2K SS304	3,0	0,022





SCREWLESS CONNECTOR
Безвинтовой Соединитель

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-8 PG	0,9	0,090





SCREWLESS CONNECTOR (PG, HDG, SS304)
Безвинтовой Соединитель (Сендзимир, Гор. Цинк, SS304)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	Product Code-3 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-8-2 PG	ATK-8-2 HDG	ATK-8-2 SS304	0,9	0,220





WALL BRACKET WITH HOOK (EG & HDG)
Консоль Для Проволочного Лотка (ЭГ и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	T1 mm	T2 mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT6-10K EG	AT6-10K HDG	100	1,5	3,00	110	0,160
AT6-15K EG	AT6-15K HDG	150	1,5	3,00	110	0,200
AT6-20K EG	AT6-20K HDG	200	1,5	3,00	110	0,235
AT6-25K EG	AT6-25K HDG	250	1,5	4,00	150	0,320
AT6-30K EG	AT6-30K HDG	300	1,5	4,00	150	0,410
AT6-40K EG	AT6-40K HDG	400	2,0	4,00	150	0,730
AT6-50K EG	AT6-50K HDG	500	2,0	4,00	150	0,875
AT6-60K EG	AT6-60K HDG	600	2,0	4,00	150	1,025





WALL BRACKET LIGHT WITH HOOK (PG & HDG)
Консоль Легкая (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT6-10 PG	AT6-10 HDG	110	1,5	0,230
AT6-15 PG	AT6-15 HDG	160	1,5	0,270
AT6-20 PG	AT6-20 HDG	210	1,5	0,295
AT6-25 PG	AT6-30 HDG	260	1,5	0,310
AT6-30 PG	AT6-40 HDG	310	1,5	0,440
AT6-40 PG	AT6-50 HDG	410	2,0	0,615
AT6-50 PG	AT6-50 HDG	510	2,0	0,760
AT6-60 PG	AT6-60 HDG	610	2,0	0,900



BRACKET OMEGA TYPE WITH HOOK (PG & HDG)
Консоль Омега для Проволочного Лотка (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT8-10 PG	AT8-10 HDG	100	110	1,2	0,300
AT8-15 PG	AT8-15 HDG	100	160	1,2	0,340
AT8-20 PG	AT8-20 HDG	100	210	1,2	0,400
AT8-30 PG	AT8-30 HDG	100	310	1,2	0,510
AT8-40 PG	AT8-40 HDG	100	410	1,5	0,800
AT8-50 PG	AT8-50 HDG	100	510	1,5	0,890
AT8-60 PG	AT8-60 HDG	100	610	1,5	0,980





CEILING BRACKET OMEGA TYPE WITH HOOK(PG & HDG)
Консоль Потолочная для Проволочного Лотка(Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT9-10 PG	AT9-10 HDG	100	110	1,2	0,200
AT9-15 PG	AT9-15 HDG	100	160	1,2	0,240
AT9-20 PG	AT9-20 HDG	100	210	1,2	0,275
AT9-30 PG	AT9-30 HDG	100	310	1,2	0,350
AT9-40 PG	AT9-40 HDG	100	410	1,5	0,530
AT9-50 PG	AT9-50 HDG	100	510	1,5	0,625
AT9-60 PG	AT9-60 HDG	100	610	1,5	0,715





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CEILING BRACKET WITH HOOK (PG & HDG)

Консоль Потолочная для Проволочного Лотка (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	T mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT5-7-05 PG	AT5-7-05 HDG	67	3,0	114	0,130



OMEGA PROFILE WITH HOOK (PG & HDG)

Омега Профиль для Проволочного Лотка (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	T mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT8-100-12 PG	-	3000	1,2	55	0,750
AT8-100-15 PG	AT8-100-15 HDG	3000	1,5	55	0,930
AT8-100-20 PG	AT8-100-20 HDG	3000	2,0	55	1,240



OMEGA TYPE CARRIER (PG & HDG)

Подвес для Проволочного Лотка Омега (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	T mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT8-4-10 PG	AT8-4-10 HDG	150	1,2	55	0,115
AT8-4-15 PG	AT8-4-15 HDG	200	1,2	55	0,150
AT8-4-20 PG	AT8-4-20 HDG	250	1,2	55	0,190
AT8-4-25 PG	AT8-4-25 HDG	300	1,2	55	0,225
AT8-4-30 PG	AT8-4-30 HDG	350	1,2	55	0,260
AT8-4-40 PG	AT8-4-40 HDG	450	1,2	55	0,335
AT8-4-50 PG	AT8-4-50 HDG	550	1,2	55	0,415
AT8-4-60 PG	AT8-4-60 HDG	650	1,2	55	0,490



U TYPE CARRIER (PG & HDG)

Подвес для Проволочного Лотка (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT5-4-10 PG	AT5-4-10 HDG	160	1,5	0,155
AT5-4-15 PG	AT5-4-15 HDG	210	1,5	0,200
AT5-4-20 PG	AT5-4-20 HDG	260	1,5	0,250
AT5-4-25 PG	AT5-4-25 HDG	310	1,5	0,300
AT5-4-30 PG	AT5-4-30 HDG	360	1,5	0,350
AT5-4-40 PG	AT5-4-40 HDG	460	1,5	0,445
AT5-4-50 PG	AT5-4-50 HDG	560	1,5	0,540
AT5-4-60 PG	AT5-4-60 HDG	660	1,5	0,640



WALL AND FLOOR BRACKET WITH HOOK (PG & HDG)

Скоба для Проволочного Лотка (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AYDT-05-4 PG	AYDT-05-4 HDG	50	40	3,00	0,140
AYDT-10-4 PG	AYDT-10-4 HDG	100	40	3,00	0,170
AYDT-15-4 PG	AYDT-15-4 HDG	150	40	3,00	0,210
AYDT-20-4 PG	AYDT-20-4 HDG	200	40	3,00	0,240
AYDT-25-4 PG	AYDT-25-4 HDG	250	40	3,00	0,280
AYDT-30-4 PG	AYDT-30-4 HDG	300	40	3,00	0,310
AYDT-40-4 PG	AYDT-40-4 HDG	400	40	3,00	0,380
AYDT-50-4 PG	AYDT-50-4 HDG	500	40	3,00	0,460
AYDT-60-4 PG	AYDT-60-4 HDG	600	40	3,00	0,530



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

TRAY CARRIER WHICH USED THREADED ROD
Подвес Для Проволочного Лотка

Product Code-1 Код Товара	T mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-10 PG	0,9	44	0,055



TRAY CARRIER WHICH USED THREADED ROD
Подвес Для Проволочного Лотка

Product Code-1 Код Товара	T mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-10 G PG	0,9	44	0,065



TRAY CARRIER WHICH USED THREADED ROD
Подвес Для Проволочного Лотка

Product Code-1 Код Товара	T mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-10 T PG	0,9	44	0,075



TRAY CARRIERS WHICH USED THREADED ROD
Пластина Для Подвеса Проволочного Лотка

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-11 PG	2,0	0,040



TRAY CARRIERS WHICH USED THREADED ROD
Пластина Для Подвеса Проволочного Лотка

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-12 PG	2,0	0,040





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

WALL BRACKET & JUNCTION FIXING ELEMENT (PG & HDG)
Монтажная Плата (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	T mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-13-1 PG	2,0	85	0,260
ATK-13-1 HDG	2,0	85	0,260



WALL BRACKET & JUNCTION FIXING ELEMENT (PG & HDG)
Монтажная Плата (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-13-2 PG	2,0	0,270
ATK-13-2 HDG	2,0	0,270



PIPES STRAIGHT CONNECTOR (PG & HDG)
Соединитель Для Труб (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-16 PG	126	2,0	0,135
ATK-16 HDG	126	2,0	0,135



EARTHING PARTS BRASS
Клема Заземления

Product Code-1 Код Товара	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATPK-1	



WIREMESH SOCKET FIXING UNIT
Фиксатор Розетки

Product Code-1 Код Товара	W mm	H mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-17	100	66	1,5	0,100



WIREMESH CABLE TRAYS BENDS COUPLERS (PG & HDG)
Соединитель С Семью Отверстиями (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-5-2 PG	370	1,2	0,080
ATK-5-2 HDG	370	1,2	0,080



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

WIREMESH CABLE TRAYS SEPERATOR (PG & HDG)
Перегородка (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ASEP-035-0.9 T PG	ASEP-035-0.9 T HDG	35	3000	0,9	0,420
ASEP-050-0.9 T PG	ASEP-050-0.9 T HDG	50	3000	0,9	0,525
ASEP-075-0.9 T PG	ASEP-075-0.9 T HDG	75	3000	0,9	0,700
ASEP-100-0.9 T PG	ASEP-100-0.9 T HDG	100	3000	0,9	0,875



COVER FOR WIREMESH TRAYS (PG & HDG)
Крышка На Проволочный Лоток (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Bec (Kg/mt)
ATK-05-K-09 PG	ATK-05-K-09 HDG	10	50	0,9	0,530
ATK-10-K-09 PG	ATK-10-K-09 HDG	10	100	0,9	0,835
ATK-15-K-09 PG	ATK-15-K-09 HDG	10	150	0,9	1,190
ATK-20-K-09 PG	ATK-20-K-09 HDG	10	200	0,9	1,540
ATK-25-K-09 PG	ATK-25-K-09 HDG	10	250	0,9	1,890
ATK-30-K-09 PG	ATK-30-K-09 HDG	10	300	0,9	2,250
ATK-35-K-09 PG	ATK-35-K-09 HDG	10	350	0,9	2,600
ATK-40-K-09 PG	ATK-40-K-09 HDG	10	400	0,9	2,950
ATK-45-K-09 PG	ATK-45-K-09 HDG	10	450	0,9	3,300
ATK-50-K-09 PG	ATK-50-K-09 HDG	10	500	0,9	3,660
ATK-55-K-09 PG	ATK-55-K-09 HDG	10	550	0,9	4,650
ATK-60-K-09 PG	ATK-60-K-09 HDG	10	600	0,9	4,366





COVER CLAMP (EG & Dacromet)
Зажим Крышки (ЭГ & Дакромет)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AKT-1-4-T EG	AKT-1-4-T D	40	4,0	0,023
AKT-1-6-T EG	AKT-1-6-T D	60	4,0	0,018
AKT-1-8-T EG	AKT-1-8-T D	80	4,0	0,018
AKT-1-10-T EG	AKT-1-10-T D	100	4,0	0,018





WALL BRACKET (PG & HDG)
Держатель (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK-20 PG	ATK-20 HDG	40	4,0	0,200



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

ARDIC®

CABLE LADDER SYSTEMS

Системы Кабель-Роста

CM Series Cable Ladder.....102-105

FM Series Cable Ladder.....106-111

Cable Ladder Covers.....112

Cable Ladder Accessories.....113-158

H40 CM SERIES CABLE LADDER (PG)
H40 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M4-10 PG	40	100	1,0	1,330
A 20-M4-10 PG	40	200	1,0	1,480
A 30-M4-10 PG	40	300	1,0	1,630
A 40-M4-10 PG	40	400	1,0	1,790
A 50-M4-10 PG	40	500	1,0	1,930
A 60-M4-10 PG	40	600	1,0	2,130
A 10-M4-12 PG	40	100	1,2	1,380
A 20-M4-12 PG	40	200	1,2	1,580
A 30-M4-12 PG	40	300	1,2	1,730
A 40-M4-12 PG	40	400	1,2	1,990
A 50-M4-12 PG	40	500	1,2	2,356
A 60-M4-12 PG	40	600	1,2	2,556
A 10-M4-15 PG	40	100	1,5	1,945
A 20-M4-15 PG	40	200	1,5	2,145
A 30-M4-15 PG	40	300	1,5	2,295
A 40-M4-15 PG	40	400	1,5	2,495
A 50-M4-15 PG	40	500	1,5	2,695
A 60-M4-15 PG	40	600	1,5	2,895
A 10-M4-20 PG	40	100	2,0	2,560
A 20-M4-20 PG	40	200	2,0	2,710
A 30-M4-20 PG	40	300	2,0	2,860
A 40-M4-20 PG	40	400	2,0	3,060
A 50-M4-20 PG	40	500	2,0	3,260
A 60-M4-20 PG	40	600	2,0	3,460



H40 CM SERIES CABLE LADDER (HDG)
H40 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (ГОР. ЦИНК)

Product Code Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M4-15 HDG	40	100	1,5	1,945
A 20-M4-15 HDG	40	200	1,5	2,145
A 30-M4-15 HDG	40	300	1,5	2,295
A 40-M4-15 HDG	40	400	1,5	2,495
A 50-M4-15 HDG	40	500	1,5	2,695
A 60-M4-15 HDG	40	600	1,5	2,895
A 10-M4-20 HDG	40	100	2,0	2,560
A 20-M4-20 HDG	40	200	2,0	2,710
A 30-M4-20 HDG	40	300	2,0	2,860
A 40-M4-20 HDG	40	400	2,0	3,060
A 50-M4-20 HDG	40	500	2,0	3,260
A 60-M4-20 HDG	40	600	2,0	3,460

Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H50 CM SERIES CABLE LADDER (PG)
H50 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M5-10 PG	50	100	1,0	1,487
A 20-M5-10 PG	50	200	1,0	1,637
A 30-M5-10 PG	50	300	1,0	1,787
A 40-M5-10 PG	50	400	1,0	1,947
A 50-M5-10 PG	50	500	1,0	2,087
A 60-M5-10 PG	50	600	1,0	2,287
A 10-M5-12 PG	50	100	1,2	1,794
A 20-M5-12 PG	50	200	1,2	1,994
A 30-M5-12 PG	50	300	1,2	2,144
A 40-M5-12 PG	50	400	1,2	2,344
A 50-M5-12 PG	50	500	1,2	2,544
A 60-M5-12 PG	50	600	1,2	2,744
A 10-M5-15 PG	50	100	1,5	2,231
A 20-M5-15 PG	50	200	1,5	2,431
A 30-M5-15 PG	50	300	1,5	2,731
A 40-M5-15 PG	50	400	1,5	2,931
A 50-M5-15 PG	50	500	1,5	3,131
A 60-M5-15 PG	50	600	1,5	3,431
A 10-M5-20 PG	50	100	2,0	2,560
A 20-M5-20 PG	50	200	2,0	2,760
A 30-M5-20 PG	50	300	2,0	3,060
A 40-M5-20 PG	50	400	2,0	3,260
A 50-M5-20 PG	50	500	2,0	3,460
A 60-M5-20 PG	50	600	2,0	3,760

H50 CM SERIES CABLE LADDER (HDG)
H50 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (ГОР. ЦИНК)

Product Code Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M5-15 HDG	50	100	1,5	2,231
A 20-M5-15 HDG	50	200	1,5	2,431
A 30-M5-15 HDG	50	300	1,5	2,731
A 40-M5-15 HDG	50	400	1,5	2,931
A 50-M5-15 HDG	50	500	1,5	3,131
A 60-M5-15 HDG	50	600	1,5	3,431
A 10-M5-20 HDG	50	100	2,0	2,560
A 20-M5-20 HDG	50	200	2,0	2,760
A 30-M5-20 HDG	50	300	2,0	3,060
A 40-M5-20 HDG	50	400	2,0	3,260
A 50-M5-20 HDG	50	500	2,0	3,460
A 60-M5-20 HDG	50	600	2,0	3,760

Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H60 CM SERIES CABLE LADDER (PG)
H60 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M6-10 PG	60	100	1,0	1,644
A 20-M6-10 PG	60	200	1,0	1,794
A 30-M6-10 PG	60	300	1,0	1,944
A 40-M6-10 PG	60	400	1,0	2,104
A 50-M6-10 PG	60	500	1,0	2,244
A 60-M6-10 PG	60	600	1,0	2,444
A 10-M6-12 PG	60	100	1,2	1,983
A 20-M6-12 PG	60	200	1,2	2,183
A 30-M6-12 PG	60	300	1,2	2,333
A 40-M6-12 PG	60	400	1,2	2,533
A 50-M6-12 PG	60	500	1,2	2,733
A 60-M6-12 PG	60	600	1,2	2,933
A 10-M6-15 PG	60	100	1,5	2,466
A 20-M6-15 PG	60	200	1,5	2,666
A 30-M6-15 PG	60	300	1,5	2,966
A 40-M6-15 PG	60	400	1,5	3,166
A 50-M6-15 PG	60	500	1,5	3,366
A 60-M6-15 PG	60	600	1,5	3,666
A 10-M6-20 PG	60	100	2,0	3,188
A 20-M6-20 PG	60	200	2,0	3,388
A 30-M6-20 PG	60	300	2,0	3,688
A 40-M6-20 PG	60	400	2,0	3,888
A 50-M6-20 PG	60	500	2,0	4,088
A 60-M6-20 PG	60	600	2,0	4,388

H60 CM SERIES CABLE LADDER (HDG)
H60 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (ГОР. ЦИНК)

Product Code Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M6-15 HDG	60	100	1,5	2,466
A 20-M6-15 HDG	60	200	1,5	2,666
A 30-M6-15 HDG	60	300	1,5	2,966
A 40-M6-15 HDG	60	400	1,5	3,166
A 50-M6-15 HDG	60	500	1,5	3,366
A 60-M6-15 HDG	60	600	1,5	3,666
A 10-M6-20 HDG	60	100	2,0	3,188
A 20-M6-20 HDG	60	200	2,0	3,388
A 30-M6-20 HDG	60	300	2,0	3,688
A 40-M6-20 HDG	60	400	2,0	3,888
A 50-M6-20 HDG	60	500	2,0	4,088
A 60-M6-20 HDG	60	600	2,0	4,388

Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H80 CM SERIES CABLE LADDER (PG)
H80 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M8-10 PG	80	100	1,0	1,958
A 20-M8-10 PG	80	200	1,0	2,108
A 30-M8-10 PG	80	300	1,0	2,258
A 40-M8-10 PG	80	400	1,0	2,418
A 50-M8-10 PG	80	500	1,0	2,558
A 60-M8-10 PG	80	600	1,0	2,758
A 10-M8-12 PG	80	100	1,2	2,360
A 20-M8-12 PG	80	200	1,2	2,560
A 30-M8-12 PG	80	300	1,2	2,710
A 40-M8-12 PG	80	400	1,2	2,910
A 50-M8-12 PG	80	500	1,2	3,110
A 60-M8-12 PG	80	600	1,2	3,310
A 10-M8-15 PG	80	100	1,5	2,937
A 20-M8-15 PG	80	200	1,5	3,137
A 30-M8-15 PG	80	300	1,5	3,437
A 40-M8-15 PG	80	400	1,5	3,637
A 50-M8-15 PG	80	500	1,5	3,837
A 60-M8-15 PG	80	600	1,5	4,137
A 10-M8-20 PG	80	100	2,0	3,816
A 20-M8-20 PG	80	200	2,0	4,016
A 30-M8-20 PG	80	300	2,0	4,316
A 40-M8-20 PG	80	400	2,0	4,516
A 50-M8-20 PG	80	500	2,0	4,716
A 60-M8-20 PG	80	600	2,0	5,016

H80 CM SERIES CABLE LADDER (HDG)
H80 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (ГОР. ЦИНК)

Product Code Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M8-15 HDG	80	100	1,5	2,937
A 20-M8-15 HDG	80	200	1,5	3,137
A 30-M8-15 HDG	80	300	1,5	3,437
A 40-M8-15 HDG	80	400	1,5	3,637
A 50-M8-15 HDG	80	500	1,5	3,837
A 60-M8-15 HDG	80	600	1,5	4,137
A 10-M8-20 HDG	80	100	2,0	3,816
A 20-M8-20 HDG	80	200	2,0	4,016
A 30-M8-20 HDG	80	300	2,0	4,316
A 40-M8-20 HDG	80	400	2,0	4,516
A 50-M8-20 HDG	80	500	2,0	4,716
A 60-M8-20 HDG	80	600	2,0	5,016

Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..



Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



H100 CM SERIES CABLE LADDER (PG)
H100 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M10-10 PG	100	100	1,0	2,350
A 20-M10-10 PG	100	200	1,0	2,500
A 30-M10-10 PG	100	300	1,0	2,650
A 40-M10-10 PG	100	400	1,0	2,810
A 50-M10-10 PG	100	500	1,0	2,950
A 60-M10-10 PG	100	600	1,0	3,150
A 10-M10-12 PG	100	100	1,2	2,831
A 20-M10-12 PG	100	200	1,2	3,031
A 30-M10-12 PG	100	300	1,2	3,181
A 40-M10-12 PG	100	400	1,2	3,281
A 50-M10-12 PG	100	500	1,2	3,481
A 60-M10-12 PG	100	600	1,2	3,681
A 10-M10-15 PG	100	100	1,5	3,408
A 20-M10-15 PG	100	200	1,5	3,608
A 30-M10-15 PG	100	300	1,5	3,908
A 40-M10-15 PG	100	400	1,5	4,108
A 50-M10-15 PG	100	500	1,5	4,308
A 60-M10-15 PG	100	600	1,5	4,608
A 10-M10-20 PG	100	100	2,0	4,444
A 20-M10-20 PG	100	200	2,0	4,644
A 30-M10-20 PG	100	300	2,0	4,944
A 40-M10-20 PG	100	400	2,0	5,144
A 50-M10-20 PG	100	500	2,0	5,344
A 60-M10-20 PG	100	600	2,0	5,644

H100 CM SERIES CABLE LADDER (HDG)
H100 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (ГОР. ЦИНК)

Product Code Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-M10-15 HDG	100	100	1,5	3,408
A 20-M10-15 HDG	100	200	1,5	3,608
A 30-M10-15 HDG	100	300	1,5	3,908
A 40-M10-15 HDG	100	400	1,5	4,108
A 50-M10-15 HDG	100	500	1,5	4,308
A 60-M10-15 HDG	100	600	1,5	4,608
A 10-M10-20 HDG	100	100	2,0	4,444
A 20-M10-20 HDG	100	200	2,0	4,644
A 30-M10-20 HDG	100	300	2,0	4,944
A 40-M10-20 HDG	100	400	2,0	5,144
A 50-M10-20 HDG	100	500	2,0	5,344
A 60-M10-20 HDG	100	600	2,0	5,644



Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H80 FM SERIES CABLE LADDER (PG & HDG)

H80 FM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-FM-80-15 PG	80	100	1,5	3,228
A 20-FM-80-15 PG	80	200	1,5	3,608
A 30-FM-80-15 PG	80	300	1,5	3,988
A 40-FM-80-15 PG	80	400	1,5	4,369
A 50-FM-80-15 PG	80	500	1,5	4,760
A 60-FM-80-15 PG	80	600	1,5	5,131
A 10-FM-80-15 HDG	80	100	1,5	4,146
A 20-FM-80-15 HDG	80	200	1,5	4,526
A 30-FM-80-15 HDG	80	300	1,5	4,906
A 40-FM-80-15 HDG	80	400	1,5	5,287
A 50-FM-80-15 HDG	80	500	1,5	5,668
A 60-FM-80-15 HDG	80	600	1,5	6,049
A 70-FM-80-15 HDG	80	700	2,0	6,430
A 80-FM-80-15 HDG	80	800	2,0	6,810
A 90-FM-80-15 HDG	80	900	2,0	7,191
A 100-FM-80-15 HDG	80	1000	2,0	7,562

H80 FM SERIES CABLE LADDER (PG & HDG)

H80 FM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-FM-80-20 PG	80	100	2,0	3,228
A 20-FM-80-20 PG	80	200	2,0	3,608
A 30-FM-80-20 PG	80	300	2,0	3,988
A 40-FM-80-20 PG	80	400	2,0	4,369
A 50-FM-80-20 PG	80	500	2,0	4,760
A 60-FM-80-20 PG	80	600	2,0	5,131
A 10-FM-80-20 HDG	80	100	2,0	4,146
A 20-FM-80-20 HDG	80	200	2,0	4,526
A 30-FM-80-20 HDG	80	300	2,0	4,906
A 40-FM-80-20 HDG	80	400	2,0	5,287
A 50-FM-80-20 HDG	80	500	2,0	5,668
A 60-FM-80-20 HDG	80	600	2,0	6,049
A 70-FM-80-20 HDG	80	700	2,0	6,430
A 80-FM-80-20 HDG	80	800	2,0	6,810
A 90-FM-80-20 HDG	80	900	2,0	7,191
A 100-FM-80-20 HDG	80	1000	2,0	7,562

Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H100 FM SERIES CABLE LADDER (PG & HDG)

100

H100 FM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-FM-100-15 PG	100	100	1,5	3,699
A 20-FM-100-15 PG	100	200	1,5	4,079
A 30-FM-100-15 PG	100	300	1,5	4,459
A 40-FM-100-15 PG	100	400	1,5	4,840
A 50-FM-100-15 PG	100	500	1,5	5,221
A 60-FM-100-15 PG	100	600	1,5	5,602
A 10-FM-100-15 HDG	100	100	1,5	3,699
A 20-FM-100-15 HDG	100	200	1,5	4,079
A 30-FM-100-15 HDG	100	300	1,5	4,459
A 40-FM-100-15 HDG	100	400	1,5	4,840
A 50-FM-100-15 HDG	100	500	1,5	5,221
A 60-FM-100-15 HDG	100	600	1,5	5,602
A 70-FM-100-15 HDG	100	700	2,0	7,058
A 80-FM-100-15 HDG	100	800	2,0	7,438
A 90-FM-100-15 HDG	100	900	2,0	7,819
A 100-FM-100-15 HDG	100	1000	2,0	8,200

Technical Details
Технические Детали



H100 FM SERIES CABLE LADDER (PG & HDG)

100

H100 FM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 10-FM-100-20 PG	100	100	2,0	4,774
A 20-FM-100-20 PG	100	200	2,0	5,154
A 30-FM-100-20 PG	100	300	2,0	5,534
A 40-FM-100-20 PG	100	400	2,0	5,915
A 50-FM-100-20 PG	100	500	2,0	6,296
A 60-FM-100-20 PG	100	600	2,0	6,667
A 10-FM-100-20 HDG	100	100	2,0	3,699
A 20-FM-100-20 HDG	100	200	2,0	4,079
A 30-FM-100-20 HDG	100	300	2,0	4,459
A 40-FM-100-20 HDG	100	400	2,0	4,840
A 50-FM-100-20 HDG	100	500	2,0	5,221
A 60-FM-100-20 HDG	100	600	2,0	5,602
A 70-FM-100-20 HDG	100	700	2,0	7,058
A 80-FM-100-20 HDG	100	800	2,0	7,438
A 90-FM-100-20 HDG	100	900	2,0	7,819
A 100-FM-100-20 HDG	100	1000	2,0	8,200

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H125 SERIES CABLE LADDER (PG & HDG)

125

H125 FM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 20-FM-125-15 PG	125	200	1,5	4,668
A 30-FM-125-15 PG	125	300	1,5	5,048
A 40-FM-125-15 PG	125	400	1,5	5,429
A 50-FM-125-15 PG	125	500	1,5	5,810
A 60-FM-125-15 PG	125	600	1,5	6,191
A 20-FM-125-15 HDG	125	200	1,5	4,668
A 30-FM-125-15 HDG	125	300	1,5	5,048
A 40-FM-125-15 HDG	125	400	1,5	5,429
A 50-FM-125-15 HDG	125	500	1,5	5,810
A 60-FM-125-15 HDG	125	600	1,5	6,191
A 70-FM-125-15 HDG	125	700	2,0	7,843
A 80-FM-125-15 HDG	125	800	2,0	8,223
A 90-FM-125-15 HDG	125	900	2,0	8,604
A 100-FM-125-15 HDG	125	1000	2,0	8,985



H125 FM SERIES CABLE LADDER (PG & HDG)

125

H125 FM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 20-FM-125-20 PG	125	200	2,0	5,939
A 30-FM-125-20 PG	125	300	2,0	6,319
A 40-FM-125-20 PG	125	400	2,0	6,700
A 50-FM-125-20 PG	125	500	2,0	7,081
A 60-FM-125-20 PG	125	600	2,0	7,462
A 20-FM-125-20 HDG	125	200	2,0	4,668
A 30-FM-125-20 HDG	125	300	2,0	5,048
A 40-FM-125-20 HDG	125	400	2,0	5,429
A 50-FM-125-20 HDG	125	500	2,0	5,810
A 60-FM-125-20 HDG	125	600	2,0	6,191
A 70-FM-125-20 HDG	125	700	2,0	7,843
A 80-FM-125-20 HDG	125	800	2,0	8,223
A 90-FM-125-20 HDG	125	900	2,0	8,604
A 100-FM-125-20 HDG	125	1000	2,0	8,985

Technical Details
Технические Детали



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H150 FM Series Cable Ladder (PG & HDG)
H150 FM Серия Кабель-Рост(Сендзимир & Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 20-FM-150-15 PG	150	200	1,5	5,256
A 30-FM-150-15 PG	150	300	1,5	5,636
A 40-FM-150-15 PG	150	400	1,5	6,017
A 50-FM-150-15 PG	150	500	1,5	6,398
A 60-FM-150-15 PG	150	600	1,5	6,779
A 20-FM-150-15 HDG	150	200	1,5	5,256
A 30-FM-150-15 HDG	150	300	1,5	5,636
A 40-FM-150-15 HDG	150	400	1,5	6,017
A 50-FM-150-15 HDG	150	500	1,5	6,398
A 60-FM-150-15 HDG	150	600	1,5	6,779
A 70-FM-150-15 HDG	150	700	2,0	8,628
A 80-FM-150-15 HDG	150	800	2,0	9,008
A 90-FM-150-15 HDG	150	900	2,0	9,389
A 100-FM-150-15 HDG	150	1000	2,0	9,760



Technical Details
Технические Детали

H150 FM Series Cable Ladder (PG & HDG)
H150 FM Серия Кабель-Рост(Сендзимир & Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 20-FM-150-20 PG	150	200	2,0	6,724
A 30-FM-150-20 PG	150	300	2,0	7,104
A 40-FM-150-20 PG	150	400	2,0	7,485
A 50-FM-150-20 PG	150	500	2,0	7,866
A 60-FM-150-20 PG	150	600	2,0	8,247
A 20-FM-150-20 HDG	150	200	2,0	6,724
A 30-FM-150-20 HDG	150	300	2,0	7,104
A 40-FM-150-20 HDG	150	400	2,0	7,485
A 50-FM-150-20 HDG	150	500	2,0	7,866
A 60-FM-150-20 HDG	150	600	2,0	8,247
A 70-FM-150-20 HDG	150	700	2,0	8,628
A 80-FM-150-20 HDG	150	800	2,0	9,008
A 90-FM-150-20 HDG	150	900	2,0	9,389
A 100-FM-150-20 HDG	150	1000	2,0	9,760



Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

H200 FM SERIES CABLE LADDER (PG & HDG)

200

H200 FM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 20-FM-200-15 PG	200	200	1,5	6,434
A 30-FM-200-15 PG	200	300	1,5	6,814
A 40-FM-200-15 PG	200	400	1,5	7,195
A 50-FM-200-15 PG	200	500	1,5	7,576
A 60-FM-200-15 PG	200	600	1,5	7,957
A 20-FM-200-15 HDG	200	200	1,5	6,434
A 30-FM-200-15 HDG	200	300	1,5	6,814
A 40-FM-200-15 HDG	200	400	1,5	7,195
A 50-FM-200-15 HDG	200	500	1,5	7,576
A 60-FM-200-15 HDG	200	600	1,5	7,957
A 70-FM-200-15 HDG	200	700	2,0	10,198
A 80-FM-200-15 HDG	200	800	2,0	10,578
A 90-FM-200-15 HDG	200	900	2,0	10,959
A 100-FM-200-15 HDG	200	1000	2,0	11,340



Technical Details
Технические Детали



H200 FM SERIES CABLE LADDER (PG & HDG)

200

H200 FM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ(СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A 20-FM-200-20 PG	200	200	2,0	8,294
A 30-FM-200-20 PG	200	300	2,0	8,674
A 40-FM-200-20 PG	200	400	2,0	9,055
A 50-FM-200-20 PG	200	500	2,0	9,436
A 60-FM-200-20 PG	200	600	2,0	9,817
A 20-FM-200-20 HDG	200	200	2,0	8,294
A 30-FM-200-20 HDG	200	300	2,0	8,674
A 40-FM-200-20 HDG	200	400	2,0	9,055
A 50-FM-200-20 HDG	200	500	2,0	9,436
A 60-FM-200-20 HDG	200	600	2,0	9,817
A 70-FM-200-20 HDG	200	700	2,0	10,198
A 80-FM-200-20 HDG	200	800	2,0	10,578
A 90-FM-200-20 HDG	200	900	2,0	10,959
A 100-FM-200-20 HDG	200	1000	2,0	11,340

Load Graph (PG / HDG)
График Нагрузки (PG / HDG)



Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

CABLE LADDER COVERS (PG & HDG)
КРЫШКА НА КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** mm	**W** mm	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/Mt)
A 05-K-08 PG	A 05-K-08 HDG	10	50	0,8	0,471
A 08-K-08 PG	A 08-K-08 HDG	10	80	0,8	0,659
A 10-K-08 PG	A 10-K-08 HDG	10	100	0,8	0,785
A 12-K-08 PG	A 12-K-08 HDG	10	120	0,8	0,910
A 15-K-08 PG	A 15-K-08 HDG	10	150	0,8	1,099
A 20-K-08 PG	A 20-K-08 HDG	10	200	0,8	1,413
A 05-K-10 PG	A 05-K-10 HDG	10	50	0,8	0,589
A 08-K-10 PG	A 08-K-10 HDG	10	80	1,0	0,824
A 10-K-10 PG	A 10-K-10 HDG	10	100	1,0	0,981
A 15-K-10 PG	A 15-K-10 HDG	10	150	1,0	1,373
A 20-K-10 PG	A 20-K-10 HDG	10	200	1,0	1,766
A 22-K-10 PG	-	10	220	1,0	1,943
A 25-K-10 PG	-	10	250	1,0	2,158
A 30-K-10 PG	-	10	300	1,0	2,551
A 40-K-10 PG	-	10	400	1,0	3,336
A 45-K-10 PG	-	10	450	1,0	3,728
A 50-K-10 PG	-	10	500	1,2	4,945
A 60-K-10 PG	-	10	600	1,2	5,887
A 05-K-12 PG	A 05-K-12 HDG	10	50	1,2	0,706
A 08-K-12 PG	A 08-K-12 HDG	10	80	1,2	0,989
A 10-K-12 PG	A 10-K-12 HDG	10	100	1,2	1,177
A 15-K-12 PG	A 15-K-12 HDG	10	150	1,2	1,648
A 20-K-12 PG	A 20-K-12 HDG	10	200	1,2	2,119
A 22-K-12 PG	A 22-K-12 HDG	10	220	1,2	2,307
A 25-K-12 PG	A 25-K-12 HDG	10	250	1,2	2,590
A 30-K-12 PG	A 30-K-12 HDG	10	300	1,2	3,061
A 40-K-12 PG	-	10	400	1,2	4,003
A 45-K-12 PG	-	10	450	1,2	4,474
A 50-K-12 PG	-	10	500	1,2	4,945
A 60-K-12 PG	-	10	600	1,2	5,887
A 05-K-15 PG	A 05-K-15 HDG	10	50	1,5	0,883
A 08-K-15 PG	A 08-K-15 HDG	10	80	1,5	1,236
A 10-K-15 PG	A 10-K-15 HDG	10	100	1,5	1,471
A 15-K-15 PG	A 15-K-15 HDG	10	150	1,5	2,060
A 20-K-15 PG	A 20-K-15 HDG	10	200	1,5	2,649
A 22-K-15 PG	A 22-K-15 HDG	10	220	1,5	2,884
A 25-K-15 PG	A 25-K-15 HDG	10	250	1,5	3,238
A 30-K-15 PG	A 30-K-15 HDG	10	300	1,5	3,826
A 40-K-15 PG	A 40-K-15 HDG	10	400	1,5	5,004
A 45-K-15 PG	A 45-K-15 HDG	10	450	1,5	5,593
A 50-K-15 PG	A 50-K-15 HDG	10	500	1,5	6,181
A 60-K-15 PG	A 60-K-15 HDG	10	600	1,5	7,359
A 05-K-20 PG	A 05-K-20 HDG	10	50	2,0	1,177
A 08-K-20 PG	A 08-K-20 HDG	10	80	2,0	1,648
A 10-K-20 PG	A 10-K-20 HDG	10	100	2,0	1,962
A 15-K-20 PG	A 15-K-20 HDG	10	150	2,0	2,747
A 20-K-20 PG	A 20-K-20 HDG	10	200	2,0	3,532
A 22-K-20 PG	A 22-K-20 HDG	10	220	2,0	3,846
A 25-K-20 PG	A 25-K-20 HDG	10	220	2,0	4,317
A 30-K-20 PG	A 30-K-20 HDG	10	300	2,0	5,102
A 40-K-20 PG	A 40-K-20 HDG	10	400	2,0	6,672
A 45-K-20 PG	A 45-K-20 HDG	10	450	2,0	7,475
A 50-K-20 PG	A 50-K-20 HDG	10	500	2,0	8,242
A 60-K-20 PG	A 60-K-20 HDG	10	600	2,0	9,812



Описание:

1- Стандартная длина крышки составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Для крепление крышки необходимо использовать зажим..

4- Для заказа крышек из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

Description:

1- Cover standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Connection could be done by using of cover clamps.

4- For ordering Stainless Steel cover add (SS304) to code.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

FIXING UNIT FOR CABLE LADDER (PG & HDG)
ПОАСТИНА КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬ-РОСТА (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AMD PG	74	3,0	0,360
AMD HDG	74	3,0	0,360





COVER CLAMP (PG & DACROMET)
ЗАЖИМ КРЫШКИ (СЕНДЗИМИР & ДАКРОМЕТ)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AKT-1-4 PG	AKT-1-4 D	40	2,0	0,028
AKT-1-5 PG	AKT-1-5 D	50	2,0	0,030
AKT-1-6 PG	AKT-1-6 D	60	2,0	0,030
AKT-1-8 PG	AKT-1-8 D	80	2,0	0,034
AKT-1-10 PG	AKT-1-10 D	100	2,0	0,036
AKT-1-15 PG	AKT-1-15 D	150	2,0	0,050
AKT-1-20 PG	AKT-1-20 D	200	2,0	0,060



COVER CLAMP UNIVERSAL (PG & DACROMET)
ЗАЖИМ КРЫШКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (СЕНДЗИМИР & ДАКРОМЕТ)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AKT-1-S PG	AKT-1-S D	40	2,0	0,280



COVER CLAMP UNIVERSAL (PG & DACROMET)
ЗАЖИМ КРЫШКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (СЕНДЗИМИР & ДАКРОМЕТ)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AKT-1-L PG	AKT-1-L D	40	2,0	0,400



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 40
Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-04-12-140 PG	A1-04-12-140 HDG	140	1,2	0,065
A1-04-15-140 PG	A1-04-15-140 HDG	140	1,5	0,082
A1-04-12-210 PG	A1-04-12-210 HDG	210	1,2	0,098
A1-04-15-210 PG	A1-04-15-210 HDG	210	1,5	0,123



CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 50
Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-05-12-140 PG	A1-05-12-140 HDG	140	1,2	0,079
A1-05-15-140 PG	A1-05-15-140 HDG	140	1,5	0,098
A1-05-12-210 PG	A1-05-12-210 HDG	210	1,2	0,118
A1-05-15-210 PG	A1-05-15-210 HDG	210	1,5	0,148



CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 60
Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-06-12-140 PG	A1-06-12-140 HDG	140	1,2	0,092
A1-06-15-140 PG	A1-06-15-140 HDG	140	1,5	0,115
A1-06-12-210 PG	A1-06-12-210 HDG	210	1,2	0,138
A1-06-15-210 PG	A1-06-15-210 HDG	210	1,5	0,173



CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 80
Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-08-12-140 PG	A1-08-12-140 HDG	140	1,2	0,095
A1-08-15-140 PG	A1-08-15-140 HDG	140	1,5	0,125
A1-08-12-210 PG	A1-08-12-210 HDG	210	1,2	0,195
A1-08-15-210 PG	A1-08-15-210 HDG	210	1,5	0,222



CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 100
Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-10-12-140 PG	A1-10-12-140 HDG	140	1,2	0,110
A1-10-15-140 PG	A1-10-15-140 HDG	140	1,5	0,181
A1-10-12-210 PG	A1-10-12-210 HDG	210	1,2	0,217
A1-10-15-210 PG	A1-10-15-210 HDG	210	1,5	0,272



CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 150
Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-15-15-140 PG	A1-15-15-140 HDG	140	1,5	0,263
A1-15-20-140 PG	A1-15-20-140 HDG	140	2,0	0,351
A1-15-15-210 PG	A1-15-15-210 HDG	210	1,5	0,395
A1-15-20-210 PG	A1-15-20-210 HDG	210	2,0	0,527



CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTION COUPLER (PG & HDG) 200
Соединители Для Лотков (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A1-20-15-140 PG	A1-20-15-140 HDG	140	1,5	0,346
A1-20-20-140 PG	A1-20-20-140 HDG	140	2,0	0,461
A1-20-15-210 PG	A1-20-15-210 HDG	210	1,5	0,519
A1-20-20-210 PG	A1-20-20-210 HDG	210	2,0	0,692



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS SEPERATOR (PG & HDG)
Перегородка к Кабель-Росту (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-1 Код Товара-2	W mm	H mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ASEP-M4-10 PG	ASEP-M4-10 HDG	3000	40	0,690
ASEP-M5-10PG	ASEP-M5-10HDG	3000	50	0,800
ASEP-M6-10 PG	ASEP-M6-10 HDG	3000	60	0,910
ASEP-M8-12 PG	ASEP-M8-12 HDG	3000	80	1,340
ASEP-M10-12 PG	ASEP-M10-12 HDG	3000	100	1,590
ASEP-M15-12 PG	ASEP-M15-12 HDG	3000	150	1,680
ASEP-M20-12 PG	ASEP-M20-12 HDG	3000	200	1,870





CABLE TRAYS VERTICAL ANGLE CONNECTOR (PG & HDG)
Пластина шарнирного соединителя (Горизонтальная) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	W mm	H mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
901-4AY PG	901-4AY HDG	210	40	0,130
901-5AY PG	901-5AY HDG	210	50	0,160
901-6AY PG	901-6AY HDG	210	60	0,255
901-8AY PG	901-8AY HDG	210	80	0,305
901-10AY PG	901-10AY HDG	210	100	0,360
901-15AY PG	901-15AY HDG	210	150	0,420
901-20AY PG	901-20AY HDG	210	200	0,515





CABLE LADDERS 90˚BENDS (PG / HDG)

Поворот 90˚к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	1,122	110-M4-PG	110-M4-HDG
	200	1,535	120-M4-PG	120-M4-HDG
	300	1,968	130-M4-PG	130-M4-HDG
	400	2,620	140-M4-PG	140-M4-HDG
	500	3,005	150-M4-PG	150-M4-HDG
	600	3,493	160-M4-PG	160-M4-HDG
H50	100	1,204	110-M5-PG	110-M5-HDG
	200	1,554	120-M5-PG	120-M5-HDG
	300	2,026	130-M5-PG	130-M5-HDG
	400	2,829	140-M5-PG	140-M5-HDG
	500	3,241	150-M5-PG	150-M5-HDG
	600	3,754	160-M5-PG	160-M5-HDG
H60	100	1,258	110-M6-PG	110-M6-HDG
	200	1,636	120-M6-PG	120-M6-HDG
	300	2,119	130-M6-PG	130-M6-HDG
	400	2,997	140-M6-PG	140-M6-HDG
	500	3,434	150-M6-PG	150-M6-HDG
	600	3,974	160-M6-PG	160-M6-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDERS 90˚BENDS (PG / HDG)

Поворот 90˚к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)







DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required
"B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- For other rediouses, please refer to page 240.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	1,391	110-M8-PG	110-M8-HDG
	200	1,709	120-M8-PG	120-M8-HDG
	300	2,331	130-M8-PG	130-M8-HDG
	400	3,333	140-M8-PG	140-M8-HDG
	500	3,821	150-M8-PG	150-M8-HDG
	600	4,413	160-M8-PG	160-M8-HDG
H100	100	1,526	110-M10-PG	110-M10-HDG
	200	1,981	120-M10-PG	120-M10-HDG
	300	2,544	130-M10-PG	130-M10-HDG
	400	3,554	140-M10-PG	140-M10-HDG
	500	4,094	150-M10-PG	150-M10-HDG
	600	4,738	160-M10-PG	160-M10-HDG

Cable Tray 90˚Bend Covers (PG / HDG)

Кришки К Повороту 90° (Сендзимир / Гор. Цинк)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	1,274	110-MK PG	110-MK HDG
200	2,187	120-MK PG	120-MK HDG
300	3,370	130-MK PG	130-MK HDG
400	4,748	140-MK PG	140-MK HDG
500	6,361	150-MK PG	150-MK HDG
600	8,209	160-MK PG	160-MK HDG



CABLE LADDERS 90˚BENDS (PG / HDG)

Поворот 90˚к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)



DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required
"B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	2,357	110-FM8-PG	110-FM8-HDG
	200	2,890	120-FM8-PG	120-FM8-HDG
	300	3,524	130-FM8-PG	130-FM8-HDG
	400	5,005	140-FM8-PG	140-FM8-HDG
	500	5,725	150-FM8-PG	150-FM8-HDG
	600	6,445	160-FM8-PG	160-FM8-HDG
H100	100	2,532	110-FM10-PG	110-FM10-HDG
	200	3,203	120-FM10-PG	120-FM10-HDG
	300	3,876	130-FM10-PG	130-FM10-HDG
	400	5,467	140-FM10-PG	140-FM10-HDG
	500	6,299	150-FM10-PG	150-FM10-HDG
	600	7,071	160-FM10-PG	160-FM10-HDG
H125	200	3,595	120-FM12-PG	120-FM12-HDG
	300	4,317	130-FM12-PG	130-FM12-HDG
	400	6,179	140-FM12-PG	140-FM12-HDG
	500	7,016	150-FM12-PG	150-FM12-HDG
	600	7,853	160-FM12-PG	160-FM12-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDERS 90˚BENDS (PG / HDG)

Поворот 90˚к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required
"B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А и Б Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разных толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H150	200	3,987	120-FM15-PG	120-FM15-HDG
	300	4,757	130-FM15-PG	130-FM15-HDG
	400	6,832	140-FM15-PG	140-FM15-HDG
	500	7,734	150-FM15-PG	150-FM15-HDG
	600	8,637	160-FM15-PG	160-FM15-HDG
H200	200	4,770	120-FM20-PG	120-FM20-HDG
	300	5,638	130-FM20-PG	130-FM20-HDG
	400	8,136	140-FM20-PG	140-FM20-HDG
	500	9,169	150-FM20-PG	150-FM20-HDG
	600	10,201	160-FM20-PG	160-FM20-HDG

CABLE TRAY 90˚BEND COVERS (PG / HDG)

Кришки К Повороту 90° (Сендзимир / Гор. Цинк)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	1,274	110-MK PG	110-MK HDG
200	2,187	120-MK PG	120-MK HDG
300	3,370	130-MK PG	130-MK HDG
400	4,748	140-MK PG	140-MK HDG
500	6,361	150-MK PG	150-MK HDG
600	8,209	160-MK PG	160-MK HDG





CABLE TRAYS TEE BENDS (PG / HDG)

Т Отвод Горизонтальный (Сендзимир & Гор. Цинк)







DESCRIPTIONS:
1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	1,518	210-M4-PG	210-M4-HDG
	200	1,914	220-M4-PG	220-M4-HDG
	300	2,302	230-M4-PG	230-M4-HDG
	400	3,171	240-M4-PG	240-M4-HDG
	500	3,593	250-M4-PG	250-M4-HDG
	600	4,016	260-M4-PG	260-M4-HDG
H50	100	1,580	220-M5-PG	220-M5-HDG
	200	1,988	220-M5-PG	220-M5-HDG
	300	2,389	230-M5-PG	230-M5-HDG
	400	3,301	240-M5-PG	240-M5-HDG
	500	3,740	250-M5-PG	250-M5-HDG
	600	4,179	260-M5-PG	260-M5-HDG
H60	100	1,643	220-M6-PG	220-M6-HDG
	200	2,063	220-M6-PG	220-M6-HDG
	300	2,475	230-M6-PG	230-M6-HDG
	400	3,432	240-M6-PG	240-M6-HDG
	500	3,887	250-M6-PG	250-M6-HDG
	600	4,340	260-M6-PG	260-M6-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS TEE BENDS (PG / HDG)

Т Отвод Горизонтальный (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	1,769	220-M8-PG	220-M8-HDG
	200	2,212	220-M8-PG	220-M8-HDG
	300	2,648	230-M8-PG	230-M8-HDG
	400	3,693	240-M8-PG	240-M8-HDG
	500	4,179	250-M8-PG	250-M8-HDG
	600	4,665	260-M8-PG	260-M8-HDG
H100	100	1,894	220-M10-PG	220-M10-HDG
	200	2,360	220-M10-PG	220-M10-HDG
	300	2,820	230-M10-PG	230-M10-HDG
	400	3,954	240-M10-PG	240-M10-HDG
	500	4,472	250-M10-PG	250-M10-HDG
	600	4,988	260-M10-PG	260-M10-HDG

CABLE TRAY TEE BEND COVERS (PG / HDG)

Крышка на Т Отвод Горизонтальный (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	2,095	210-MK PG	210-MK HDG
200	3,235	220-MK PG	220-MK HDG
300	4,610	230-MK PG	230-MK HDG
400	6,221	240-MK PG	240-MK HDG
500	8,067	250-MK PG	250-MK HDG
600	10,149	260-MK PG	260-MK HDG



CABLE TRAYS TEE BENDS (PG / HDG)

Т Отвод Горизонтальный (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	3,085	220-FM8-PG	220-FM8-HDG
	200	3,999	220-FM8-PG	220-FM8-HDG
	300	4,315	230-FM8-PG	230-FM8-HDG
	400	5,921	240-FM8-PG	240-FM8-HDG
	500	6,587	250-FM8-PG	250-FM8-HDG
	600	7,231	260-FM8-PG	260-FM8-HDG
H100	100	3,472	220-FM10-PG	220-FM10-HDG
	200	4,410	220-FM10-PG	220-FM10-HDG
	300	4,748	230-FM10-PG	230-FM10-HDG
	400	6,530	240-FM10-PG	240-FM10-HDG
	500	7,228	250-FM10-PG	250-FM10-HDG
	600	7,924	260-FM10-PG	260-FM10-HDG
H125	200	4,924	220-FM12-PG	220-FM12-HDG
	300	5,290	230-FM12-PG	230-FM12-HDG
	400	7,292	240-FM12-PG	240-FM12-HDG
	500	8,029	250-FM12-PG	250-FM12-HDG
	600	8,765	260-FM12-PG	260-FM12-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS TEE BENDS (PG / HDG)

Т Отвод Горизонтальный (Сендзимир & Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А, Б и С Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H150	200	5,436	220-FM15-PG	220-FM15-HDG
	300	5,883	230-FM15-PG	230-FM15-HDG
	400	8,055	240-FM15-PG	240-FM15-HDG
	500	8,831	250-FM15-PG	250-FM15-HDG
	600	9,606	260-FM15-PG	260-FM15-HDG
H200	200	6,462	220-FM20-PG	220-FM20-HDG
	300	6,917	230-FM20-PG	230-FM20-HDG
	400	9,579	240-FM20-PG	240-FM20-HDG
	500	10,434	250-FM20-PG	250-FM20-HDG
	600	11,287	260-FM20-PG	260-FM20-HDG

CABLE TRAY TEE BEND COVERS (PG / HDG)

Крышка на Т Отвод Горизонтальный (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	2,195	210-MK PG	210-MK HDG
200	3,335	220-MK PG	220-MK HDG
300	4,710	230-MK PG	230-MK HDG
400	6,321	240-MK PG	240-MK HDG
500	8,167	250-MK PG	250-MK HDG
600	10,249	260-MK PG	260-MK HDG



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER FOUR WAY CROSSİNG BENDS (PG / HDG)

Крестовина к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)







DESCRIPTIONS:
1- "A, B, C and D" Sizes Are Equal In Standard Production If Required Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А, Б, С и Д Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	1,752	310-M4-PG	310-M4-HDG
	200	2,063	320-M4-PG	320-M4-HDG
	300	2,367	330-M4-PG	330-M4-HDG
	400	3,142	340-M4-PG	340-M4-HDG
	500	3,452	350-M4-PG	350-M4-HDG
	600	3,762	360-M4-PG	360-M4-HDG
H50	100	1,942	310-M5-PG	310-M5-HDG
	200	2,252	320-M5-PG	320-M5-HDG
	300	2,556	330-M5-PG	330-M5-HDG
	400	3,395	340-M5-PG	340-M5-HDG
	500	3,705	350-M5-PG	350-M5-HDG
	600	4,015	360-M5-PG	360-M5-HDG
H60	100	2,131	310-M6-PG	310-M6-HDG
	200	2,442	320-M6-PG	320-M6-HDG
	300	2,746	330-M6-PG	330-M6-HDG
	400	3,648	340-M6-PG	340-M6-HDG
	500	3,958	350-M6-PG	350-M6-HDG
	600	4,268	360-M6-PG	360-M6-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER FOUR WAY CROSSİNG BENDS (PG / HDG)

Крестовина к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B, C and D" Sizes Are Equal In Standard Production If Required Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А, Б, С и Д Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разных толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	2,511	310-M8-PG	310-M8-HDG
	200	2,822	320-M8-PG	320-M8-HDG
	300	3,126	330-M8-PG	330-M8-HDG
	400	4,155	340-M8-PG	340-M8-HDG
	500	4,465	350-M8-PG	350-M8-HDG
	600	4,475	360-M8-PG	360-M8-HDG
H100	100	2,890	310-M10-PG	310-M10-HDG
	200	3,201	320-M10-PG	320-M10-HDG
	300	3,505	330-M10-PG	330-M10-HDG
	400	4,660	340-M10-PG	340-M10-HDG
	500	4,970	350-M10-PG	350-M10-HDG
	600	5,280	360-M10-PG	360-M10-HDG

CABLE TRAY FOUR WAY BEND COVERS (PG / HDG)

Крышка на Крестовину (Сендзимир & Гор. Цинк)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	3,383	310-MK PG	310-MK HDG
200	4,763	320-MK PG	320-MK HDG
300	6,379	330-MK PG	330-MK HDG
400	8,230	340-MK PG	340-MK HDG
500	10,316	350-MK PG	350-MK HDG
600	12,638	360-MK PG	360-MK HDG





CABLE LADDER FOUR WAY CROSSİNG BENDS (PG / HDG)

Крестовина к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B, C and D" Sizes Are Equal In Standard Production If Required Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А, Б, С и Д Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разниых толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	3,776	310-FM8-PG	310-FM8-HDG
	200	4,354	320-FM8-PG	320-FM8-HDG
	300	4,931	330-FM8-PG	330-FM8-HDG
	400	6,528	340-FM8-PG	340-FM8-HDG
	500	7,107	350-FM8-PG	350-FM8-HDG
	600	7,682	260-FM8-PG	260-FM8-HDG
H100	100	4,247	310-FM10-PG	310-FM10-HDG
	200	4,825	320-FM10-PG	320-FM10-HDG
	300	5,402	330-FM10-PG	330-FM10-HDG
	400	7156	340-FM10-PG	340-FM10-HDG
	500	7,735	350-FM10-PG	350-FM10-HDG
	600	8,310	360-FM10-PG	360-FM10-HDG
H125	200	4,836	320-FM12-PG	320-FM12-HDG
	300	5,414	330-FM12-PG	330-FM12-HDG
	400	5,991	340-FM12-PG	340-FM12-HDG
	500	7,941	350-FM12-PG	350-FM12-HDG
	600	8,520	360-FM12-PG	360-FM12-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER FOUR WAY CROSSİNG BENDS (PG / HDG)

Крестовина к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





DESCRIPTIONS:
1- "A, B, C and D" Sizes Are Equal In Standard Production If Required Sizes Can Be Changed By Using Reducing Parts.
2- Production of different radius is available.
3- Different sheet thicknesses can be produced.
4- Please indicate order code and the Type of coating in your orders.

Описание:
1- Стандартно А, Б, С и Д Стороны являются одинаковыми, но возможно производство с разными размерами сторон.
2- Возможно производство различных радиусов.
3- Возможно производство из разных толщин метала.
4- Пожалуйста указывайте код и вид покрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H150	200	6,003	320-FM15-PG	320-FM15-HDG
	300	6,580	330-FM15-PG	330-FM15-HDG
	400	8,726	340-FM15-PG	340-FM15-HDG
	500	9,305	350-FM15-PG	350-FM15-HDG
	600	9,880	360-FM15-PG	360-FM15-HDG
H200	200	7,180	320-FM20-PG	320-FM20-HDG
	300	7,757	330-FM20-PG	330-FM20-HDG
	400	10,296	340-FM20-PG	340-FM20-HDG
	500	10,875	350-FM20-PG	350-FM20-HDG
	600	11,450	360-FM20-PG	360-FM20-HDG

CABLE TRAY FOUR WAY BEND COVERS (PG / HDG)

Крышка на Крестовину (Сендзимир & Гор. Цинк)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	3,483	310-MK PG	310-MK HDG
200	4,863	320-MK PG	320-MK HDG
300	6,479	330-MK PG	330-MK HDG
400	8,330	340-MK PG	340-MK HDG
500	10,416	350-MK PG	350-MK HDG
600	12,738	360-MK PG	360-MK HDG



CABLE LADDER 45˚BENDS (PG / HDG)

Поворот 45˚ к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныихтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	1,052	410-M4-PG	410-M4-HDG
	200	1,352	420-M4-PG	420-M4-HDG
	300	1,686	430-M4-PG	430-M4-HDG
	400	2,178	440-M4-PG	440-M4-HDG
	500	2,562	450-M4-PG	450-M4-HDG
	600	2,954	460-M4-PG	460-M4-HDG
H50	100	1,155	410-M5-PG	410-M5-HDG
	200	1,471	420-M5-PG	420-M5-HDG
	300	1,810	430-M5-PG	430-M5-HDG
	400	2,449	440-M5-PG	440-M5-HDG
	500	2,751	450-M5-PG	450-M5-HDG
	600	3,154	460-M5-PG	460-M5-HDG
H60	100	1,259	410-M6-PG	410-M6-HDG
	200	1,589	420-M6-PG	420-M6-HDG
	300	1,932	430-M6-PG	430-M6-HDG
	400	2,625	440-M6-PG	440-M6-HDG
	500	2,940	450-M6-PG	450-M6-HDG
	600	3,356	460-M6-PG	460-M6-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER 45°BENDS (PG / HDG)

Поворот 45° к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)







Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	1,468	410-M8-PG	410-M8-HDG
	200	1,826	420-M8-PG	420-M8-HDG
	300	2,179	430-M8-PG	430-M8-HDG
	400	2,979	440-M8-PG	440-M8-HDG
	500	3,319	450-M8-PG	450-M8-HDG
	600	3,759	460-M8-PG	460-M8-HDG
H100	100	1,676	410-M10-PG	410-M10-HDG
	200	2,062	420-M10-PG	420-M10-HDG
	300	2,424	430-M10-PG	430-M10-HDG
	400	3,331	440-M10-PG	440-M10-HDG
	500	3,697	450-M10-PG	450-M10-HDG
	600	4,162	460-M10-PG	460-M10-HDG

CABLE TRAY 45°BEND COVERS (PG / HDG)

Кришки К Повороту 45° (Сендзимир / Гор. Цинк)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	1,007	410-MK PG	410-MK HDG
200	1,854	420-MK PG	420-MK HDG
300	2,760	430-MK PG	430-MK HDG
400	4,272	440-MK PG	440-MK HDG
500	5,633	450-MK PG	450-MK HDG
600	7,062	460-MK PG	460-MK HDG



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER 45˚BENDS (PG / HDG)

Поворот 45˚ к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)







Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	2,126	410-FM8-PG	410-FM8-HDG
	200	2,628	420-FM8-PG	420-FM8-HDG
	300	3,130	430-FM8-PG	430-FM8-HDG
	400	4,307	440-FM8-PG	440-FM8-HDG
	500	4,851	450-FM8-PG	450-FM8-HDG
	600	5,396	460-FM8-PG	460-FM8-HDG
H100	100	2,380	410-FM10-PG	410-FM10-HDG
	200	2,901	420-FM10-PG	420-FM10-HDG
	300	3,423	430-FM10-PG	430-FM10-HDG
	400	4,722	440-FM10-PG	440-FM10-HDG
	500	5,291	450-FM10-PG	450-FM10-HDG
	600	5,861	460-FM10-PG	460-FM10-HDG
H125	200	3,243	420-FM12-PG	420-FM12-HDG
	300	3,788	430-FM12-PG	430-FM12-HDG
	400	5,240	440-FM12-PG	440-FM12-HDG
	500	5,841	450-FM12-PG	450-FM12-HDG
	600	6,441	460-FM12-PG	460-FM12-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER 45°BENDS (PG / HDG)

Поворот 45° к Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H150	200	3,584	420-FM15-PG	420-FM15-HDG
	300	4,153	430-FM15-PG	430-FM15-HDG
	400	5,759	440-FM15-PG	440-FM15-HDG
	500	6,391	450-FM15-PG	450-FM15-HDG
	600	7,023	460-FM15-PG	460-FM15-HDG
H200	200	4,266	420-FM20-PG	420-FM20-HDG
	300	4,882	430-FM20-PG	430-FM20-HDG
	400	6,794	440-FM20-PG	440-FM20-HDG
	500	7,489	450-FM20-PG	450-FM20-HDG
	600	8,184	460-FM20-PG	460-FM20-HDG

CABLE TRAY 45°BEND COVERS (PG / HDG)

Кришки К Повороту 45° (Сендзимир / Гор. Цинк)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	1,107	410-MK PG	410-MK HDG
200	1,954	420-MK PG	420-MK HDG
300	2,860	430-MK PG	430-MK HDG
400	4,372	440-MK PG	440-MK HDG
500	5,733	450-MK PG	450-MK HDG
600	7,062	460-MK PG	460-MK HDG





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS 90° INSIDE / OUTSIDE BENDS (ADJUSTABLE) (PG / HDG)

Внутринние и внешние повороты (Регулируемые) (Сендзимир / Гор. Цинк)



Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	1,995	510-M4-PG	510-M4-HDG
	200	2,195	520-M4-PG	520-M4-HDG
	300	2,495	530-M4-PG	530-M4-HDG
	400	2,695	540-M4-PG	540-M4-HDG
	500	2,895	550-M4-PG	550-M4-HDG
	600	3,095	560-M4-PG	560-M4-HDG
H50	100	2,301	510-M5-PG	510-M5-HDG
	200	2,501	520-M5-PG	520-M5-HDG
	300	2,801	530-M5-PG	530-M5-HDG
	400	3,574	540-M5-PG	540-M5-HDG
	500	3,774	550-M5-PG	550-M5-HDG
	600	4,074	560-M5-PG	560-M5-HDG
H60	100	2,466	510-M6-PG	510-M6-HDG
	200	2,666	520-M6-PG	520-M6-HDG
	300	2,966	530-M6-PG	530-M6-HDG
	400	3,888	540-M6-PG	540-M6-HDG
	500	4088	550-M6-PG	550-M6-HDG
	600	4,388	560-M6-PG	560-M6-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS 90° INSIDE / OUTSIDE BENDS (ADJUSTABLE) (PG / HDG)

Внутринние и внешние повороты (Регулируемые) (Сендзимир / Гор. Цинк)





Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	2,937	510-M8-PG	510-M8-HDG
	200	3,137	520-M8-PG	520-M8-HDG
	300	3,437	530-M8-PG	530-M8-HDG
	400	4,517	540-M8-PG	540-M8-HDG
	500	4,717	550-M8-PG	550-M8-HDG
	600	5,017	560-M8-PG	560-M8-HDG
H100	100	3,458	510-M10-PG	510-M10-HDG
	200	3,608	520-M10-PG	520-M10-HDG
	300	3,908	530-M10-PG	530-M10-HDG
	400	5,144	540-M10-PG	540-M10-HDG
	500	5,344	550-M10-PG	550-M10-HDG
	600	5,644	560-M10-PG	560-M10-HDG

CABLE TRAY INSIDE / OUTSIDE BEND COVERS (PG / HDG)

Крышка на внутринние и внешние повороты (Регулируемые)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	1,471	510-MK PG	510-MK HDG
200	2,649	520-MK PG	520-MK HDG
300	3,826	530-MK PG	530-MK HDG
400	5,004	540-MK PG	540-MK HDG
500	6,181	550-MK PG	550-MK HDG
600	7,359	560-MK PG	560-MK HDG





Cable Trays 90° Inside Bends (Fixed) (PG / HDG)

Подъем 90° Внутренний(Стабильный) (Сендзимир / Гор. Цинк)





Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес kg	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	1,317	710-M4 PG	710-M4 HDG
	200	1,517	720-M4 PG	720-M4 HDG
	300	1,817	730-M4 PG	730-M4 HDG
	400	2,356	740-M4 PG	740-M4 HDG
	500	2,556	750-M4 PG	750-M4 HDG
	600	2,856	760-M4 PG	760-M4 HDG
H50	100	1,458	710-M5 PG	710-M5 HDG
	200	1,658	720-M5 PG	720-M5 HDG
	300	1,958	730-M5 PG	730-M5 HDG
	400	2,544	740-M5 PG	740-M5 HDG
	500	2,744	750-M5 PG	750-M5 HDG
	600	3,044	760-M5 PG	760-M5 HDG
H60	100	2,466	710-M6 PG	710-M6 HDG
	200	2,666	720-M6 PG	720-M6 HDG
	300	2,966	730-M6 PG	730-M6 HDG
	400	3,888	740-M6 PG	740-M6 HDG
	500	4,088	750-M6 PG	750-M6 HDG
	600	4,388	760-M6 PG	760-M6 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Cable Trays 90° Inside Bends (Fixed) (PG / HDG)

Подьем 90° Внутренний(Стабильный) (Сендзимир / Гор. Цинк)







Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	2,937	710-M8-PG	710-M8-HDG
	200	3,137	720-M8-PG	720-M8-HDG
	300	3,437	730-M8-PG	730-M8-HDG
	400	4,516	740-M8-PG	740-M8-HDG
	500	4,716	750-M8-PG	750-M8-HDG
	600	5,016	760-M8-PG	760-M8-HDG
H100	100	3,408	710-M10 PG	710-M10 HDG
	200	3,608	720-M10 PG	720-M10 HDG
	300	3,908	730-M10 PG	730-M10 HDG
	400	5,145	740-M10 PG	740-M10 HDG
	500	5,345	750-M10 PG	750-M10 HDG
	600	5,645	760-M10 PG	760-M10 HDG

Cable Tray Inside / Outside Bend Covers (PG / HDG)

Крышка на Подьем 90° Внутренний(Стабильный)

W mm	Weight / Вес kg	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	0,883	710-MK PG	710-MK HDG
200	1,589	720-MK PG	720-MK HDG
300	2,296	730-MK PG	730-MK HDG
400	3,002	740-MK PG	740-MK HDG
500	3,709	750-MK PG	750-MK HDG
600	4,415	760-MK PG	760-MK HDG



CABLE TRAYS 90° OUTSIDE BENDS (FIXED) (PG / HDG)

Подьем 90’ Внешний (Стабильный) (Сендзимир / Гор. Цинк)





Descriptions:

1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	1,317	810-M4 PG	810-M4 HDG
	200	1,517	820-M4 PG	820-M4 HDG
	300	1,817	830-M4 PG	830-M4 HDG
	400	2,356	840-M4 PG	840-M4 HDG
	500	2,556	850-M4 PG	850-M4 HDG
	600	2,856	860-M4 PG	860-M4 HDG
H50	100	1,458	810-M5 PG	810-M5 HDG
	200	1,658	820-M5 PG	820-M5 HDG
	300	1,958	830-M5 PG	830-M5 HDG
	400	2,544	840-M5 PG	840-M5 HDG
	500	2,744	850-M5 PG	850-M5 HDG
	600	3,044	860-M5 PG	860-M5 HDG
H60	100	2,466	810-M6 PG	810-M6 HDG
	200	2,666	820-M6 PG	820-M6 HDG
	300	2,966	830-M6 PG	830-M6 HDG
	400	3,888	840-M6 PG	840-M6 HDG
	500	4,088	850-M6 PG	850-M6 HDG
	600	4,388	860-M6 PG	860-M6 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS 90° OUTSIDE BENDS (FIXED) (PG / HDG)

Подъем 90’ Внешний (Стабильный) (Сендзимир / Гор. Цинк)





Descriptions:

1- “A ve B” Sizes Are Equal In Standard Production If Required “B Sizes” Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	2,937	810-M8 PG	810-M8 HDG
	200	3,137	820-M8 PG	820-M8 HDG
	300	3,437	830-M8 PG	830-M8 HDG
	400	4,516	840-M8 PG	840-M8 HDG
	500	4,716	850-M8 PG	850-M8 HDG
	600	5,016	860-M8 PG	860-M8 HDG
H100	100	3,408	810-M10 PG	810-M10 HDG
	200	3,608	820-M10 PG	820-M10 HDG
	300	3,908	830-M10 PG	830-M10 HDG
	400	5,145	840-M10 PG	840-M10 HDG
	500	5,345	850-M10 PG	850-M10 HDG
	600	5,645	860-M10 PG	860-M10 HDG

COVER FOR OUTSIDE VERTICAL BENDS 90’ (FIXED ACUTE ANGLE)

КРЫШКА НА ПОДЬЕМ 90’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ)



H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H40	100	0,768	810-MK-40 PG	810-MK-40 HDG
	200	1,382	820-MK-40 PG	820-MK-40 HDG
	300	1,997	830-MK-40 PG	830-MK-40 HDG
	400	2,612	840-MK-40 PG	840-MK-40 HDG
	500	3,226	850-MK-40 PG	850-MK-40 HDG
	600	3,841	860-MK-40 PG	860-MK-40 HDG
H50	100	0,735	810-MK-50 PG	810-MK-50 HDG
	200	1,324	820-MK-50 PG	820-MK-50 HDG
	300	1,913	830-MK-50 PG	830-MK-50 HDG
	400	2,502	840-MK-50 PG	840-MK-50 HDG
	500	3,090	850-MK-50 PG	850-MK-50 HDG
	600	3,679	860-MK-50 PG	860-MK-50 HDG
H60	100	0,718	810-MK-60 PG	810-MK-60 HDG
	200	1,292	820-MK-60 PG	820-MK-60 HDG
	300	1,867	830-MK-60 PG	830-MK-60 HDG
	400	2,442	840-MK-60 PG	840-MK-60 HDG
	500	3,016	850-MK-60 PG	850-MK-60 HDG
	600	3,591	860-MK-60 PG	860-MK-60 HDG
H80	100	0,663	810-MK-80 PG	810-MK-80 HDG
	200	1,192	820-MK-80 PG	820-MK-80 HDG
	300	1,722	830-MK-80 PG	830-MK-80 HDG
	400	2,251	840-MK-80 PG	840-MK-80 HDG
	500	2,781	850-MK-80 PG	850-MK-80 HDG
	600	3,311	860-MK-80 PG	860-MK-80 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

COVER FOR OUTSIDE VERTICAL BENDS 90’ (FIXED ACUTE ANGLE)

КРЫШКА НА ПОДЬЕМ 90’ ВНЕШНИЙ (СТАБИЛЬНЫЙ)



H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара	Product Code - 2 Код Товара
H100	100	0,618	810-MK-100 PG	810-MK-100 HDG
	200	1,112	820-MK-100 PG	820-MK-100 HDG
	300	1,607	830-MK-100 PG	830-MK-100 HDG
	400	2,101	840-MK-100 PG	840-MK-100 HDG
	500	2,596	850-MK-100 PG	850-MK-100 HDG
	600	3,090	860-MK-100 PG	860-MK-100 HDG
H150	200	0,953	820-MK-150 PG	820-MK-150 HDG
	300	1,377	830-MK-150 PG	830-MK-150 HDG
	400	1,801	840-MK-150 PG	840-MK-150 HDG
	500	2,225	850-MK-150 PG	850-MK-150 HDG
	600	2,649	860-MK-150 PG	860-MK-150 HDG
H200	200	0,794	820-MK-200 PG	820-MK-200 HDG
	300	1,148	830-MK-200 PG	830-MK-200 HDG
	400	1,501	840-MK-200 PG	840-MK-200 HDG
	500	1,854	850-MK-200 PG	850-MK-200 HDG
	600	2,207	860-MK-200 PG	860-MK-200 HDG

CABLE LADDER FROM MIDDLE TEES (PG & HDG)

Вертикальный Т Отвод К Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)



Descriptions:

1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А, Б и С Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	2,045	ADT 10-M4-PG	ADT 10-M4-HDG
	200	3,646	ADT 20-M4-PG	ADT 20-M4-HDG
	300	4,835	ADT 30-M4-PG	ADT 30-M4-HDG
	400	6,807	ADT 40-M4-PG	ADT 40-M4-HDG
	500	8,716	ADT 50-M4-PG	ADT 50-M4-HDG
	600	10,321	ADT 60-M4-PG	ADT 60-M4-HDG
H50	100	2,145	ADT 10-M5-PG	ADT 10-M5-HDG
	200	3,746	ADT 20-M5-PG	ADT 20-M5-HDG
	300	4,935	ADT 30-M5-PG	ADT 30-M5-HDG
	400	6,907	ADT 40-M5-PG	ADT 40-M5-HDG
	500	8,816	ADT 50-M5-PG	ADT 50-M5-HDG
	600	10,421	ADT 60-M5-PG	ADT 60-M5-HDG
H60	100	2,246	ADT 10-M6-PG	ADT 10-M6-HDG
	200	3,846	ADT 20-M6-PG	ADT 20-M6-HDG
	300	5,035	ADT 30-M6-PG	ADT 30-M6-HDG
	400	7,007	ADT 40-M6-PG	ADT 40-M6-HDG
	500	8,916	ADT 50-M6-PG	ADT 50-M6-HDG
	600	10,521	ADT 60-M6-PG	ADT 60-M6-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER FROM MIDDLE TEES (PG & HDG)

Вертикальный Т Отвод К Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)



Descriptions:

1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А, Б и С Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	2,446	ADT 10-M8-PG	ADT 10-M8-HDG
	200	3,946	ADT 20-M8-PG	ADT 20-M8-HDG
	300	5,235	ADT 30-M8-PG	ADT 30-M8-HDG
	400	7,207	ADT 40-M8-PG	ADT 40-M8-HDG
	500	9,116	ADT 50-M8-PG	ADT 50-M8-HDG
	600	10,721	ADT 60-M8-PG	ADT 60-M8-HDG
H100	100	2,646	ADT 10-M10-PG	ADT 10-M10-HDG
	200	4,145	ADT 20-M10-PG	ADT 20-M10-HDG
	300	5,435	ADT 30-M10-PG	ADT 30-M10-HDG
	400	7,407	ADT 40-M10-PG	ADT 40-M10-HDG
	500	9,116	ADT 50-M10-PG	ADT 50-M10-HDG
	600	10,721	ADT 60-M10-PG	ADT 60-M10-HDG

VERTICAL TEE COVERS (PG & HDG)

КРЫШКА НА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Т ОТВОД (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	L mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
ADT 10-MK PG	ADT 10-MK HDG	10	100	502	0,586
ADT 20-MK PG	ADT 20-MK HDG	10	200	502	1,054
ADT 30-MK PG	ADT 30-MK HDG	10	300	502	1,523
ADT 40-MK PG	ADT 40-MK HDG	10	400	502	1,991
ADT 50-MK PG	ADT 50-MK HDG	10	500	502	2,460
ADT 60-MK PG	ADT 60-MK HDG	10	600	502	2,929





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER FROM MIDDLE TEES (PG & HDG)

Вертикальный Т Отвод К Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





Descriptions:

1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А, Б и С Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	2,562	AOT 10-M4-PG	AOT 10-M4-HDG
	200	3,639	AOT 20-M4-PG	AOT 20-M4-HDG
	300	4,715	AOT 30-M4-PG	AOT 30-M4-HDG
	400	6,706	AOT 40-M4-PG	AOT 40-M4-HDG
	500	8,150	AOT 50-M4-PG	AOT 50-M4-HDG
	600	9,391	AOT 60-M4-PG	AOT 60-M4-HDG
H50	100	2,649	AOT 10-M5-PG	AOT 10-M5-HDG
	200	3,750	AOT 20-M5-PG	AOT 20-M5-HDG
	300	4,850	AOT 30-M5-PG	AOT 30-M5-HDG
	400	7,116	AOT 40-M5-PG	AOT 40-M5-HDG
	500	8,392	AOT 50-M5-PG	AOT 50-M5-HDG
	600	9,664	AOT 60-M5-PG	AOT 60-M5-HDG
H60	100	2,736	AOT 10-M6-PG	AOT 10-M6-HDG
	200	3,860	AOT 20-M6-PG	AOT 20-M6-HDG
	300	4,984	AOT 30-M6-PG	AOT 30-M6-HDG
	400	7,326	AOT 40-M6-PG	AOT 40-M6-HDG
	500	8,634	AOT 50-M6-PG	AOT 50-M6-HDG
	600	9,937	AOT 60-M6-PG	AOT 60-M6-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER FROM MIDDLE TEES (PG & HDG)

Вертикальный Т Отвод К Кабель-Росту (Сендзимир / Гор. Цинк)





Descriptions:

1- "A, B and C" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А, Б и С Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	2,910	AOT 10-M8-PG	AOT 10-M8-HDG
	200	4,082	AOT 20-M8-PG	AOT 20-M8-HDG
	300	5,252	AOT 30-M8-PG	AOT 30-M8-HDG
	400	7,747	AOT 40-M8-PG	AOT 40-M8-HDG
	500	9,117	AOT 50-M8-PG	AOT 50-M8-HDG
	600	10,484	AOT 60-M8-PG	AOT 60-M8-HDG
H100	100	3,085	AOT 10-M10-PG	AOT 10-M10-HDG
	200	4,303	AOT 20-M10-PG	AOT 20-M10-HDG
	300	5,521	AOT 30-M10-PG	AOT 30-M10-HDG
	400	8,168	AOT 40-M10-PG	AOT 40-M10-HDG
	500	9,582	AOT 50-M10-PG	AOT 50-M10-HDG
	600	11,030	AOT 60-M10-PG	AOT 60-M10-HDG

MIDDLE TEE COVERS (PG & HDG)

КРЫШКА НА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Т ОТВОД (СЕНДЗИМИР & ГОР. ЦИНК)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	L mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AOT 10-MK PG	AOT 10-MK HDG	10	100	502	0,545
AOT 20-MK PG	AOT 20-MK HDG	10	200	502	1,245
AOT 30-MK PG	AOT 30-MK HDG	10	300	502	2,181
AOT 40-MK PG	AOT 40-MK HDG	10	400	502	3,352
AOT 50-MK PG	AOT 50-MK HDG	10	500	502	4,760
AOT 60-MK PG	AOT 60-MK HDG	10	600	502	6,402





CABLE LADDER LEVEL CHANGE UNITS (PG & HDG)

Соединитель Для Изменения Уровня Кабель-Роста (Сендзимир / Гор. Цинк)







Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	100	0,567	910-M4-PG	910-M4-HDG
	200	0,682	920-M4-PG	920-M4-HDG
	300	0,798	930-M4-PG	930-M4-HDG
	400	0,914	940-M4-PG	940-M4-HDG
	500	1,029	950-M4-PG	950-M4-HDG
	600	1,144	960-M4-PG	960-M4-HDG
H50	100	0,627	910-M5-PG	910-M5-HDG
	200	0,742	920-M5-PG	920-M5-HDG
	300	0,858	930-M5-PG	930-M5-HDG
	400	0,974	940-M5-PG	940-M5-HDG
	500	1,099	950-M5-PG	950-M5-HDG
	600	1,204	960-M5-PG	960-M5-HDG
H60	100	0,687	910-M6-PG	910-M6-HDG
	200	0,802	920-M6-PG	920-M6-HDG
	300	0,918	930-M6-PG	930-M6-HDG
	400	1,134	940-M6-PG	940-M6-HDG
	500	1,159	950-M6-PG	950-M6-HDG
	600	1,264	960-M6-PG	960-M6-HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER LEVEL CHANGE UNITS (PG & HDG)

Соединитель Для Изменения Уровня Кабель-Роста (Сендзимир / Гор. Цинк)







Descriptions:

1- "A ve B" Sizes Are Equal In Standard Production If Required "B Sizes" Can Be Changed By Using Reducing Parts.

2- Please visit page 109 for other radius.

3- Different sheet thicknesses can be produced.

4- Please indicate order code and the type ofcoating in your orders.

Описание:

1- Стандартно А и Б Стороны являютсяодинаковыми, но возможно производство сразными размерами сторон.

2- Для других радиусов смотреть (Стр. 109)

3- Возможно производство из разныхтолщин метала.

4- Пожалуйста указывайте код и видпокрытия.

H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H80	100	0,817	910-M8-PG	910-M8-HDG
	200	0,922	920-M8-PG	920-M8-HDG
	300	1,038	930-M8-PG	930-M8-HDG
	400	1,254	940-M8-PG	940-M8-HDG
	500	1,276	950-M8-PG	950-M8-HDG
	600	1,384	960-M8-PG	960-M8-HDG
H100	100	0,920	910-M10-PG	910-M10-HDG
	200	1,035	920-M10-PG	920-M10-HDG
	300	1,151	930-M10-PG	930-M10-HDG
	400	1,267	940-M10-PG	940-M10-HDG
	500	1,382	950-M10-PG	950-M10-HDG
	600	1,500	960-M10-PG	960-M10-HDG

CABLE LADDER LEVEL CHANGE UNIT COVERS (PG & HDG)

Крышка на Соединитель (Сендзимир / Гор. Цинк)

W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code -2 Код Товара -2
100	0,123	901-MK PG	910-MK HDG
200	0,221	920-MK PG	920-MK HDG
300	0,319	930-MK PG	930-MK HDG
400	0,417	940-MK PG	940-MK HDG
500	0,515	950-MK PG	950-MK HDG
600	0,613	960-MK PG	960-MK HDG



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

END CAPS (PG & HDG)

Заглушка (Сендзимир & Гор. Цинк)



H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	50	0,310	AKS-40-05 PG	AKS-40-05 HDG
	100	0,450	AKS-40-10 PG	AKS-40-10 HDG
	150	0,590	AKS-40-15 PG	AKS-40-15 HDG
	200	0,720	AKS-40-20 PG	AKS-40-20 HDG
	300	0,100	AKS-40-30 PG	AKS-40-30 HDG
	400	0,127	AKS-40-40 PG	AKS-40-40 HDG
	500	0,155	AKS-40-50 PG	AKS-40-50 HDG
	600	0,182	AKS-40-60 PG	AKS-40-60 HDG
H50	50	0,410	AKS-50-05 PG	AKS-50-05 HDG
	100	0,580	AKS-50-10 PG	AKS-50-10 HDG
	150	0,760	AKS-50-15 PG	AKS-50-15 HDG
	200	0,930	AKS-50-20 PG	AKS-50-20 HDG
	300	0,128	AKS-50-30 PG	AKS-50-30 HDG
	400	0,164	AKS-50-40 PG	AKS-50-40 HDG
	500	0,200	AKS-50-50 PG	AKS-50-50 HDG
	600	0,235	AKS-50-60 PG	AKS-50-60 HDG
H60	80	0,490	AKS-60-08 PG	AKS-60-08 HDG
	100	0,710	AKS-60-10 PG	AKS-60-10 HDG
	150	0,920	AKS-60-15 PG	AKS-60-15 HDG
	200	0,114	AKS-60-20 PG	AKS-60-20 HDG
	300	0,157	AKS-60-30 PG	AKS-60-30 HDG
	400	0,200	AKS-60-40 PG	AKS-60-40 HDG
	500	0,244	AKS-60-50 PG	AKS-60-50 HDG
	600	0,287	AKS-60-60 PG	AKS-60-60 HDG
H80	80	0,850	AKS-80-08 PG	AKS-80-08 HDG
	100	0,970	AKS-80-10 PG	AKS-80-10 HDG
	150	0,126	AKS-80-15 PG	AKS-80-15 HDG
	200	0,156	AKS-80-20 PG	AKS-80-20 HDG
	300	0,215	AKS-80-30 PG	AKS-80-30 HDG
	400	0,274	AKS-80-40 PG	AKS-80-40 HDG
	500	0,333	AKS-80-50 PG	AKS-80-50 HDG
	600	0,450	AKS-80-60 PG	AKS-80-60 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

END CAPS (PG & HDG)

Заглушка (Сендзимир & Гор. Цинк)



H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H100	100	0,185	AKS-10-10 PG	AKS-10-10 HDG
	150	0,240	AKS-10-15 PG	AKS-10-15 HDG
	200	0,297	AKS-10-20 PG	AKS-10-20 HDG
	300	0,408	AKS-10-30 PG	AKS-10-30 HDG
	400	0,520	AKS-10-40 PG	AKS-10-40 HDG
	500	0,632	AKS-10-50 PG	AKS-10-50 HDG
	600	0,744	AKS-10-60 PG	AKS-10-60 HDG
H150	150	0,367	AKS-15-15 PG	AKS-15-15 HDG
	200	0,453	AKS-15-20 PG	AKS-15-20 HDG
	300	0,624	AKS-15-30 PG	AKS-15-30 HDG
	400	0,794	AKS-15-40 PG	AKS-15-40 HDG
	500	0,965	AKS-15-50 PG	AKS-15-50 HDG
	600	1,135	AKS-15-60 PG	AKS-15-60 HDG
H200	200	0,609	AKS-20-20 PG	AKS-20-20 HDG
	300	0,838	AKS-20-30 PG	AKS-20-30 HDG
	400	1,067	AKS-20-40 PG	AKS-20-40 HDG
	500	1,297	AKS-20-50 PG	AKS-20-50 HDG
	600	1,526	AKS-20-60 PG	AKS-20-60 HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS REDUCING ANGLES (PG & HDG)

Сужающая Пластина (Сендзимир & Гор. Цинк)





H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H40	50	0,186	405-4AP PG	405-4AP HDG
	100	0,223	410-4AP PG	410-4AP HDG
	150	0,259	415-4AP PG	415-4AP HDG
	200	0,296	420-4AP PG	420-4AP HDG
	300	0,368	430-4AP PG	430-4AP HDG
	400	0,441	440-4AP PG	440-4AP HDG
	500	0,514	450-4AP PG	450-4AP HDG
	600	0,588	460-4AP PG	460-4AP HDG
H50	50	0,216	405-5AP PG	405-5AP HDG
	100	0,259	410-5AP PG	410-5AP HDG
	150	0,309	415-5AP PG	415-5AP HDG
	200	0,344	420-5AP PG	420-5AP HDG
	300	0,428	430-5AP PG	430-5AP HDG
	400	0,513	440-5AP PG	440-5AP HDG
	500	0,597	450-5AP PG	450-5AP HDG
	600	0,682	460-5AP PG	460-5AP HDG
H60	80	0,275	408-6AP PG	408-6AP HDG
	100	0,295	410-6AP PG	410-6AP HDG
	150	0,343	415-6AP PG	415-6AP HDG
	200	0,391	420-6AP PG	420-6AP HDG
	300	0,487	430-6AP PG	430-6AP HDG
	400	0,584	440-6AP PG	440-6AP HDG
	500	0,680	450-6AP PG	450-6AP HDG
	600	0,777	460-6AP PG	460-6AP HDG
H80	80	0,343	408-8AP PG	408-8AP HDG
	100	0,366	410-8AP PG	410-8AP HDG
	150	0,426	415-8AP PG	415-8AP HDG
	200	0,486	420-8AP PG	420-8AP HDG
	300	0,606	430-8AP PG	430-8AP HDG
	400	0,726	440-8AP PG	440-8AP HDG
	500	0,846	450-8AP PG	450-8AP HDG
	600	0,950	460-8AP PG	460-8AP HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAYS REDUCING ANGLES (PG & HDG)

Сужающая Пластина (Сендзимир & Гор. Цинк)



H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)	Product Code -1 Код Товара-1	Product Code - 2 Код Товара-2
H100	100	0,438	410-10AP PG	410-10AP HDG
	150	0,510	415-10AP PG	415-10AP HDG
	200	0,581	420-10AP PG	420-10AP HDG
	300	0,725	430-10AP PG	430-10AP HDG
	400	0,869	440-10AP PG	440-10AP HDG
	500	1,012	450-10AP PG	450-10AP HDG
	600	1,156	460-10AP PG	460-10AP HDG
H150	150	0,719	415-15AP PG	415-15AP HDG
	200	0,820	420-15AP PG	420-15AP HDG
	300	1,022	430-15AP PG	430-15AP HDG
	400	1,225	440-15AP PG	440-15AP HDG
	500	1,427	450-15AP PG	450-15AP HDG
	600	1,630	460-15AP PG	460-15AP HDG
H200	200	1,058	420-20AP PG	420-20AP HDG
	300	1,320	430-20AP PG	430-20AP HDG
	400	1,581	440-20AP PG	440-20AP HDG
	500	1,843	450-20AP PG	450-20AP HDG
	600	2,104	460-20AP PG	460-20AP HDG

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER SIDE RAILS (PG)
Боковина Кабель-Роста (Сендзимир)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/mt)
M 50 -12 PG	50	1,2	0,772
M 50 -15 PG	50	1,5	0,965
M 50 -20 PG	50	2,0	1,287
M 70 -12 PG	70	1,2	0,960
M 70 -15 PG	70	1,5	1,201
M 70 -20 PG	70	2,0	1,601
M 75 -12 PG	75	1,2	1,007
M 75 -15 PG	75	1,5	1,260
M 75 -20 PG	75	2,0	1,680
M 80 -12 PG	80	1,2	1,055
M 80 -15 PG	80	1,5	1,319
M 80 -20 PG	80	2,0	1,758
M 100 -12 PG	100	1,2	1,243
M 100 -15 PG	100	1,5	1,554
M 100 -20 PG	100	2,0	2,072
M 125 -12 PG	125	1,2	1,479
M 125 -15 PG	125	1,5	1,849
M 125 -20 PG	125	2,0	2,465
M 150 -12 PG	150	1,2	1,715
M 150 -15 PG	150	1,5	2,143
M 150 -20 PG	150	2,0	2,857



CABLE LADDER SIDE RAILS (HDG)
Боковина Кабель-Роста (Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/mt)
M 50 -10 HDG	50	1,0	0,643
M 70 - 10 HDG	70	1,0	0,801
M 75 - 10 HDG	75	1,0	0,840
M 80 - 10 HDG	80	1,0	0,880
M 100 -10 HDG	100	1,0	1,036
M 125 - 10 HDG	125	1,0	1,233
M 150 - 10 HDG	150	1,0	1,429



CABLE LADDER RUNGS (PG & HDG)
Поперечные Кабель-Роста (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
MA100 PG	MA100 HDG	100	0,8	0,580
MA150 PG	MA150 HDG	150	0,8	0,720
MA200 PG	MA200 HDG	200	0,8	0,920
MA250 PG	MA250 HDG	250	1,0	0,142
MA300 PG	MA300 HDG	300	1,0	0,168
MA350 PG	MA350 HDG	350	1,0	0,193
MA400 PG	MA400 HDG	400	1,0	0,219
MA450 PG	MA450 HDG	450	1,0	0,246
MA500 PG	MA500 HDG	500	1,0	0,271
MA550 PG	MA550 HDG	550	1,2	0,356
MA600 PG	MA600 HDG	600	1,2	0,388
MA650 PG	MA650 HDG	650	1,2	0,419
MA700 PG	MA700 HDG	700	1,2	0,450
MA750 PG	MA750 HDG	750	1,2	0,481
MA800 PG	MA800 HDG	800	1,2	0,512
MA850 PG	MA850 HDG	850	1,5	0,679
MA900 PG	MA900 HDG	900	1,5	0,718
MA950 PG	MA950 HDG	950	1,5	0,757
MA1000 PG	MA1000 HDG	1000	1,5	0,796



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER T RUNGS (PG & HDG)
Поперечные на Т Отвод (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
MAT 100 PG	MAT 100 HDG	100	0,8	0,680
MAT 200 PG	MAT 200 HDG	200	0,8	0,112
MAT 300 PG	MAT 300 HDG	300	0,8	0,151
MAT 400 PG	MAT 400 HDG	400	1,0	0,236
MAT 500 PG	MAT 500 HDG	500	1,0	0,378
MAT 600 PG	MAT 600 HDG	600	1,0	0,339





CABLE LADDER CROSS RUNGS (PG & HDG)
Поперечные на Крестовину (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
MAD1 100 PG	MAD1 100 HDG	100	0,8	0,970
MAD1 200 PG	MAD1 200 HDG	200	0,8	0,139
MAD1 300 PG	MAD1 300 HDG	300	0,8	0,180
MAD1 400 PG	MAD1 400 HDG	400	1,0	0,277
MAD1 500 PG	MAD1 500 HDG	500	1,0	0,329
MAD1 600 PG	MAD1 600 HDG	600	1,0	0,381



CABLE LADDER CROSS RUNGS (PG & HDG)
Поперечные на Крестовину (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
MAD2 100 PG	MAD2 100 HDG	100	0,8	0,970
MAD2 200 PG	MAD2 200 HDG	200	0,8	0,139
MAD2 300 PG	MAD2 300 HDG	300	0,8	0,180
MAD2 400 PG	MAD2 400 HDG	400	1,0	0,277
MAD2 500 PG	MAD2 500 HDG	500	1,0	0,329
MAD2 600 PG	MAD2 600 HDG	600	1,0	0,381





90° BEND INNER EDGE COUPLER (PG & HDG)
Внутренний Модуль 90° поворота (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** **mm**	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/mt)
50-MYİ PG	50-MYİ HDG	50	1,2	0,193
70-MYİ PG	70-MYİ HDG	70	1,2	0,240
75-MYİ PG	75-MYİ HDG	75	1,2	0,252
80-MYİ PG	80-MYİ HDG	80	1,2	0,264
100-MYİ PG	100-MYİ HDG	100	1,2	0,311
125-MYİ PG	125-MYİ HDG	125	1,2	0,370
150-MYİ PG	150-MYİ HDG	150	1,2	0,428



90° BEND INNER EDGE COUPLER (PG & HDG)
Внешний Модуль 90° поворота (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** **mm**	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/mt)
50-MYD-100 PG	50-MYD-100 HDG	50	1,2	0,483
50-MYD-200 PG	50-MYD-200 HDG	50	1,2	0,622
50-MYD-300 PG	50-MYD-300 HDG	50	1,2	0,765
50-MYD-400 PG	50-MYD-400 HDG	50	1,2	1,207
50-MYD-500 PG	50-MYD-500 HDG	50	1,2	1,392
50-MYD-600 PG	50-MYD-600 HDG	50	1,2	1,580
70-MYD-100 PG	70-MYD-100 HDG	70	1,2	0,683
70-MYD-200 PG	70-MYD-200 HDG	70	1,2	0,822
70-MYD-300 PG	70-MYD-300 HDG	70	1,2	0,965
70-MYD-400 PG	70-MYD-400 HDG	70	1,2	1,407
70-MYD-500 PG	70-MYD-500 HDG	70	1,2	1,592
70-MYD-600 PG	70-MYD-600 HDG	70	1,2	1,780
75-MYD-100 PG	75-MYD-100 HDG	75	1,2	0,715
75-MYD-200 PG	75-MYD-200 HDG	75	1,2	0,857
75-MYD-300 PG	75-MYD-300 HDG	75	1,2	1,000
75-MYD-400 PG	75-MYD-400 HDG	75	1,2	1,442
75-MYD-500 PG	75-MYD-500 HDG	75	1,2	1,627
75-MYD-600 PG	75-MYD-600 HDG	75	1,2	1,815
80-MYD-100 PG	80-MYD-100 HDG	80	1,2	0,750
80-MYD-200 PG	80-MYD-200 HDG	80	1,2	0,993
80-MYD-300 PG	80-MYD-300 HDG	80	1,2	1,035
80-MYD-400 PG	80-MYD-400 HDG	80	1,2	1,477
80-MYD-500 PG	80-MYD-500 HDG	80	1,2	1,662
80-MYD-600 PG	80-MYD-600 HDG	80	1,2	1,850
100-MYD-100 PG	100-MYD-100 HDG	100	1,2	0,885
100-MYD-200 PG	100-MYD-200 HDG	100	1,2	1,140
100-MYD-300 PG	100-MYD-300 HDG	100	1,2	1,403
100-MYD-400 PG	100-MYD-400 HDG	100	1,2	2,213
100-MYD-500 PG	100-MYD-500 HDG	100	1,2	2,553
100-MYD-600 PG	100-MYD-600 HDG	100	1,2	2,897
125-MYD-200 PG	125-MYD-200 HDG	125	1,2	1,357
125-MYD-300 PG	125-MYD-300 HDG	125	1,2	1,670
125-MYD-400 PG	125-MYD-400 HDG	125	1,2	1,975
125-MYD-500 PG	125-MYD-500 HDG	125	1,2	2,277
125-MYD-600 PG	125-MYD-600 HDG	125	1,2	2,585
150-MYD-200 PG	150-MYD-200 HDG	150	1,2	1,219
150-MYD-300 PG	150-MYD-300 HDG	150	1,2	1,572
150-MYD-400 PG	150-MYD-400 HDG	150	1,2	1,935
150-MYD-500 PG	150-MYD-500 HDG	150	1,2	3,051
150-MYD-600 PG	150-MYD-600 HDG	150	1,2	3,520



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER T BEND OUTER EDGE CONNECTİON COUPLER (PG & HDG)
Внешний Модуль Т Отвода (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** **mm**	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/mt)
50-MYT-100 PG	50-MYT-100 HDG	50	1,2	0,513
50-MYT-200 PG	50-MYT-200 HDG	50	1,2	0,610
50-MYT-300 PG	50-MYT-300 HDG	50	1,2	0,707
50-MYT-400 PG	50-MYT-400 HDG	50	1,2	1,071
50-MYT-500 PG	50-MYT-500 HDG	50	1,2	1,200
50-MYT-600 PG	50-MYT-600 HDG	50	1,2	1,329
70-MYT-100 PG	70-MYT-100 HDG	70	1,2	0,638
70-MYT-200 PG	70-MYT-200 HDG	70	1,2	0,730
70-MYT-300 PG	70-MYT-300 HDG	70	1,2	0,827
70-MYT-400 PG	70-MYT-400 HDG	70	1,2	1,191
70-MYT-500 PG	70-MYT-500 HDG	70	1,2	1,320
70-MYT-600 PG	70-MYT-600 HDG	70	1,2	1,449
75-MYT-100 PG	75-MYT-100 HDG	75	1,2	0,668
75-MYT-200 PG	75-MYT-200 HDG	75	1,2	0,760
75-MYT-300 PG	75-MYT-300 HDG	75	1,2	0,857
75-MYT-400 PG	75-MYT-400 HDG	75	1,2	1,221
75-MYT-500 PG	75-MYT-500 HDG	75	1,2	1,350
75-MYT-600 PG	75-MYT-600 HDG	75	1,2	1,479
80-MYT-100 PG	80-MYT-100 HDG	80	1,2	0,708
80-MYT-200 PG	80-MYT-200 HDG	80	1,2	0,790
80-MYT-300 PG	80-MYT-300 HDG	80	1,2	0,887
80-MYT-400 PG	80-MYT-400 HDG	80	1,2	1,251
80-MYT-500 PG	80-MYT-500 HDG	80	1,2	1,380
80-MYT-600 PG	80-MYT-600 HDG	80	1,2	1,510
100-MYT-100 PG	100-MYT-100 HDG	100	1,2	0,827
100-MYT-200 PG	100-MYT-200 HDG	100	1,2	0,982
100-MYT-300 PG	100-MYT-300 HDG	100	1,2	1,138
100-MYT-400 PG	100-MYT-400 HDG	100	1,2	1,724
100-MYT-500 PG	100-MYT-500 HDG	100	1,2	1,932
100-MYT-600 PG	100-MYT-600 HDG	100	1,2	2,138
125-MYT-200 PG	125-MYT-200 HDG	125	1,2	1,807
125-MYT-300 PG	125-MYT-300 HDG	125	1,2	1,963
125-MYT-400 PG	125-MYT-400 HDG	125	1,2	2,549
125-MYT-500 PG	125-MYT-500 HDG	125	1,2	2,757
125-MYT-600 PG	125-MYT-600 HDG	125	1,2	2,963
150-MYT-200 PG	150-MYT-200 HDG	150	1,2	2,632
150-MYT-300 PG	150-MYT-300 HDG	150	1,2	2,788
150-MYT-400 PG	150-MYT-400 HDG	150	1,2	3,374
150-MYT-500 PG	150-MYT-500 HDG	150	1,2	3,582
150-MYT-600 PG	150-MYT-600 HDG	150	1,2	3,788



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE LADDER 45° BEND INNER EDGE CONNECTION COUPLER (PG & HDG)
Внутренний Соединитель Поворота 45° на Кабель-Рост

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** **mm**	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/mt)
50-MYD-100 (45°) PG	50-MYD-100(45°) HDG	50	1,2	0,465
50-MYD-200 (45°) PG	50-MYD-200(45°) HDG	50	1,2	0,581
50-MYD-300 (45°) PG	50-MYD-300(45°) HDG	50	1,2	0,620
50-MYD-400 (45°) PG	50-MYD-400(45°) HDG	50	1,2	0,930
50-MYD-500 (45°) PG	50-MYD-500(45°) HDG	50	1,2	1,032
50-MYD-600 (45°) PG	50-MYD-600(45°) HDG	50	1,2	1,135



CABLE LADDER 45° BEND OUTER EDGE CONNECTION COUPLER (PG & HDG)
Внутренний Соединитель Поворота 45° на Кабель-Рост

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** **mm**	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/mt)
50-MYD-100 (45°) PG	50-MYD-100(45°) HDG	50	1,2	0,465
50-MYD-200 (45°) PG	50-MYD-200(45°) HDG	50	1,2	0,581
50-MYD-300 (45°) PG	50-MYD-300(45°) HDG	50	1,2	0,620
50-MYD-400 (45°) PG	50-MYD-400(45°) HDG	50	1,2	0,930
50-MYD-500 (45°) PG	50-MYD-500(45°) HDG	50	1,2	1,032
50-MYD-600 (45°) PG	50-MYD-600(45°) HDG	50	1,2	1,135
70-MYD-100 (45°) PG	70-MYD-100(45°) HDG	70	1,2	0,575
70-MYD-200(45°) PG	70-MYD-200(45°) HDG	70	1,2	0,695
70-MYD-300(45°) PG	70-MYD-300(45°) HDG	70	1,2	0,735
70-MYD-400(45°) PG	70-MYD-400(45°) HDG	70	1,2	1,045
70-MYD-500(45°) PG	70-MYD-500(45°) HDG	70	1,2	1,145
70-MYD-600(45°) PG	70-MYD-600(45°) HDG	70	1,2	1,250
75-MYD-100(45°) PG	75-MYD-100(45°) HDG	75	1,2	0,610
75-MYD-200(45°) PG	75-MYD-200(45°) HDG	75	1,2	0,725
75-MYD-300(45°) PG	75-MYD-300(45°) HDG	75	1,2	0,765
75-MYD-400(45°) PG	75-MYD-400(45°) HDG	75	1,2	1,075
75-MYD-500(45°) PG	75-MYD-500(45°) HDG	75	1,2	1,180
75-MYD-600(45°) PG	75-MYD-600(45°) HDG	75	1,2	1,280
80-MYD-100(45°) PG	80-MYD-100(45°) HDG	80	1,2	0,640
80-MYD-200(45°) PG	80-MYD-200(45°) HDG	80	1,2	0,755
80-MYD-300(45°) PG	80-MYD-300(45°) HDG	80	1,2	0,795
80-MYD-400(45°) PG	80-MYD-400(45°) HDG	80	1,2	1,105
80-MYD-500(45°) PG	80-MYD-500(45°) HDG	80	1,2	1,210
80-MYD-600(45°) PG	80-MYD-600(45°) HDG	80	1,2	1,310
100-MYD-100(45°) PG	100-MYD-100(45°) HDG	100	1,2	0,750
100-MYD-200(45°) PG	100-MYD-200(45°) HDG	100	1,2	0,936
100-MYD-300(45°) PG	100-MYD-300(45°) HDG	100	1,2	0,998
100-MYD-400(45°) PG	100-MYD-400(45°) HDG	100	1,2	1,496
100-MYD-500(45°) PG	100-MYD-500(45°) HDG	100	1,2	1,662
100-MYD-600(45°) PG	100-MYD-600(45°) HDG	100	1,2	1,827
125-MYD-200(45°) PG	125-MYD-200(45°) HDG	125	1,2	1,113
125-MYD-300(45°) PG	125-MYD-300(45°) HDG	125	1,2	1,175
125-MYD-400(45°) PG	125-MYD-400(45°) HDG	125	1,2	1,673
125-MYD-500(45°) PG	125-MYD-500(45°) HDG	125	1,2	1,839
125-MYD-600(45°) PG	125-MYD-600(45°) HDG	125	1,2	2,004
150-MYD-200(45°) PG	150-MYD-200(45°) HDG	150	1,2	1,290
150-MYD-300(45°) PG	150-MYD-300(45°) HDG	150	1,2	1,352
150-MYD-400(45°) PG	150-MYD-400(45°) HDG	150	1,2	1,850
150-MYD-500(45°) PG	150-MYD-500(45°) HDG	150	1,2	2,016
150-MYD-600(45°) PG	150-MYD-600(45°) HDG	150	1,2	2,181



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

VERTICAL TEES (OUTSIDE) (INSIDE) (PG & HDG)
Внутреняя Часть Вертикального Т Отвода (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-2	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** **mm**	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/mt)
50-ADT1-100 PG	50-ADT1-100 HDG	50	1,2	0,705
50-ADT1-200 PG	50-ADT1-200 HDG	50	1,2	0,872
50-ADT1-300 PG	50-ADT1-300 HDG	50	1,2	1,041
50-ADT1-400 PG	50-ADT1-400 HDG	50	1,2	1,504
50-ADT1-500 PG	50-ADT1-500 HDG	50	1,2	1,714
50-ADT1-600 PG	50-ADT1-600 HDG	50	1,2	1,925
70-ADT1-100 PG	70-ADT1-100 HDG	70	1,2	0,768
70-ADT1-200 PG	70-ADT1-200 HDG	70	1,2	0,935
70-ADT1-300 PG	70-ADT1-300 HDG	70	1,2	1,104
70-ADT1-400 PG	70-ADT1-400 HDG	70	1,2	1,570
70-ADT1-500 PG	70-ADT1-500 HDG	70	1,2	1,780
70-ADT1-600 PG	70-ADT1-600 HDG	70	1,2	1,990
75-ADT1-100 PG	75-ADT1-100 HDG	75	1,2	0,783
75-ADT1-200 PG	75-ADT1-200 HDG	75	1,2	0,950
75-ADT1-300 PG	75-ADT1-300 HDG	75	1,2	1,119
75-ADT1-400 PG	75-ADT1-400 HDG	75	1,2	1,585
75-ADT1-500 PG	75-ADT1-500 HDG	75	1,2	1,795
75-ADT1-600 PG	75-ADT1-600 HDG	75	1,2	2,005
80-ADT1-100 PG	80-ADT1-100 HDG	80	1,2	0,798
80-ADT1-200 PG	80-ADT1-200 HDG	80	1,2	0,965
80-ADT1-300 PG	80-ADT1-300 HDG	80	1,2	1,134
80-ADT1-400 PG	80-ADT1-400 HDG	80	1,2	1,600
80-ADT1-500 PG	80-ADT1-500 HDG	80	1,2	1,810
80-ADT1-600 PG	80-ADT1-600 HDG	80	1,2	2,020
100-ADT1-100 PG	100-ADT1-100 HDG	100	1,2	0,860
100-ADT1-200 PG	100-ADT1-200 HDG	100	1,2	1,125
100-ADT1-300 PG	100-ADT1-300 HDG	100	1,2	1,194
100-ADT1-400 PG	100-ADT1-400 HDG	100	1,2	1,660
100-ADT1-500 PG	100-ADT1-500 HDG	100	1,2	1,870
100-ADT1-600 PG	100-ADT1-600 HDG	100	1,2	2,080
125-ADT1-200 PG	125-ADT1-200 HDG	125	1,2	1,200
125-ADT1-300 PG	125-ADT1-300 HDG	125	1,2	1,269
125-ADT1-400 PG	125-ADT1-400 HDG	125	1,2	1,735
125-ADT1-500 PG	125-ADT1-500 HDG	125	1,2	1,945
125-ADT1-600 PG	125-ADT1-600 HDG	125	1,2	2,155
150-ADT1-200 PG	150-ADT1-200 HDG	150	1,2	1,275
150-ADT1-300 PG	150-ADT1-300 HDG	150	1,2	1,344
150-ADT1-400 PG	150-ADT1-400 HDG	150	1,2	1,810
150-ADT1-500 PG	150-ADT1-500 HDG	150	1,2	2,020
150-ADT1-600 PG	150-ADT1-600 HDG	150	1,2	2,230





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

VERTICAL TEES (OUTSIDE) (OUTSIDE) (PG & HDG)
Внешняя Часть Вертикального Т Отвода (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-2	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** **mm**	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/mt)
50-ADT2-100 PG	50-ADT2-100 HDG	50	1,2	0,835
50-ADT2-200 PG	50-ADT2-200 HDG	50	1,2	1,508
50-ADT2-300 PG	50-ADT2-300 HDG	50	1,2	2,367
50-ADT2-400 PG	50-ADT2-400 HDG	50	1,2	3,414
50-ADT2-500 PG	50-ADT2-500 HDG	50	1,2	4,650
50-ADT2-600 PG	50-ADT2-600 HDG	50	1,2	7,584
70-ADT2-100 PG	70-ADT2-100 HDG	70	1,2	0,905
70-ADT2-200 PG	70-ADT2-200 HDG	70	1,2	1,578
70-ADT2-300 PG	70-ADT2-300 HDG	70	1,2	2,437
70-ADT2-400 PG	70-ADT2-400 HDG	70	1,2	3,484
70-ADT2-500 PG	70-ADT2-500 HDG	70	1,2	4,720
70-ADT2-600 PG	70-ADT2-600 HDG	70	1,2	7,654
75-ADT2-100 PG	75-ADT2-100 HDG	75	1,2	0,920
75-ADT2-200 PG	75-ADT2-200 HDG	75	1,2	1,593
75-ADT2-300 PG	75-ADT2-300 HDG	75	1,2	2,452
75-ADT2-400 PG	75-ADT2-400 HDG	75	1,2	3,499
75-ADT2-500 PG	75-ADT2-500 HDG	75	1,2	4,735
75-ADT2-600 PG	75-ADT2-600 HDG	75	1,2	7,669
80-ADT2-100 PG	80-ADT2-100 HDG	80	1,2	0,935
80-ADT2-200 PG	80-ADT2-200 HDG	80	1,2	1,608
80-ADT2-300 PG	80-ADT2-300 HDG	80	1,2	2,467
80-ADT2-400 PG	80-ADT2-400 HDG	80	1,2	3,514
80-ADT2-500 PG	80-ADT2-500 HDG	80	1,2	4,750
80-ADT2-600 PG	80-ADT2-600 HDG	80	1,2	7,684
100-ADT2-100 PG	100-ADT2-100 HDG	100	1,2	1,005
100-ADT2-200 PG	100-ADT2-200 HDG	100	1,2	1,678
100-ADT2-300 PG	100-ADT2-300 HDG	100	1,2	2,537
100-ADT2-400 PG	100-ADT2-400 HDG	100	1,2	3,584
100-ADT2-500 PG	100-ADT2-500 HDG	100	1,2	4,820
100-ADT2-600 PG	100-ADT2-600 HDG	100	1,2	7,754
125-ADT2-200 PG	125-ADT2-200 HDG	125	1,2	1,772
125-ADT2-300 PG	125-ADT2-300 HDG	125	1,2	2,622
125-ADT2-400 PG	125-ADT2-400 HDG	125	1,2	3,669
125-ADT2-500 PG	125-ADT2-500 HDG	125	1,2	4,905
125-ADT2-600 PG	125-ADT2-600 HDG	125	1,2	7,758
150-ADT2-200 PG	150-ADT2-200 HDG	150	1,2	1,857
150-ADT2-300 PG	150-ADT2-300 HDG	150	1,2	2,707
150-ADT2-400 PG	150-ADT2-400 HDG	150	1,2	3,754
150-ADT2-500 PG	150-ADT2-500 HDG	150	1,2	4,990
150-ADT2-600 PG	150-ADT2-600 HDG	150	1,2	7,743





VERTICAL TEES (SIDE EDGE) (PG & HDG)
Внешняя Часть Т Отвода (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	**Product Code-2** Код Товара	**H** **mm**	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/mt)
50-AOT PG	50-AOT HDG	50	1,2	0,993
70-AOT PG	70-AOT HDG	70	1,2	1,082
75-AOT PG	75-AOT HDG	75	1,2	1,105
80-AOT PG	80-AOT HDG	80	1,2	1,127
100-AOT PG	100-AOT HDG	100	1,2	1,377
125-AOT PG	125-AOT HDG	125	1,2	1,820
150-AOT PG	150-AOT HDG	150	1,2	2,321



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CM LEVEL CHANGE UNITS (SIDE EDGE) (PG & HDG)
Модуль Изменения Уровня (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара		H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
50-MSY PG	50-MSY HDG	50	1,2	0,193
70-MSY PG	70-MSY HDG	70	1,2	0,240
75-MSY PG	75-MSY HDG	75	1,2	0,252
80-MSY PG	80-MSY HDG	80	1,2	0,264
100-MSY PG	100-MSY HDG	100	1,2	0,311
125-MSY PG	125-MSY HDG	125	1,2	0,370
150-MSY PG	150-MSY HDG	150	1,2	0,428





90° INSIDE & OUTSIDE VERTICAL BENDS (ADJUSTABLE) (SIDE EDGE)
Модуль Подьема / Спуска (Регулируемый) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара		H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
50-MHD PG	50-MHD HDG	50	1,2	0,773
70-MHD PG	70-MHD HDG	70	1,2	0,961
75-MHD PG	75-MHD HDG	75	1,2	1,007
80-MHD PG	80-MHD HDG	80	1,2	1,055
100-MHD PG	100-MHD HDG	100	1,2	1,243
125-MHD PG	125-MHD HDG	125	1,2	1,479
150-MHD PG	150-MHD HDG	150	1,2	1,715









Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

INSIDE VERTICAL BENDS 90° (STATIONARY) (SIDE EDGE) (PG & HDG)

Модуль Спуска (Стабильный).

Product Code-1 Код Товара		H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
50-MSI PG	50-MSI HDG	50	1,2	0,464
70-MSI PG	70-MSI HDG	70	1,2	0,576
75-MSI PG	75-MSI HDG	75	1,2	0,605
80-MSI PG	80-MSI HDG	80	1,2	0,633
100-MSI PG	100-MSI HDG	100	1,2	0,746
125-MSI PG	125-MSI HDG	125	1,2	0,887
150-MSI PG	150-MSI HDG	150	1,2	1,028







OUTSIDE VERTICAL BENDS 90° (STATIONARY) (SIDE EDGE) (PG & HDG)

Модуль Подъема 90° (Стабильный) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара		H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
50-MSD PG	50-MSD HDG	50	1,2	0,464
70-MSD PG	70-MSD HDG	70	1,2	0,576
75-MSD PG	75-MSD HDG	75	1,2	0,605
80-MSD PG	80-MSD HDG	80	1,2	0,633
100-MSD PG	100-MSD HDG	100	1,2	0,746
125-MSD PG	125-MSD HDG	125	1,2	0,887
150-MSD PG	150-MSD HDG	150	1,2	1,028







Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

MARINE TYPE
CABLE LADDERS

Кабель-Рост
Морского типа

Marine Type Cable Ladder.....160-161

Marine Type Straight Connection.....162-163

Marine Type Inside&Outside.....164-165

MARINE TYPE CABLE LADDER (S Series)
Морской Кабель-Рост (С Серии)

40 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Bec (Kg/mt)
AGS 10 HDG	40	100	1.5	4.0	3,030
AGS 15 HDG	40	150	1.5	4.0	3,280
AGS 20 HDG	40	200	1.5	4.0	3,540
AGS 25 HDG	40	250	2.0	4.0	4,220
AGS 30 HDG	40	300	2.0	4.0	4,560
AGS 35 HDG	40	350	2.0	4.0	4,900
AGS 40 HDG	40	400	2.0	4.0	5.240
AGS 45 HDG	40	450	2.0	4.0	5,580
AGS 50 HDG	40	500	2.0	4.0	5,920
AGS 55 HDG	40	550	2.0	4.0	6,260
AGS 60 HDG	40	600	2.0	4.0	6,600
AGS 65 HDG	40	650	2.0	4.0	6,940
AGS 70 HDG	40	700	2.5	4.0	8,470
AGS 75 HDG	40	750	2.5	4.0	8,900



NOTES:
1-Cable ladder length 3000mm.
2-Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
3-Each straight connector needs 8 sets of M10x20 nuts&bolts
Заметки
1-Стандартная длина 3000мм
2-Для соединения требуется 2 соединителя.
3-Для каждого соединителя потребуеться 4 пары болтов и гайек.

MARINE TYPE CABLE LADDER (V Series) 4x30
Морской Кабель-Рост В Серии 4x30cxxxxxx

30 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Bec (Kg/mt)
AGV 103 HDG	30	100	1.5	3.0	1,630
AGV 153 HDG	30	150	1.5	3.0	1,740
AGV 203 HDG	30	200	1.5	3.0	1,845
AGV 253 HDG	30	250	2.0	3.0	2,130
AGV 303 HDG	30	300	2.0	3.0	2,270
AGV 353 HDG	30	350	2.0	3.0	2,415
AGV 403 HDG	30	400	2.0	3.0	2,560
AGV 453 HDG	30	450	2.0	3.0	2,700
AGV 503 HDG	30	500	2.0	3.0	2,850
AGV 553 HDG	30	550	2.0	3.0	3,000
AGV 603 HDG	30	600	2.0	3.0	3,130



NOTES:
1-Cable ladder length 3000mm.
2-Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
3-Each straight connector needs 8 sets of M10x20 nuts&bolts
Заметки
1-Стандартная длина 3000мм
2-Для соединения требуется 2 соединителя.
3-Для каждого соединителя потребуеться 4 пары болтов и гайек.

MARINE TYPE CABLE LADDER (V Series) 5x50
Морской Кабель-Рост В Серии 5x50

50 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Bec (Kg/mt)
AGV 105 HDG	50	100	1.5	5.0	4,140
AGV 155 HDG	50	150	1.5	5.0	4,250
AGV 205 HDG	50	200	1.5	5.0	4,360
AGV 255 HDG	50	250	2.0	5.0	4,620
AGV 305 HDG	50	300	2.0	5.0	4,790
AGV 355 HDG	50	350	2.0	5.0	4,930
AGV 405 HDG	50	400	2.0	5.0	5,075
AGV 455 HDG	50	450	2.0	5.0	5,215
AGV 505 HDG	50	500	2.0	5.0	5,360
AGV 555 HDG	50	550	2.0	5.0	5,500
AGV 605 HDG	50	600	2.0	5.0	6,650



NOTES:
1-Cable ladder length 3000mm.
2-Each cable ladder needs 2 pcs straight connectors.
3-Each straight connector needs 8 sets of M10x20 nuts&bolts

Заметки
1-Стандартная длина 3000мм
2-Для соединения требуется 2 соединителя.
3-Для каждого соединителя потребуеться 4 пары болтов и гайек.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

MARINE TYPE STRAIGHT CONNECTION COUPLER
Соединитель C Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight Bec (Kg/mt)
AG-1-40	40	140	3.0	0,215



MARINE TYPE STRAIGHT CONNECTION COUPLER
Соединитель B Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight Bec (Kg/mt)
AG-1-30	30	140	3.0	0,180

MARINE TYPE STRAIGHT CONNECTION COUPLER
Соединитель B Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight Bec (Kg/mt)
AG-1-50	50	140	3.0	0,250

MT CABLE LADDER 90° HORIZONTAL BENDS (S Series)
Поворот 90° к С Серии

40 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Bec (Kg/mt)
AGS 10-D HDG	40	100	1.5	4.0	1.720
AGS 15-D HDG	40	150	1.5	4.0	2.025
AGS 20-D HDG	40	200	1.5	4.0	2.350
AGS 25-D HDG	40	250	2.0	4.0	2.655
AGS 30-D HDG	40	300	2.0	4.0	3.340
AGS 35-D HDG	40	350	2.0	4.0	3.700
AGS 40-D HDG	40	400	2.0	4.0	4.090
AGS 45-D HDG	40	450	2.0	4.0	4.450
AGS 50-D HDG	40	500	2.0	4.0	4.840
AGS 55-D HDG	40	550	2.0	4.0	5.210
AGS 60-D HDG	40	600	2.0	4.0	5.590
AGS 65-D HDG	40	650	2.0	4.0	5.955
AGS 70-D HDG	40	700	2.5	4.0	7.230
AGS 75-D HDG	40	750	2.5	4.0	7.670





MARINE TYPE CABLE LADDER Bend (V Series)
Поворот 90° к В Серии

30 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Bec (Kg/mt)
AGV 10-D3 HDG	30	100	1.5	3.0	0,860
AGV 15-D3 HDG	30	150	1.5	3.0	0,995
AGV 20-D3 HDG	30	200	1.5	3.0	1,135
AGV 25-D3 HDG	30	250	2.0	3.0	1,280
AGV 30-D3 HDG	30	300	2.0	3.0	1,565
AGV 35-D3 HDG	30	350	2.0	3.0	1,730
AGV 40-D3 HDG	30	400	2.0	3.0	1,895
AGV 45-D3 HDG	30	450	2.0	3.0	2,060
AGV 50-D3 HDG	30	500	2.0	3.0	2,225
AGV 55-D3 HDG	30	550	2.0	3.0	2,385
AGV 60-D3 HDG	30	600	2.0	3.0	2,555





MARINE TYPE CABLE LADDER Bend (V Series)
Поворот 90° к В Серии

50 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Bec (Kg/mt)
AGV 10-D5 HDG	50	100	1.5	5.0	1,345
AGV 15-D5 HDG	50	150	1.5	5.0	1,520
AGV 20-D5 HDG	50	200	1.5	5.0	1,695
AGV 25-D5 HDG	50	250	2.0	5.0	1,885
AGV 30-D5 HDG	50	300	2.0	5.0	2,200
AGV 35-D5 HDG	50	350	2.0	5.0	2,405
AGV 40-D5 HDG	50	400	2.0	5.0	2,615
AGV 45-D5 HDG	50	450	2.0	5.0	2,820
AGV 50-D5 HDG	50	500	2.0	5.0	3,020
AGV 55-D5 HDG	50	550	2.0	5.0	3,220
AGV 60-D5 HDG	50	600	2.0	5.0	3,440





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

MT CABLE LADDER 90° INSIDE&OUTSIDE BENDS (S Series)

40 HDG

Спуск / Подъем 90° к С Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Вес (Kg/mt)
AGS 10-DI HDG	40	100	1.5	4.0	2,420
AGS 15-DI HDG	40	150	1.5	4.0	2,620
AGS 20-DI HDG	40	200	1.5	4.0	2,830
AGS 25-DI HDG	40	250	2.0	4.0	3,375
AGS 30-DI HDG	40	300	2.0	4.0	3,650
AGS 35-DI HDG	40	350	2.0	4.0	3,920
AGS 40-DI HDG	40	400	2.0	4.0	4,190
AGS 45-DI HDG	40	450	2.0	4.0	4,465
AGS 50-DI HDG	40	500	2.0	4.0	4,735
AGS 55-DI HDG	40	550	2.0	4.0	5,000
AGS 60-DI HDG	40	600	2.0	4.0	5,280
AGS 65-DI HDG	40	650	2.0	4.0	5,550
AGS 70-DI HDG	40	700	2.5	4.0	6,775
AGS 75-DI HDG	40	750	2.5	4.0	7,120





MT CABLE LADDER 90° INSIDE&OUTSIDE BENDS (V Series)

30 HDG

Спуск / Подъем 90° к В Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Вес (Kg/mt)
AGV 10-DI3 HDG	30	100	1.5	3.0	1,300
AGV 15-DI3 HDG	30	150	1.5	3.0	1,390
AGV 20-DI3 HDG	30	200	1.5	3.0	1,475
AGV 25-DI3 HDG	30	250	2.0	3.0	1,704
AGV 30-DI3 HDG	30	300	2.0	3.0	1,815
AGV 35-DI3 HDG	30	350	2.0	3.0	1,930
AGV 40-DI3 HDG	30	400	2.0	3.0	2,050
AGV 45-DI3 HDG	30	450	2.0	3.0	2,160
AGV 50-DI3 HDG	30	500	2.0	3.0	2,280
AGV 55-DI3 HDG	30	550	2.0	3.0	2,400
AGV 60-DI3 HDG	30	600	2.0	3.0	2,500







MT CABLE LADDER 90° INSIDE&OUTSIDE BENDS (V Series)

50 HDG

Спуск / Подъем 90° к В Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T1 mm	T2 mm	Weight Вес (Kg/mt)
AGV 10-DI5 HDG	50	100	1.5	5.0	3,300
AGV 15-DI5 HDG	50	150	1.5	5.0	3,400
AGV 20-DI5 HDG	50	200	1.5	5.0	3,500
AGV 25-DI5 HDG	50	250	2.0	5.0	3,700
AGV 30-DI5 HDG	50	300	2.0	5.0	3,830
AGV 35-DI5 HDG	50	350	2.0	5.0	3,950
AGV 40-DI5 HDG	50	400	2.0	5.0	4,060
AGV 45-DI5 HDG	50	450	2.0	5.0	4,175
AGV 50-DI5 HDG	50	500	2.0	5.0	4,290
AGV 55-DI5 HDG	50	550	2.0	5.0	4,400
AGV 60-DI5 HDG	50	600	2.0	5.0	5,320





MT CABLE LADDER 90° HORIZONTAL L BENDS (S Series)

Поворот 90о Л Вида С Серии

40 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AGS 10-DE HDG	40	100	4.0	0,220
AGS 15-DE HDG	40	150	4.0	0,280
AGS 20-DE HDG	40	200	4.0	0,345
AGS 25-DE HDG	40	250	4.0	0,410
AGS 30-DE HDG	40	300	4.0	0,470
AGS 35-DE HDG	40	350	4.0	0,530
AGS 40-DE HDG	40	400	4.0	0,595
AGS 45-DE HDG	40	450	4.0	0,660
AGS 50-DE HDG	40	500	4.0	0,720
AGS 55-DE HDG	40	550	4.0	0,780
AGS 60-DE HDG	40	600	4.0	0,845
AGS 65-DE HDG	40	650	4.0	0,910
AGS 70-DE HDG	40	700	4.0	0,970
AGS 75-DE HDG	40	750	4.0	1,030



MT CABLE LADDER 90° HORIZONTAL L BENDS (V Series)

Поворот 90о Л Вида В Серии

30 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AGV 10-DE3 HDG	30	100	3.0	0,125
AGV 15-DE3 HDG	30	150	3.0	0,160
AGV 20-DE3 HDG	30	200	3.0	0,200
AGV 25-DE3 HDG	30	250	3.0	0,230
AGV 30-DE3 HDG	30	300	3.0	0,270
AGV 35-DE3 HDG	30	350	3.0	0,300
AGV 40-DE3 HDG	30	400	3.0	0,340
AGV 45-DE3 HDG	30	450	3.0	0,375
AGV 50-DE3 HDG	30	500	3.0	0,410
AGV 55-DE3 HDG	30	550	3.0	0,450
AGV 60-DE3 HDG	30	600	3.0	0,480



MT CABLE LADDER 90° HORIZONTAL L BENDS (V Series)

Поворот 90о Л Вида В Серии

50 HDG

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AGV 10-DE5 HDG	50	100	5.0	0,350
AGV 15-DE5 HDG	50	150	5.0	0,450
AGV 20-DE5 HDG	50	200	5.0	0,550
AGV 25-DE5 HDG	50	250	5.0	0,650
AGV 30-DE5 HDG	50	300	5.0	0,750
AGV 35-DE5 HDG	50	350	5.0	0,850
AGV 40-DE5 HDG	50	400	5.0	0,950
AGV 45-DE5 HDG	50	450	5.0	1,050
AGV 50-DE5 HDG	50	500	5.0	1,150
AGV 55-DE5 HDG	50	550	5.0	1,250
AGV 60-DE5 HDG	50	600	5.0	1,350



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

MARINE TYPE CABLE LADDER TEE AND CROSS BENDS (S Series)

T Отвод к Кабель Росту C Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AGS T 40 HDG	40	140	2.0	0,260
AGS T-1 40 HDG	40	140	2.5	0,320





MARINE TYPE CABLE LADDER Tee And Cross Bends (V Series)

T Отвод к Кабель Росту B Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AGV T 30 HDG	30	140	2.0	0,225
AGV T-1 30 HDG	30	140	2.5	0,280





MT CABLE LADDER 90° HORIZONTAL L BENDS (S Series)

T Отвод к Кабель Росту B Серии

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AGV T 50 HDG	30	140	2.0	0,280
AGV T-1 50 HDG	30	140	2.5	0,355





MARINE TYPE CABLE LADDER FIXING BRACKETS

Пластина Крепления

Product Code-1 Код Товара	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI H-SC HDG	55	4,0	0,160



MARINE TYPE CABLE LADDER FIXING CLAMPS

Несущая Пластина

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI DP-2 HDG	4.0	0,205



MARINE TYPE CABLE LADDER CARRIER

Несущая Пластина

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A5-6-40 HDG	3.0	0,075



MARINE TYPE CABLE LADDER CARRIER

Несущая Пластина

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A5-6-40 HDG	3.0	0,105





ARDIC®

TRUNKING CABLE TRAYS

Кабельные Короба

Trunking Cable Trays.....168

Bends & Covers.....169-178

TRUNKING CABLE TRAYS H50 (PG & HDG)
Кабельные Короба H50 (Сендзимир и Гор. Цинк)

50

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AT5050 PG	AT5050 HDG	50	50	1,0	1,822
AT5075 PG	AT5075 HDG	50	75	1,0	2,214
AT50100 PG	AT50100 HDG	50	100	1,0	2,606
AT50150 PG	AT50150 HDG	50	150	1,0	3,270
AT50200 PG	AT50200 HDG	50	200	1,0	4,177



TRUNKING CABLE TRAYS H75 (PG & HDG)
Кабельные Короба H75 (Сендзимир и Гор. Цинк)

75

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AT7575 PG	AT7575 HDG	75	75	1,0	2,410
AT75100 PG	AT75100 HDG	75	100	1,0	2,999
AT75150 PG	AT75150 HDG	75	150	1,0	3,585
AT75200 PG	AT75200 HDG	75	200	1,0	4,568





TRUNKING CABLE TRAYS H100 (PG & HDG)
Кабельные Короба H100 (Сендзимир и Гор. Цинк)

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AT100100 PG	AT100100 HDG	100	100	1,0	3,392
AT100150 PG	AT100150 HDG	100	150	1,0	3,976
AT100200 PG	AT100200 HDG	100	200	1,0	4,961



TRUNKING CABLE TRAYS H150 (PG & HDG)
Кабельные Короба H150 (Сендзимир и Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AT150150 PG	AT150150 HDG	150	150	1,0	4,761
AT150200 PG	AT150200 HDG	150	200	1,0	5,746





TRUNKING CABLE TRAYS H200 (PG & HDG)
Кабельные Короба H200 (Сендзимир и Гор. Цинк)

200

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AT200200 PG	AT200200 HDG	200	200	1,0	6,531





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

90° HORIZONTAL BENDS&COVER H50 (PG & HDG)
Поворот 90° с Крышкой H50 (Сендзимир и Гор. Цинк)

50

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATY90-5050 PG	ATY90-5050 HDG	50	50	1,0	0,459
ATY90-5075 PG	ATY90-5075 HDG	50	75	1,0	0,599
ATY90-50100 PG	ATY90-50100 HDG	50	100	1,0	0,758
ATY90-50150 PG	ATY90-50150 HDG	50	150	1,0	1,110
ATY90-50200 PG	ATY90-50200 HDG	50	200	1,0	1,562



90° HORIZONTAL BENDS&COVER H75 (PG & HDG)
Поворот 90° с Крышкой H75 (Сендзимир и Гор. Цинк)

75

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATY90-7575 PG	ATY90-7575 HDG	75	75	1,0	0,725
ATY90-75100 PG	ATY90-75100 HDG	75	100	1,0	0,897
ATY90-75150 PG	ATY90-75150 HDG	75	150	1,0	1,298
ATY90-75200 PG	ATY90-75200 HDG	75	200	1,0	1,778





90° HORIZONTAL BENDS&COVER H100 (PG & HDG)
Поворот 90° с Крышкой H100 (Сендзимир и Гор. Цинк)

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATY90-100100 PG	ATY90-100100 HDG	100	100	1,0	1,134
ATY90-100150 PG	ATY90-100150 HDG	100	150	1,0	1,575
ATY90-100200 PG	ATY90-100200 HDG	100	200	1,0	2,092





90° HORIZONTAL BENDS&COVER H150 (PG & HDG)
Поворот 90° с Крышкой H150 (Сендзимир и Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATY90-150150 PG	ATY90-150150 HDG	150	150	1,0	2,151
ATY90-150200 PG	ATY90-150200 HDG	150	200	1,0	2,737





90° HORIZONTAL BENDS&COVER H200 (PG & HDG)
Поворот 90° с Крышкой H200 (Сендзимир и Гор. Цинк)

200

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATY90-200200 PG	ATY90-200200 HDG	200	200	1,0	3,397





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

HORIZONTAL TEE BENDS&COVERS H50 (PG & HDG)
T Отвод с Крышкой H50 (Сендзимир и Гор. Цинк)

50

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYT-5050 PG	ATYT-5050 HDG	50	50	1,0	0,560
ATYT-5075 PG	ATYT-5075 HDG	50	75	1,0	0,718
ATYT-50100 PG	ATYT-50100 HDG	50	100	1,0	0,894
ATYT-50150 PG	ATYT-50150 HDG	50	150	1,0	1,323
ATYT-50200 PG	ATYT-50200 HDG	50	200	1,0	1,813



HORIZONTAL TEE BENDS&COVERS H75 (PG & HDG)
T Отвод с Крышкой H75 (Сендзимир и Гор. Цинк)

75

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYT-7575 PG	ATYT-7575 HDG	75	75	1,0	0,884
ATYT-75100 PG	ATYT-75100 HDG	75	100	1,0	1,074
ATYT-75150 PG	ATYT-75150 HDG	75	150	1,0	1,536
ATYT-75200 PG	ATYT-75200 HDG	75	200	1,0	2,058



HORIZONTAL TEE BENDS&COVERS H100 (PG & HDG)
T Отвод с Крышкой H100 (Сендзимир и Гор. Цинк)

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYT-100100 PG	ATYT-100100 HDG	100	100	1,0	1,282
ATYT-100150 PG	ATYT-100150 HDG	100	150	1,0	1,774
ATYT-100200 PG	ATYT-100200 HDG	100	200	1,0	2,326



HORIZONTAL TEE BENDS&COVERS H150 (PG & HDG)
T Отвод с Крышкой H150 (Сендзимир и Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYT-150150 PG	ATYT-150150 HDG	150	150	1,0	2,225
ATYT-150200 PG	ATYT-150200 HDG	150	200	1,0	2,839



HORIZONTAL TEE BENDS&COVERS H200 (PG & HDG)
T Отвод с Крышкой H200 (Сендзимир и Гор. Цинк)

200

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYT-200200 PG	ATYT-200200 HDG	200	200	1,0	3,352





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

HORIZONTAL FOUR WAYS BENDS&COVER H50 (PG & HDG)
Крестовина с Крыкой H50 (Сендзимир и Гор. Цинк)

50

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYFW-5050 PG	ATYFW-5050 HDG	50	50	1,0	0,757
ATYFW-5075 PG	ATYFW-5075 HDG	50	75	1,0	0,938
ATYFW-50100 PG	ATYFW-50100 HDG	50	100	1,0	1,327
ATYFW-50150 PG	ATYFW-50150 HDG	50	150	1,0	1,821
ATYFW-50200 PG	ATYFW-50200 HDG	50	200	1,0	2,395



HORIZONTAL FOUR WAYS BENDS&COVER H75 (PG & HDG)
Крестовина с Крыкой H75 (Сендзимир и Гор. Цинк)

75

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYFW-7575 PG	ATYFW-7575 HDG	75	75	1,0	1,030
ATYFW-75100 PG	ATYFW-75100 HDG	75	100	1,0	1,427
ATYFW-75150 PG	ATYFW-75150 HDG	75	150	1,0	1,938
ATYFW-75200 PG	ATYFW-75200 HDG	75	200	1,0	2,526





HORIZONTAL FOUR WAYS BENDS&COVER H100 (PG & HDG)
Крестовина с Крыкой H100 (Сендзимир и Гор. Цинк)

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYFW-100100 PG	ATYFW-100100 HDG	100	100	1,0	1,647
ATYFW-100150 PG	ATYFW-100150 HDG	100	150	1,0	2,189
ATYFW-100200 PG	ATYFW-100200 HDG	100	200	1,0	2,809





HORIZONTAL FOUR WAYS BENDS&COVER H150 (PG & HDG)
Крестовина с Крыкой H150 (Сендзимир и Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYFW-150150 PG	ATYFW-150150 HDG	150	150	1,0	2,613
ATYFW-150200 PG	ATYFW-150200 HDG	150	200	1,0	3,280





HORIZONTAL FOUR WAYS BENDS&COVER H200 (PG & HDG)
Крестовина с Крыкой H200 (Сендзимир и Гор. Цинк)

200

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATYFW-200200 PG	ATYFW-200200 HDG	200	200	1,0	3,807





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

INSIDE / OUTSIDE 45° BENDS&COVERS H50 (PG & HDG)
Спуск / Подъем 45˚ с Крышкой H50 (Сендзимир и Гор. Цинк)

50

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD45-5050 PG	ATD45-5050 HDG	50	50	1,0	0,275
ATD45-5075 PG	ATD45-5075 HDG	50	75	1,0	0,315
ATD45-50100 PG	ATD45-50100 HDG	50	100	1,0	0,360
ATD45-50150 PG	ATD45-50150 HDG	50	150	1,0	0,450
ATD45-50200 PG	ATD45-50200 HDG	50	200	1,0	0,540



INSIDE / OUTSIDE 45° BENDS&COVERS H75 (PG & HDG)
Спуск / Подъем 45˚ с Крышкой H75 (Сендзимир и Гор. Цинк)

75

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD45-7575 PG	ATD45-7575 HDG	75	75	1,0	0,475
ATD45-75100 PG	ATD45-75100 HDG	75	100	1,0	0,520
ATD45-75150 PG	ATD45-75150 HDG	75	150	1,0	0,615
ATD45-75200 PG	ATD45-75200 HDG	75	200	1,0	0,710





INSIDE / OUTSIDE 45° BENDS&COVERS H100 (PG & HDG)
Спуск / Подъем 45˚ с Крышкой H100 (Сендзимир и Гор. Цинк)

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD45-100100 PG	ATD45-100100 HDG	100	100	1,0	0,480
ATD45-100150 PG	ATD45-100150 HDG	100	150	1,0	0,650
ATD45-100200 PG	ATD45-100200 HDG	100	200	1,0	0,920





INSIDE / OUTSIDE 45° BENDS&COVERS H150 (PG & HDG)
Спуск / Подъем 45˚ с Крышкой H150 (Сендзимир и Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD45-150150 PG	ATD45-150150 HDG	150	150	1,0	0,980
ATD45-150200 PG	ATD45-150200 HDG	150	200	1,0	1,120





INSIDE / OUTSIDE 45° BENDS&COVERS H200 (PG & HDG)
Спуск / Подъем 45˚ с Крышкой H200 (Сендзимир и Гор. Цинк)

200

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD45-200200 PG	ATD45-200200 HDG	200	200	1,0	1,350



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

INSIDE / OUTSIDE 90° BENDS&COVERS H50 (PG & HDG)
Спуск / Подьем 90° с Крышкой H50 (Сендзимир и Гор. Цинк)

50

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD90-5050 PG	ATD90-5050 HDG	50	50	1,0	0,390
ATD90-5075 PG	ATD90-5075 HDG	50	75	1,0	0,435
ATD90-50100 PG	ATD90-50100 HDG	50	100	1,0	0,480
ATD90-50150 PG	ATD90-50150 HDG	50	150	1,0	0,570
ATD90-50200 PG	ATD90-50200 HDG	50	200	1,0	0,665



INSIDE / OUTSIDE 90° BENDS&COVERS H75 (PG & HDG)
Спуск / Подьем 90° с Крышкой H75 (Сендзимир и Гор. Цинк)

75

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD90-7575 PG	ATD90-7575 HDG	75	75	1,0	0,510
ATD90-75100 PG	ATD90-75100 HDG	75	100	1,0	0,650
ATD90-75150 PG	ATD90-75150 HDG	75	150	1,0	0,735
ATD90-75200 PG	ATD90-75200 HDG	75	200	1,0	0,857





INSIDE / OUTSIDE 90° BENDS&COVERS H100 (PG & HDG)
Спуск / Подьем 90° с Крышкой H100 (Сендзимир и Гор. Цинк)

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD90-100100 PG	ATD90-100100 HDG	100	100	1,0	0,850
ATD90-100150 PG	ATD90-100150 HDG	100	150	1,0	1,025
ATD90-100200 PG	ATD90-100200 HDG	100	200	1,0	1,252





INSIDE / OUTSIDE 90° BENDS&COVERS H150 (PG & HDG)
Спуск / Подьем 90° с Крышкой H150 (Сендзимир и Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD90-150150 PG	ATD90-150150 HDG	150	150	1,0	1,341
ATD90-150200 PG	ATD90-150200 HDG	150	200	1,0	1,521





INSIDE / OUTSIDE 90° BENDS&COVERS H200 (PG & HDG)
Спуск / Подьем 90° с Крышкой H200 (Сендзимир и Гор. Цинк)

200

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATD90-200200 PG	ATD90-200200 HDG	200	200	1,0	1,725





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

VERTICAL TEE BENDS&COVERS H50 (PG & HDG)

Т Отвод для Спуска и Подьема H50 (Сендзимир и Гор. Цинк)

50

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATDT-5050 PG	ATDT-5050 HDG	50	50	1,0	0,750
ATDT-5075 PG	ATDT-5075 HDG	50	75	1,0	0,865
ATDT-50100 PG	ATDT-50100 HDG	50	100	1,0	1,035
ATDT-50150 PG	ATDT-50150 HDG	50	150	1,0	1,362
ATDT-50200 PG	ATDT-50200 HDG	50	200	1,0	1,582





VERTICAL TEE BENDS&COVERS H75 (PG & HDG)

Т Отвод для Спуска и Подьема H75 (Сендзимир и Гор. Цинк)

75

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATDT-7575 PG	ATDT-7575 HDG	75	75	1,0	1,052
ATDT-75100 PG	ATDT-75100 HDG	75	100	1,0	1,305
ATDT-75150 PG	ATDT-75150 HDG	75	150	1,0	1,521
ATDT-75200 PG	ATDT-75200 HDG	75	200	1,0	1,788





VERTICAL TEE BENDS&COVERS H100 (PG & HDG)

Т Отвод для Спуска и Подьема H100 (Сендзимир и Гор. Цинк)

100

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATDT-100100 PG	ATDT-100100 HDG	100	100	1,0	1,505
ATDT-100150 PG	ATDT-100150 HDG	100	150	1,0	1,895
ATDT-100200 PG	ATDT-100200 HDG	100	200	1,0	2,062





VERTICAL TEE BENDS&COVERS H150 (PG & HDG)

Т Отвод для Спуска и Подьема H150 (Сендзимир и Гор. Цинк)

150

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATDT-150150 PG	ATDT-150150 HDG	150	150	1,0	2,045
ATDT-150200 PG	ATDT-150200 HDG	150	200	1,0	2,325





VERTICAL TEE BENDS&COVERS H200 (PG & HDG)

Т Отвод для Спуска и Подьема H200 (Сендзимир и Гор. Цинк)

200

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATDT-200200 PG	ATDT-200200 HDG	200	200	1,0	2,548





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

TRUNKING REDUCING ANGLES H50 (PG & HDG)
Пластина сужающая H50 (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATR-5025 PG	ATR-5025 HDG	50	25	0,025
ATR-5050 PG	ATR-5050 HDG	50	50	0,038
ATR-5075 PG	ATR-5075 HDG	50	75	0,047
ATR-50100 PG	ATR-50100 HDG	50	100	0,056





TRUNKING REDUCING ANGLES H75 (PG & HDG)
Пластина сужающая H75 (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATR-7525 PG	ATR-7525 HDG	75	25	0,043
ATR-7550 PG	ATR-7550 HDG	75	50	0,057
ATR-7575 PG	ATR-7575 HDG	75	75	0,072
ATR-75100 PG	ATR-75100 HDG	75	100	0,086





TRUNKING REDUCING ANGLES H100 (PG & HDG)
Пластина сужающая H100 (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATR-10025 PG	ATR-10025 HDG	100	25	0,058
ATR-10050 PG	ATR-10050 HDG	100	50	0,076
ATR-10075 PG	ATR-10075 HDG	100	75	0,096
ATR-100100 PG	ATR-100100 HDG	100	100	0,115





TRUNKING REDUCING ANGLES H150 (PG & HDG)
Пластина сужающая H150 (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATR-15025 PG	ATR-15025 HDG	150	25	0,087
ATR-15050 PG	ATR-15050 HDG	150	50	0,116
ATR-15075 PG	ATR-15075 HDG	150	75	0,145
ATR-150100 PG	ATR-150100 HDG	150	100	0,174





TRUNKING REDUCING ANGLES H200 (PG & HDG)
Пластина сужающая H200 (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATR-20025 PG	ATR-20025 HDG	200	25	0,116
ATR-20050 PG	ATR-20050 HDG	200	50	0,155
ATR-20075 PG	ATR-20075 HDG	200	75	0,194
ATR-200100 PG	ATR-200100 HDG	200	100	0,233



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

TRUNKING CABLE TRAYS STRAIGHT CONNECTOR (PG & HDG)
Соединительная Пластина (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	**Product Code-2** Код Товара	**H** mm	**W** mm	**T** mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATC50 PG	ATC50 HDG	45	70	1,0	0,030
ATC75 PG	ATC75 HDG	70	70	1,0	0,044
ATC100 PG	ATC100 HDG	95	70	1,0	0,058
ATC150 PG	ATC150 HDG	145	70	1,0	0,085
ATC200 PG	ATC200 HDG	195	70	1,0	0,113



CABLE TRAY CARRIER (D TYPE) (THREADED HOLE) (PG & HDG)
Носитель Для Короба (Д Вид) (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	**Product Code-2** Код Товара	**H** mm	**W** mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATCD-5555 PG	ATCD-5555 HDG	55	55	0,085
ATCD-5580 PG	ATCD-5580 HDG	55	80	0,115
ATCD-55105 PG	ATCD-55105 HDG	55	105	0,155
ATCD-55155 PG	ATCD-55155 HDG	55	155	0,165
ATCD-55205 PG	ATCD-55205 HDG	55	205	0,190
ATCD-55255 PG	ATCD-55255 HDG	55	255	0,215
ATCD-55305 PG	ATCD-55305 HDG	55	305	0,245
ATCD-8080 PG	ATCD-8080 HDG	80	80	0,260
ATCD-80105 PG	ATCD-80105 HDG	80	105	0,290
ATCD-80155 PG	ATCD-80155 HDG	80	155	0,455
ATCD-80205 PG	ATCD-80205 HDG	80	205	0,380
ATCD-80255 PG	ATCD-80255 HDG	80	255	0,420
ATCD-80305 PG	ATCD-80305 HDG	80	305	0,465
ATCD-105105 PG	ATCD-105105 HDG	105	105	0,490
ATCD-105155 PG	ATCD-105155 HDG	105	155	0,525
ATCD-105205 PG	ATCD-105205 HDG	105	205	0,580
ATCD-105255 PG	ATCD-105255 HDG	105	255	0,610
ATCD-105305 PG	ATCD-105305 HDG	105	305	0,655
ATCD-155155 PG	ATCD-155155 HDG	155	155	0,690
ATCD-155205 PG	ATCD-155205 HDG	155	205	0,730
ATCD-105255 PG	ATCD-105255 HDG	155	255	0,765
ATCD-105305 PG	ATCD-105305 HDG	155	305	0,825
ATCD-205205 PG	ATCD-205205 HDG	205	205	0,855
ATCD-205255 PG	ATCD-205255 HDG	205	255	0,880
ATCD-205305 PG	ATCD-205305 HDG	205	305	0,920
ATCD-205225 PG	ATCD-205225 HDG	205	255	0,950
ATCD-205305 PG	ATCD-205305 HDG	205	305	0,990
ATCD-305305 PG	ATCD-305305 HDG	305	305	1,020





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CARRIER (Y TYPE USED WITH THREADED HOLE) (PG & HDG)
H50 Несущая Планка Y Вид (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATT-5050 PG	ATYT-5050 HDG	50	50	1,0	0,075
ATT-5075 PG	ATYT-5075 HDG	50	75	1,0	0,125
ATT-50100 PG	ATYT-50100 HDG	50	100	1,0	0,150
ATT-50150 PG	ATYT-50150 HDG	50	150	1,0	0,195
ATT-50200 PG	ATYT-50200 HDG	50	200	1,0	0,235



TRUNKING CABLE TRAYS CARRIER(Y TYPE USED WITH THREADED HOLE)
H75 Несущая Планка Y Вид (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATT-7575 PG	ATYT-7575 HDG	75	75	1,0	0,125
ATT-75100 PG	ATYT-75100 HDG	75	100	1,0	0,150
ATT-75150 PG	ATYT-75150 HDG	75	150	1,0	0,195
ATT-75200 PG	ATYT-75200 HDG	75	200	1,0	0,245



TRUNKING CABLE TRAYS CARRIER(Y TYPE USED WITH THREADED HOLE)
H100 Несущая Планка Y Вид (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATT-100100 PG	ATYT-100100 HDG	100	100	1,0	0,170
ATT-100150 PG	ATYT-100150 HDG	100	150	1,0	0,220
ATT-100200 PG	ATYT-100200 HDG	100	200	1,0	0,315



TRUNKING CABLE TRAYS CARRIER(Y TYPE USED WITH THREADED HOLE)
H150 Несущая Планка Y Вид (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATT-150150 PG	ATYT-150150 HDG	150	150	1,0	0,360
ATT-150200 PG	ATYT-150200 HDG	150	200	1,0	0,400



TRUNKING CABLE TRAYS CARRIER(Y TYPE USED WITH THREADED HOLE)
H200 Несущая Планка Y Вид (Сендзимир и Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATT-200200 PG	ATYT-200200 HDG	200	200	1,0	0,450



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

END CAPS H50

H50 Заглушка

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATE-5050 PG	ATE-5050 HDG	50	50	1,0	0,036
ATE-5075 PG	ATE-5075 HDG	50	75	1,0	0,047
ATE-50100 PG	ATE-50100 HDG	50	100	1,0	0,056
ATE-50150 PG	ATE-50150 HDG	50	150	1,0	0,075
ATE-50200 PG	ATE-50200 HDG	50	200	1,0	0,094





END CAPS H75

H75 Заглушка

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATE-7575 PG	ATE-7575 HDG	75	75	1,0	0,075
ATE-75100 PG	ATE-75100 HDG	75	100	1,0	0,090
ATE-75150 PG	ATE-75150 HDG	75	150	1,0	0,120
ATE-75200 PG	ATE-75200 HDG	75	200	1,0	0,149





END CAPS H100

H100 Заглушка

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATE-100100 PG	ATE-100100 HDG	100	100	1,0	0,113
ATE-100150 PG	ATE-100150 HDG	100	150	1,0	0,151
ATE-100200 PG	ATE-100200 HDG	100	200	1,0	0,188





END CAPS H150

H150 Заглушка

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATE-150150 PG	ATE-150150 HDG	150	150	1,0	0,230
ATE-150200 PG	ATE-150200 HDG	150	200	1,0	0,286





END CAPS H200

H200 Заглушка

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATE-200200 PG	ATE-200200 HDG	200	200	1,0	0,385





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

ARDIC®

UNDERFLOOR TRUNKING SYSTEMS

Подпольные системы

Underfloor Trunking.....180

Junction Box.....181-182



UNDERFLOOR TRUNKING
Подпольные Короба

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg / Mt)
A 12-3D-U PG	30	120	1,00	0,267
A 16-3D-U PG	30	160	1,00	3,020
A 20-3D-U PG	30	200	1,20	3,300
A 24-3D-U PG	30	240	1,20	4,080
A 30-3D-U PG	30	300	1,20	4,710
A 12-4D-U PG	40	120	1,00	5,840
A 16-4D-U PG	40	160	1,00	5,460
A 20-4D-U PG	40	200	1,20	6,780
A 24-4D-U PG	40	240	1,20	6,600
A 30-4D-U PG	40	300	1,20	8,100





UNDERFLOOR TRUNKING STRAIGHT CONNECTORS
Соединитель для Подпольных Коробов

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A1 12-3D PG	30	120	1,00	0,210
A1 16-3D PG	30	160	1,00	0,230
A1 20-3D PG	30	200	1,20	0,265
A1 24-3D PG	30	240	1,20	0,300
A1 30-3D PG	30	300	1,20	0,360
A1 12-4D PG	40	120	1,00	0,220
A1 16-4D PG	40	160	1,00	0,240
A1 20-4D PG	40	200	1,20	0,275
A1 24-4D PG	40	240	1,20	0,315
A1 30-4D PG	40	300	1,20	0,370



UNDERFLOOR TRUNKING 90°VERTICAL BENDS
Подьем 90 Для Подпольных Коробов

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
112-3D PG	30	120	1,00	1,160
116-3D PG	30	160	1,00	1,355
120-3D PG	30	200	1,20	1,770
124-3D PG	30	240	1,20	1,980
130-3D PG	30	300	1,20	2,290
112-4D PG	40	120	1,00	1,210
116-4D PG	40	160	1,00	1,420
120-4D PG	40	200	1,20	1,810
124-4D PG	40	240	1,20	2,035
130-4D PG	40	300	1,20	2,350



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

UNDERFLOOR TRUNKING END CAPS
Заглушки К Подпольным Коробам

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AS-12-3D PG	30	120	1,00	0,260
AS-16-3D PG	30	160	1,00	0,290
AS-20-3D PG	30	200	1,20	0,335
AS-24-3D PG	30	240	1,20	0,385
AS-30-3D PG	30	300	1,20	0,435
AS-12-4D PG	40	120	1,00	0,280
AS-16-4D PG	40	160	1,00	0,315
AS-20-4D PG	40	200	1,20	0,365
AS-24-4D PG	40	240	1,20	0,420
AS-30-4D PG	40	300	1,20	0,445



UNDERFLOOR TRUNKING FIXING ELEMENTS
Крепоение Для Подпольных Коробов

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ASD-12D PG	30	120	1,00	0,160
ASD-16D PG	30	160	1,00	0,190
ASD-20D PG	30	200	1,20	0,220
ASD-24D PG	30	240	1,20	0,255
ASD-30D PG	30	300	1,20	0,300



JUNCTION BOX (SINGLE WITH STANDART CASE)
Распределительная Коробка (Каркас)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ADK-M	40-60	373	2,530



JUNCTION BOX (DOUBLE WITH STANDART CASE)
Распределительная Коробка (Каркас)

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ADK-MC	40-60	373	7,760



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

JUNCTION BOX COVER
Крышка для Распределительной Коробки

Product Code-1 Код Товара	T mm	W mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ADK-K	1,5	268	3,380



JUNCTION BOX
Распределительная Коробка

Product Code-1 Код Товара
ADK-P-01
ADK-P







Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

ARDIC®

SUPPORTING SYSTEMS

Несущие Системы

Brackets.....184-187

Cable Tray Carrier.....188

Profiles.....189-190



WALL BRACKET (EG & HDG)
Консоль (ЭГ & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A6-10K EG	A6-10K HDG	75	110	1,5	0,160
A6-15K EG	A6-15K HDG	75	160	1,5	0,160
A6-20K EG	A6-20K HDG	75	210	1,5	0,235
A6-30K EG	A6-30K HDG	110	310	1,5	0,410
A6-40K EG	A6-40K HDG	110	410	2,0	0,730
A6-50K EG	A6-50K HDG	110	510	2,0	0,875
A6-60K EG	A6-60K HDG	110	610	2,0	1,025



WALL BRACKET LIGHT (PG)
Консоль Легкая (Сендзимир)

Product Code-1 Код Товара	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A6-05 PG	60	1,5	0,080
A6-10 PG	110	1,5	0,230
A6-15 PG	160	1,5	0,270
A6-20 PG	210	1,5	0,295
A6-30 PG	310	2,0	0,440
A6-40 PG	410	2,0	0,615
A6-50 PG	510	2,0	0,760
A6-60 PG	610	2,0	0,900



CEILING BRACKET OMEGA TYPE (PG & HDG)
Консоль Потолочная Омега (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A8-10 PG	A8-10 HDG	205	110	1,2	0,300
A8-15 PG	A8-15 HDG	205	115	1,2	0,340
A8-20 PG	A8-20 HDG	205	140	1,2	0,400
A8-30 PG	A8-30 HDG	205	190	1,2	0,510
A8-40 PG	A8-40 HDG	205	250	1,5	0,800
A8-50 PG	A8-50 HDG	205	250	1,5	0,890
A8-60 PG	A8-60 HDG	205	250	1,5	0,980



BRACKET OMEGA TYPE (PG & HDG)
Консоль Омега (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A9-10 PG	A9-10 HDG	150	150	1,2	0,200
A9-15 PG	A9-15 HDG	150	200	1,2	0,240
A9-20 PG	A9-20 HDG	150	250	1,2	0,275
A9-30 PG	A9-30 HDG	150	350	1,2	0,350
A9-40 PG	A9-40 HDG	150	450	1,5	0,530
A9-50 PG	A9-50 HDG	150	550	1,5	0,625
A9-60 PG	A9-60 HDG	150	650	1,5	0,715



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CEILING BRACKET "C" TYPE (PG & HDG)

Консоль Потолочная "C" Вида (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H B mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AC8-10 PG	AC8-10 HDG	205	110	1,5	0,460
AC8-15 PG	AC8-15 HDG	205	115	1,5	0,530
AC8-20 PG	AC8-20 HDG	205	140	1,5	0,620
AC8-30 PG	AC8-30 HDG	205	190	1,5	0,790
AC8-40 PG	AC8-40 HDG	205	250	2,0	1,320
AC8-50 PG	AC8-50 HDG	205	250	2,0	1,470
AC8-60 PG	AC8-60 HDG	205	250	2,0	1,620



BRACKET "C" TYPE (PG & HDG)

Консоль "C" Вида (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H B mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AC9-10 PG	AC9-10 HDG	150	150	1,5	0,310
AC9-15 PG	AC9-15 HDG	150	200	1,5	0,370
AC9-20 PG	AC9-20 HDG	150	250	1,5	0,430
AC9-30 PG	AC9-30 HDG	150	350	1,5	0,540
AC9-40 PG	AC9-40 HDG	150	450	2,0	0,875
AC9-50 PG	AC9-50 HDG	150	550	2,0	1,030
AC9-60 PG	AC9-60 HDG	150	650	2,0	1,185



FAST CONNECT WALL PROFILE (PG & HDG)

Стойка Кабельная (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	W mm	H mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AF3-40 PG	AF3-40 HDG	400	60	26	2,0	0,690
AF3-60 PG	AF3-60 HDG	600	60	26	2,0	1,040
AF3-80 PG	AF3-80 HDG	800	60	26	2,0	1,385
AF3-120 PG	AF3-120 HDG	1200	60	26	2,0	2,075
AF3-180 PG	AF3-180 HDG	1800	60	26	2,0	3,100
AF3-220 PG	AF3-220 HDG	2200	60	26	2,0	3,800



FAST CONNECT TYPE BRACKET (PG & HDG)

Полка Кабельная (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	H mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AFK-15 PG	AFK-15 HDG	150	64	1,5	0,325
AFK-20 PG	AFK-20 HDG	200	64	1,5	0,420
AFK-30 PG	AFK-30 HDG	300	64	1,5	0,610
AFK-40 PG	AFK-40 HDG	400	64	1,5	0,800
AFK-50 PG	AFK-50 HDG	500	64	2,0	1,320
AFK-60 PG	AFK-60 HDG	600	64	2,0	1,565



CLAMP FOR PROFILE (PG & HDG)

Скоба Кабельная (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	L mm	W mm	H mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AFB - 1 PG	AFB - 1 HDG	161	45	29	2,0	0,160



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

OG SUPPORT (EG & HDG)
Консоль к Трубе (ЭГ & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	L mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AOG-32-150 EG	AOG-32-150 HDG	32	150	2,0	0,640
AOG-32-200 EG	AOG-32-200 HDG	32	200	2,0	0,785
AOG-43-150 EG	AOG-43-150 HDG	43	150	2,0	0,705
AOG-43-200 EG	AOG-43-200 HDG	43	200	2,0	0,850



WALL AND FLOOR MOUNTING BRACKET (PG & HDG)
Скоба (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	W mm	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AYD-10-4 PG	AYD-10-4 HDG	40	100	2,5/3,0	0,170
AYD-15-4 PG	AYD-15-4 HDG	40	150	2,5/3,0	0,200
AYD-20-4 PG	AYD-20-4 HDG	40	200	2,5/3,0	0,240
AYD-30-4 PG	AYD-30-4 HDG	40	300	2,5/3,0	0,300
AYD-40-4 PG	AYD-40-4 HDG	40	400	2,5/3,0	0,380
AYD-50-4 PG	AYD-50-4 HDG	40	500	2,5/3,0	0,450
AYD-60-4 PG	AYD-60-4 HDG	40	600	2,5/3,0	0,520



BRACKET FOR CEILING MOUNTING (EG & HDG)
Потолочный держатель шпильки (ЭГ & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A5-1-1 EG	A5-1-1 HDG	3,0	0,095



UNIVERSAL JOINT (EG & HDG)
Универсальный Шарнир (ЭГ & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A5-1-2 EG	A5-1-2 HDG	3,0	0,300



BRACKET FOR CEILING MOUNTING (EG & HDG)
Потолочный держатель шпильки (ЭГ & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A5-1-3 EG	A5-1-3 HDG	3,0	0,180



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

CABLE TRAY CARRIER C TYPE 41x21 (PG & HDG)
Скоба подвеса 41x21 (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**L** mm	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)
A5-4-10-21C PG	A5-4-10-21C HDG	200	1,50	0,230
A5-4-12-21C PG	A5-4-12-21C HDG	200	1,50	0,230
A5-4-15-21C PG	A5-4-15-21C HDG	250	1,50	0,285
A5-4-20-21C PG	A5-4-20-21C HDG	300	1,50	0,345
A5-4-30-21C PG	A5-4-30-21C HDG	400	1,50	0,460
A5-4-40-21C PG	A5-4-40-21C HDG	500	1,50	0,575
A5-4-50-21C PG	A5-4-50-21C HDG	600	1,50	0,690
A5-4-60-21C PG	A5-4-60-21C HDG	700	1,50	0,805
A5-4-70-21C PG	A5-4-70-21C HDG	800	1,50	0,920
A5-4-80-21C PG	A5-4-80-21C HDG	900	1,50	1,035
A5-4-90-21C PG	A5-4-90-21C HDG	1000	1,50	1,150
A5-4-100-21C PG	A5-4-100-21C HDG	1100	1,50	1,265





CABLE TRAY CARRIER C TYPE 41x41 (PG & HDG)
Скоба подвеса 41x41 (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**L** mm	**T** mm	**Weight /** Вес (Kg/Pcs)
A5-4-10-41C PG	A5-4-10-41C HDG	200	1,50	0,330
A5-4-12-41C PG	A5-4-12-41C HDG	200	1,50	0,330
A5-4-15-41C PG	A5-4-15-41C HDG	250	1,50	0,425
A5-4-20-41C PG	A5-4-20-41C HDG	300	1,50	0,510
A5-4-30-41C PG	A5-4-30-41C HDG	400	1,50	0,680
A5-4-40-41C PG	A5-4-40-41C HDG	500	1,50	0,850
A5-4-50-41C PG	A5-4-50-41C HDG	600	1,50	1,020
A5-4-60-41C PG	A5-4-60-41C HDG	700	1,50	1,190
A5-4-70-41C PG	A5-4-70-41C HDG	800	1,50	1,350
A5-4-80-41C PG	A5-4-80-41C HDG	900	1,50	1,525
A5-4-90-41C PG	A5-4-90-41C HDG	1000	1,50	1,695
A5-4-100-41C PG	A5-4-100-41C HDG	1100	1,50	1,865





CABLE TRAY CARRIER (EG & HDG)
Консоль Настенно-Потолочная (ЭГ & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**H** mm	**L** mm	**W** mm	**T** mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A5-7-10 EG	A5-7-10 HDG	110	105	67	3,0	0,200
A5-7-12 EG	A5-7-12 HDG	110	125	85	3,0	0,225
A5-7-15 EG	A5-7-15 HDG	110	165	95	3,0	0,255
A5-7-20 EG	A5-7-20 HDG	110	205	117	3,0	0,305



BRACKET FOR CEILING MOUNTING (PG & HDG)
Потолочный держатель шпильки (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**T** mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A8-05 PG	A8-05 HDG	3,0	0,130



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

SIDE BRACKET L TYPE (PG & HDG)
Скоба Боковая (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**T** mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A5-6-40 PG	A5-6-40 HDG	3,0	0,085
A5-6-60 PG	A5-6-60 HDG	3,0	0,105
A5-6-100 PG	A5-6-100 HDG	3,0	0,150
A5-6-150 PG	A5-6-150 HDG	3,0	0,200





CARRIER L TYPE (PG & HDG)
Скоба Подвесная (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	**Product Code-2** Код Товара-2	**W** mm	**T** mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A5-2-05 PG	A5-2-05 HDG	50	1,20	0,075
A5-2-10 PG	A5-2-10 HDG	100	1,20	0,090
A5-2-15 PG	A5-2-15 HDG	150	1,20	0,105
A5-2-20 PG	A5-2-20 HDG	200	1,20	0,120





CABLE TRAY CARRIER U TYPE (PG & HDG)
Скоба подвеса (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	**Product Code-2** Код Товара	**L** mm	**T** mm	Weight / Штук (Kg/Pcs))
A5-4-10-12 PG	A5-4-10-12 HDG	100	1,20	0,116
A5-4-10-15 PG	A5-4-10-15 HDG	100	1,50	0,145
A5-4-12-12 PG	A5-4-12-12 HDG	120	1,20	0,130
A5-4-12-15 PG	A5-4-12-15 HDG	120	1,50	0,180
A5-4-15-12 PG	A5-4-15-12 HDG	150	1,20	0,160
A5-4-15-15 PG	A5-4-15-15 HDG	150	1,50	0,200
A5-4-20-12 PG	A5-4-20-12 HDG	200	1,20	0,195
A5-4-20-15 PG	A5-4-20-15 HDG	200	1,50	0,240
A5-4-30-12 PG	A5-4-30-12 HDG	300	1,20	0,270
A5-4-30-15 PG	A5-4-30-15 HDG	300	1,50	0,340
A5-4-40-20 PG	A5-4-40-20 HDG	400	2,00	0,595
A5-4-50-20 PG	A5-4-50-20 HDG	500	2,00	0,720
A5-4-60-20 PG	A5-4-60-20 HDG	600	2,00	0,850
A5-4-70-20 PG	A5-4-70-20 HDG	700	2,00	0,980
A5-4-80-20 PG	A5-4-80-20 HDG	800	2,00	1,100
A5-4-90-20 PG	A5-4-90-20 HDG	900	2,00	1,235
A5-4-100-20 PG	A5-4-100-20 HDG	1000	2,00	1,365





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

SLIM PROFILES 50x11,5 (PG & HDG)
Профиль 50x11,5 (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A5-5-050 PG	A5-5-050 HDG	490	1,5	0,415
A5-5-100 PG	A5-5-100 HDG	980	1,5	0,830
A5-5-150 PG	A5-5-150 HDG	1470	1,5	1,245
A5-5-200 PG	A5-5-200 HDG	2975	1,5	2,520



L PROFILES (PG & HDG)
Л Профиль (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
A2-100-15 PG	A2-100-15 HDG	1500	1,50	1,360
A2-100-20 PG	A2-100-20 HDG	1500	2,0	1,695



STRIPS (PG & HDG)
Лента (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AST 040-15 PG	AST 040-15 HDG	40	3000	33	1,5	0,390
AST 050-15 PG	AST 050-15 HDG	50	3000	33	1,5	0,510
AST 060-15 PG	AST 060-15 HDG	60	3000	53	1,5	0,625
AST 080-15 PG	AST 080-15 HDG	80	3000	73	1,5	0,860
AST 100-15 PG	AST 100-15 HDG	100	3000	93	1,5	1,095
AST 125-15 PG	AST 125-15 HDG	125	3000	118	1,5	1,390
AST 150-15 PG	AST 150-15 HDG	150	3000	143	1,5	1,683



CORNER PROFILE (PG & HDG)
Профиль Угловой (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AK-02-064-15 PG	AK-02-064-15 HDG	34	3000	34	1,5	0,750
AK-02-084-15 PG	AK-02-084-15 HDG	54	3000	34	1,5	0,990
AK-02-104-15 PG	AK-02-104-15 HDG	74	3000	34	1,5	1,225
AK-02-124-15 PG	AK-02-124-15 HDG	94	3000	34	1,5	1,460
AK-02-064-20 PG	AK-02-064-20 HDG	34	3000	34	2,0	1,000
AK-02-084-20 PG	AK-02-084-20 HDG	54	3000	34	2,0	1,320
AK-02-104-20 PG	AK-02-104-20 HDG	74	3000	34	2,0	1,633
AK-02-124-20 PG	AK-02-124-20 HDG	94	3000	34	2,0	1,950



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Z PROFILES (EG & HDG)
Z Профиль (ЭГ & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AK-03-104-15 PG	AK-03-104-15 HDG	42	3000	34	1,5	1,225
AK-03-124-15 PG	AK-03-124-15 HDG	62	3000	34	1,5	1,460
AK-03-144-15 PG	AK-03-144-15 HDG	42	3000	54	1,5	1,695
AK-03-164-15 PG	AK-03-164-15 HDG	62	3000	54	1,5	1,930
AK-03-104-20 EG	AK-03-104-20 HDG	42	3000	34	2,0	1,630
AK-03-124-20 EG	AK-03-124-20 HDG	62	3000	34	2,0	1,945
AK-03-144-20 EG	AK-03-144-20 HDG	42	3000	54	2,0	2,260
AK-03-164-20 EG	AK-03-164-20 HDG	62	3000	54	2,0	2,575



A PROFILES (PG & HDG)
A Профиль (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AK-04-184-15 PG	AK-04-184-15 HDG	42	3000	42	1,5	2,166
AK-04-204-15 PG	AK-04-204-15 HDG	42	3000	62	1,5	2,402
AK-04-184-20 PG	AK-04-184-20 HDG	42	3000	42	2,0	2,888
AK-04-204-20 PG	AK-04-204-20 HDG	42	3000	62	2,0	3,200



U PROFILES (PG & HDG)
П Профиль (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	L mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
AK-05-104-15 PG	AK-05-104-15 HDG	34	3000	42	1,5	1,225
AK-05-124-15 PG	AK-05-124-15 HDG	34	3000	62	1,5	1,460
AK-05-164-15 PG	AK-05-164-15 HDG	54	3000	42	1,5	1,930
AK-05-104-20 PG	AK-05-104-20 HDG	34	3000	62	2,0	1,630
AK-05-124-20 PG	AK-05-124-20 HDG	34	3000	42	2,0	1,945
AK-05-164-20 PG	AK-05-164-20 HDG	54	3000	62	2,0	2,575



OMEGA PROFILES (PG & HDG)
Омега Профиль (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A8-100-12 PG	-	3000	1,2	0,750
A8-100-15 PG	A8-100-15 HDG	3000	1,5	0,930
A8-100-20 PG	A8-100-20 HDG	3000	2,0	1,240



35X26 U TYPE PROFILES
35X26 П Профиль

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	L mm	W mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Mt)
A5-4-250-12 PG	A5-4-250-12 HDG	2500		1,2	0,770
A5-4-250-15 PG	A5-4-250-15 HDG	2500		1,5	0,965
A5-4-250-20 PG	A5-4-250-20 HDG	2500		2,0	1,290



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C PROFILES

C Профиль

C Profile 192-193

C Support Brackets.....194-196

C Hanging Support System.....197-205



41X21 C PROFILES (NO SLOT) (PG / HDG)
41x21 С Профиль (неперфорированный) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AC-41-21-15 PG	AC-41-21-15 HDG	41x21	1,5	3000	1,150
AC-41-21-20 PG	AC-41-21-20 HDG	41x21	2,0	3000	1,540
AC-41-21-25 PG	AC-41-21-25 HDG	41x21	2,5	3000	1,920



41X21 C PROFILES (1 SLOT) (PG / HDG)
41x21 С Профиль (1 Перфорация) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AC-41-21-15-1 PG	AC-41-21-15-1 HDG	41x21	1,5	3000	1,080
AC-41-21-20-1 PG	AC-41-21-20-1 HDG	41x21	2,0	3000	1,450
AC-41-21-25-1 PG	AC-41-21-25-1 HDG	41x21	2,5	3000	1,810



41X41 C PROFILES (NO SLOT) (PG / HDG)
41x41 С Профиль (неперфорированный) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AC-41-41-15 PG	AC-41-41-15 HDG	41x41	1,5	3000	1,635
AC-41-41-20 PG	AC-41-41-20 HDG	41x41	2,0	3000	2,180
AC-41-41-25 PG	AC-41-41-25 HDG	41x41	2,5	3000	2,725



41X41 C PROFILES (1 SLOT) (PG / HDG)
41x41 С Профиль (1 Перфорация) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AC-41-41-15-1 PG	AC-41-41-15-1 HDG	41x41	1,5	3000	1,570
AC-41-41-20-1 PG	AC-41-41-20-1 HDG	41x41	2,0	3000	2,090
AC-41-41-25-1 PG	AC-41-41-25-1 HDG	41x41	2,5	3000	2,615



41X41 C PROFILES (3 SLOT) (PG / HDG)
41x41 С Профиль (3 Перфорации) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AC-41-41-15-3 PG PG	AC-41-41-15-3 HDG	41x41	1,5	3000	1,470
AC-41-41-20-3 PG PG	AC-41-41-20-3 HDG	41x41	2,0	3000	1,970
AC-41-41-25-3 PG PG	AC-41-41-25-3 HDG	41x41	2,5	3000	2,445



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

62X41 C PROFILES (NO SLOT) (PG / HDG)
62x41 С Профиль (неперфорированный) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AC-62-41-15 PG	AC-62-41-15 HDG	62x41	1,5	3000	2,130
AC-62-41-20 PG	AC-62-41-20 HDG	62x41	2,0	3000	2,840
AC-62-41-25 PG	AC-62-41-25 HDG	62x41	2,5	3000	3,550



62X41 C PROFILES (1 SLOT) (PG / HDG)
62x41 С Профиль (1 Перфорация) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AC-62-41-15-1 PG	AC-62-41-15-1 HDG	62x41	1,5	3000	2,062
AC-62-41-20-1 PG	AC-62-41-20-1 HDG	62x41	2,0	3000	2,750
AC-62-41-25-1 PG	AC-62-41-25-1 HDG	62x41	2,5	3000	3,440



62X41 C PROFILES (3 SLOT) (PG / HDG)
62x41 С Профиль (3 Перфорации) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	H mm	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AC-62-41-15-3 PG	AC-62-41-15-3 HDG	62x41	1,5	3000	1,962
AC-62-41-20-3 PG	AC-62-41-20-3 HDG	62x41	2,0	3000	2,620
AC-62-41-25-3 PG	AC-62-41-25-3 HDG	62x41	2,5	3000	3,270



C PROFILES END COVER
Заглужка Пластиковая

Product Code-1 Код Товара	H mm	W mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
AC-S80-21	23,0	22	0,004
AC-S80-41	22	44	0,007





N NUTS
Гайка Монтажная

Product Code-1 Код Товара-1	H mm	T mm	Weight / Вес (Kg/Pcs)
ANSY	40	M6	0,020
ANSY - 1	40	M8	0,020
ANSY - 2	40	M10	0,020
ANSY - 3	40	M12	0,020







Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C SUPPORT BRACKETS (41X21 SINGLE)
С Консоль (41X21)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	T mm	L mm	Weight / штук (Kg/Pcs)
ACK-41-21-10 EG	ACK-41-21-10 HDG	1,5	110	0,290
ACK-41-21-15 EG	ACK-41-21-15 HDG	1,5	160	0,350
ACK-41-21-20 EG	ACK-41-21-20 HDG	1,5	210	0,410
ACK-41-21-30 EG	ACK-41-21-30 HDG	1,5	310	0,590
ACK-41-21-40 EG	ACK-41-21-40 HDG	2,0	410	0,800
ACK-41-21-50 EG	ACK-41-21-50 HDG	2,0	510	0,950
ACK-41-21-60 EG	ACK-41-21-60 HDG	2,0	610	1,100



C SUPPORT BRACKETS (41X41 SINGLE)
С Консоль (41X41)

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	T mm	L mm	Weight / штук (Kg/Pcs)
ACK-41-41-10 EG	ACK-41-41-10 HDG	1,5	110	0,415
ACK-41-41-15 EG	ACK-41-41-15 HDG	1,5	160	0,500
ACK-41-41-20 EG	ACK-41-41-20 HDG	1,5	210	0,580
ACK-41-41-30 EG	ACK-41-41-30 HDG	1,5	310	0,740
ACK-41-41-40 EG	ACK-41-41-40 HDG	2,0	410	1,130
ACK-41-41-50 EG	ACK-41-41-50 HDG	2,0	510	1,350
ACK-41-41-60 EG	ACK-41-41-60 HDG	2,0	610	1,560
ACK-41-41-70 EG	ACK-41-41-70 HDG	2,0	710	1,780
ACK-41-41-80 EG	ACK-41-41-80 HDG	2,0	810	2,000
ACK-41-41-90 EG	ACK-41-41-90 HDG	2,0	910	2,220
ACK-41-41-100 EG	ACK-41-41-100 HDG	2,0	1010	2,440



C SUPPORT BRACKETS (41X21 DOUBLE)
С Консоль (41X21) Двойная

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	T mm	L mm	Weight / штук (Kg/Pcs)
ACKD-41-21-10 EG	ACKD-41-21-10 HDG	1,5	110	0,420
ACKD-41-21-15 EG	ACKD-41-21-15 HDG	1,5	160	0,530
ACKD-41-21-20 EG	ACKD-41-21-20 HDG	1,5	210	0,650
ACKD-41-21-30 EG	ACKD-41-21-30 HDG	1,5	310	0,880
ACKD-41-21-40 EG	ACKD-41-21-40 HDG	2,0	410	1,430
ACKD-41-21-50 EG	ACKD-41-21-50 HDG	2,0	510	1,740
ACKD-41-21-60 EG	ACKD-41-21-60 HDG	2,0	610	2,045



C SUPPORT BRACKETS (41X41 DOUBLE)
С Консоль (41X41) Двойная

Product Code-1 Код Товара-1	Product Code-2 Код Товара-2	T mm	L mm	Weight / штук (Kg/Pcs)
ACKD-41-41-40 EG	ACKD-41-41-40 HDG	2,0	410	2,025
ACKD-41-41-50 EG	ACKD-41-41-50 HDG	2,0	510	2,460
ACKD-41-41-60 EG	ACKD-41-41-60 HDG	2,0	610	2,900
ACKD-41-41-70 EG	ACKD-41-41-70 HDG	2,0	710	3,335
ACKD-41-41-80 EG	ACKD-41-41-80 HDG	2,0	810	3,770
ACKD-41-41-90 EG	ACKD-41-41-90 HDG	2,0	910	4,200
ACKD-41-41-100 EG	ACKD-41-41-100 HDG	2,0	1010	4,640



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM(41X21 SINGLE)
Подвес Потолочный С (41X21)

Product Code Код Товара	T mm	L mm	Weight / штук (Kg/Pcs)
AC-1-1-21 HDG	2,0	120	0,450



C HANGING SUPPORT SYSTEM(41X21 SINGLE)
Подвес Потолочный С (41X41)

Product Code Код Товара	T mm	L mm	Weight / штук (Kg/Pcs)
AC-1-1-41 HDG	2,0	120	0,590



C HANGING SUPPORT SYSTEM(41X21 SINGLE)
Подвес Потолочный С (41X41) Двойной

Product Code Код Товара	T mm	L mm	Weight / штук (Kg/Pcs)
AC-1-1-41D HDG	2,0	120	0,820



C HANGING SUPPORT SYSTEM(41X21 SINGLE)
Подвес Потолочный С (62X41)

Product Code-1 Код Товара	T mm	L Л mm	Weight / штук (Kg/Pcs)
AC-1-1-62 HDG	2,0	120	0,675



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM 41X21 (SINGLE C)
Потолочная станина 41X21

Product Code Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AC-2-21-50-15 HDG	1,5	500	0,870
AC-2-21-100-15 HDG	1,5	1000	1,445
AC-2-21-150-15 HDG	1,5	1500	2,020
AC-2-21-200-15 HDG	1,5	2000	2,600
AC-2-21-250-15 HDG	1,5	2500	3,170
AC-2-21-300-15 HDG	1,5	3000	3,750
AC-2-21-50-20 HDG	2,0	500	1,065
AC-2-21-100-20 HDG	2,0	1000	1,835
AC-2-21-150-20 HDG	2,0	1500	2,600
AC-2-21-200-20 HDG	2,0	2000	3,375
AC-2-21-250-20 HDG	2,0	2500	4,145
AC-2-21-300-20 HDG	2,0	3000	4,915



C HANGING SUPPORT SYSTEM 41X21 (DOUBLE C)
Потолочная станина 41X21 Двойная

Product Code Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AC-2-21D-50-15 HDG	1,5	500	1,560
AC-2-21D-100-15 HDG	1,5	1000	2,660
AC-2-21D-150-15 HDG	1,5	1500	3,810
AC-2-21D-200-15 HDG	1,5	2000	4,960
AC-2-21D-250-15 HDG	1,5	2500	6,110
AC-2-21D-300-15 HDG	1,5	3000	7,260
AC-2-21D-50-20 HDG	2,0	500	1,900
AC-2-21D-100-20 HDG	2,0	1000	3,440
AC-2-21D-150-20 HDG	2,0	1500	4,975
AC-2-21D-200-20 HDG	2,0	2000	6,515
AC-2-21D-250-20 HDG	2,0	2500	8,050
AC-2-21D-300-20 HDG	2,0	3000	9,590



C HANGING SUPPORT SYSTEM 41X41 (SINGLE C)
Потолочная станина 41X41

Product Code Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AC-2-41-50 HDG	2,0	500	1,440
AC-2-41-100 HDG	2,0	1000	2,530
AC-2-41-150 HDG	2,0	1500	3,625
AC-2-41-200 HDG	2,0	2000	4,700
AC-2-41-250 HDG	2,0	2500	5,800
AC-2-41-300 HDG	2,0	3000	6,890



C HANGING SUPPORT SYSTEM 41X41 (DOUBLE C)
Потолочная станина 41X41 Двойная

Product Code Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AC-2-41D-50 HDG	2,0	500	2,680
AC-2-41D-100 HDG	2,0	1000	4,865
AC-2-41D-150 HDG	2,0	1500	7,050
AC-2-41D-200 HDG	2,0	2000	9,225
AC-2-41D-250 HDG	2,0	2500	11,400
AC-2-41D-300 HDG	2,0	3000	13,600



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Крепеж к металлическим балкам

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-01 HDG	5,0	0,500



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Крепеж к металлическим балкам

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-02 HDG	5,0	0,500



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-921 HDG	5,0	0,670



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-941 HDG	5,0	0,970



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-962 HDG	5,0	1,250



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-08 HDG	5,0	0,230



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-09 HDG	5,0	0,240



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-12 HDG	5,0	0,275



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-28 HDG	5,0	0,540




C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-19 HDG	5,0	0,300



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-25 HDG	5,0	0,400



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-26 HDG	5,0	0,290



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-103 HDG	2,5	0,110



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-101 HDG	5,0	0,070



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-102 HDG	5,0	0,150



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-105 HDG	5,0	0,370




Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-210 HDG	5,0	0,200



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-210-C HDG	5,0	0,350



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-211 HDG	5,0	0,290



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-211-Ç HDG	5,0	0,925



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-212 HDG	5,0	0,350



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-213 HDG	5,0	0,260



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-214 HDG	5,0	0,395



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-215 HDG	5,0	0,560



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-217 HDG	5,0	0,580




C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-218 HDG	5,0	0,650



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-301 HDG	5,0	0,230



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-302 HDG	5,0	0,230



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-303 HDG	5,0	0,300



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-304 HDG	5,0	0,300



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-401 HDG	5,0	0,400



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-402 HDG	5,0	0,145



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-407 HDG	5,0	0,250



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-410 HDG	5,0	0,320



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-411 HDG	5,0	0,280



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-412 HDG	5,0	0,415



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-503 HDG	5,0	0,380





C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-505 HDG	5,0	0,480





C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-612-T HDG	5,0	0,940



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-612-C HDG	5,0	1,200



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-701 HDG	5,0	0,320



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-703-21 HDG	5,0	0,240



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-709 HDG	5,0	0,215




C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-912 HDG	5,0	0,600



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-703-21 HDG	5,0	0,230




C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-706 HDG	5,0	0,415



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-711 HDG	5,0	0,300



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-218-1 HDG	5,0	0,800



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-901 HDG	5,0	0,725



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-902 HDG	5,0	0,725



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-903 HDG	5,0	0,470



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-904 HDG	5,0	0,470



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-905 HDG	5,0	0,280



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-906 HDG	5,0	0,280



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-907 HDG	5,0	0,220



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-910 HDG	5,0	0,220



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-911 HDG	5,0	0,230



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-913 HDG	5,0	0,390



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-914 HDG	5,0	0,590



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-915 HDG	5,0	0,340



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-918 HDG	5,0	0,400



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-919 HDG	5,0	0,485



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-920 HDG	5,0	0,520



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-916 HDG	5,0	0,150



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-14 HDG	5,0	0,440



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-924 HDG	5,0	0,175



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-08 HDG	5,0	0,235



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-218-2 HDG	5,0	0,455



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-923 HDG	5,0	0,245



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-927 HDG	5,0	1,000



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-12-45° HDG	5,0	0,380



C HANGING SUPPORT SYSTEM
Пластина для С-образных профилей

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ACB-402-C HDG	5,0	0,225



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

U PROFILES

П Профиль

U Profiles.....208

U Hanging Supports.....209

U Profiles Connector.....210-212

U PROFILES (PG & HDG)
П Профиль(Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A3-100-15 PG	A3-100-15 HDG	1,5	3000	1,350
A3-100-20 PG	A3-100-20 HDG	2,0	3000	1,800
A3-100-25 PG	A3-100-25 HDG	2,5	3000	2,250



U HANGING SUPPORT CEILING (EG & HDG)
Потолочная станина (сварная) (Э.Г. & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
A3-1-20 EG	A3-1-20 HDG	1,5 / 2,0	200	0,560
A3-1-30 EG	A3-1-30 HDG	1,5 / 2,0	300	0,850
A3-1-40 EG	A3-1-40 HDG	1,5 / 2,0	400	0,920
A3-1-50 EG	A3-1-50 HDG	1,5 / 2,0	500	1,100
A3-1-60 EG	A3-1-60 HDG	1,5 / 2,0	600	1,280
A3-1-70 EG	A3-1-70 HDG	1,5 / 2,0	700	1,460
A3-1-80 EG	A3-1-80 HDG	1,5 / 2,0	800	1,640
A3-1-90 EG	A3-1-90 HDG	1,5 / 2,0	900	1,820
A3-1-100 EG	A3-1-100 HDG	1,5 / 2,0	1000	2,000
A3-1-150 EG	A3-1-150 HDG	2,0	1500	2,900
A3-1-200 EG	A3-1-200 HDG	2,0	2000	3,800
A3-1-250 EG	A3-1-250 HDG	2,0	2500	4,700
A3-1-300 EG	A3-1-300 HDG	2,0	3000	5,600



U SUPPORT BRACKETS (PG & HDG)
Консоль для монтажа в профиль (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-3-10-L PG	A3-3-10-L HDG	1,1	130	80	0,130
A3-3-20-L PG	A3-3-20-L HDG	1,1	230	80	0,230
A3-3-30-L PG	A3-3-30-L HDG	1,2	330	80	0,510
A3-3-40-L PG	A3-3-40-L HDG	1,5	430	80	0,580
A3-3-50-L PG	A3-3-50-L HDG	2,0	530	80	0,950
A3-3-60-L PG	A3-3-60-L HDG	2,0	630	80	1,070



U SUPPORTS BRACKETS HEAVY TYPE (PG & HDG)
Консоль для монтажа в профиль (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	H mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-3-10 PG	A3-3-10 HDG	1,5	130	80	0,230
A3-3-20 PG	A3-3-20 HDG	1,5	230	80	0,410
A3-3-30 PG	A3-3-30 HDG	1,5	330	80	0,580
A3-3-40 PG	A3-3-40 HDG	2,0	430	80	1,020
A3-3-50 PG	A3-3-50 HDG	2,0	530	80	1,250
A3-3-60 PG	A3-3-60 HDG	2,0	630	80	1,490



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

U HANGING SUPPORT (PG & HDG)
Крепление к потолку (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-2-2B-S PG	A3-2-2B-S HDG	2,0	100	0,300





U HANGING SUPPORT (ADJUSTABLE) (PG & HDG)
Крепление к потолку (Регулируемое) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-2-2B PG	A3-2-2B HDG	2,0	100	0,400





U HANGING SUPPORT (ADJUSTABLE) (PG & HDG)
Крепление к потолку (Регулируемое) (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-2-2-B-E PG	A3-2-2-B-E HDG	2,0	100	0,700





Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

U PROFILE CONNECTOR (PG & HDG)
Соединитель к П Профилю (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-1-A1 PG	A3-1-A1 HDG	2,0	110	0,305



U PROFILE CONNECTOR (PG & HDG)
Соединительная Пластина (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-A PG	A3-A HDG	2,0	60	0,035





U HANGING SUPPORTS (PG & HDG)
Крепление к потолку (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-1-10 PG	A3-1-10 HDG	2,0	110	0,420



U HANGING SUPPORTS (DOUBLE) (PG & HDG)
Крепление к потолку (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-1-10D PG	A3-1-10D HDG	2,0	110	0,640



U HANGING SUPPORTS (PG & HDG)
Крепление к потолку (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A3-2-10 PG	A3-2-10 HDG	3,0	110	0,490



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

UPK SERIES U PROFILES
ПК Профиль

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
UPK-300 HDG	3,0	300	1,000
UPK-400 HDG	3,0	400	1,350
UPK-500 HDG	3,0	500	1,670
UPK-600 HDG	3,0	600	2,000
UPK-700 HDG	3,0	700	2,340
UPK-800 HDG	3,0	800	2,670
UPK-900 HDG	3,0	900	3,000
UPK-1000 HDG	3,0	1000	3,340
UPK-1100 HDG	3,0	1100	3,670
UPK-1200 HDG	3,0	1200	4,000
UPK-1300 HDG	3,0	1300	4,340
UPK-1400 HDG	3,0	1400	4,670
UPK-1500 HDG	3,0	1500	5,000
UPK-1600 HDG	3,0	1600	5,340
UPK-1700 HDG	3,0	1700	5,680
UPK-1800 HDG	3,0	1800	6,000
UPK-1900 HDG	3,0	1900	6,350
UPK-2000 HDG	3,0	2000	6,680
UPK-3000 HDG	3,0	3000	10,000



UPK SERIES U PROFILES CONNECTOR
Соединитель к ПК Профилю

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
UPK-EK HDG	3,0	210	0,865



UPK SERIES HANGING SUPPORT
Крепление к потолку (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
UPK-1-10 HDG	4,0	110	1,090



UPK SERIES HANGING SUPPORT
Крепление к потолку (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
UPK-1-10D HDG	4,0	110	1,680



UPK SERIES HANGING SUPPORT
Консоль для монтажа в профиль

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
UPKHA-300 HDG	3,0	300	1,670
UPKHA-400 HDG	3,0	400	2,000
UPKHA-500 HDG	3,0	500	2,330
UPKHA-600 HDG	3,0	600	2,660
UPKHA-700 HDG	3,0	700	3,000
UPKHA-800 HDG	3,0	800	3,300
UPKHA-900 HDG	3,0	900	3,650
UPKHA-1000 HDG	3,0	1000	4,000



UPK SERIES HANGING SUPPORT
Поперечная Консоль

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
UPKHB-300 HDG	3,0	300	1,430
UPKHB-400 HDG	3,0	400	1,760
UPKHB-500 HDG	3,0	500	2,090
UPKHB-600 HDG	3,0	600	2,420
UPKHB-700 HDG	3,0	700	2,750
UPKHB-800 HDG	3,0	800	3,080
UPKHB-900 HDG	3,0	900	3,410
UPKHB-1000 HDG	3,0	1000	3,740



UPK SERIES SUPPORT WALL MOUNTING (WELDED)
Консоль к Профилю

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
UPKW-100 HDG	2,5	100	0,615
UPKW-150 HDG	2,5	150	0,750
UPKW-200 HDG	2,5	200	0,890
UPKW-300 HDG	2,5	300	1,160
UPKW-400 HDG	2,5	400	1,430
UPKW-450 HDG	2,5	450	1,570
UPKW-500 HDG	2,5	500	1,700
UPKW-600 HDG	2,5	600	1,980



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

I PROFILES

И Профиль

I Profiles.....214

I Profiles Support Brackets.....215

I Profiles Fixing Clamps.....216

I PROFILES
И Профиль

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
AI 80-20 HDG	4,0	200	1,200
AI 80-30 HDG	4,0	300	1,800
AI 80-40 HDG	4,0	400	2,400
AI 80-50 HDG	4,0	500	3,000
AI 80-60 HDG	4,0	600	3,600
AI 80-70 HDG	4,0	700	4,200
AI 80-80 HDG	4,0	800	4,800
AI 80-90 HDG	4,0	900	5,400
AI 80-100 HDG	4,0	1000	6,000
AI 80-110 HDG	4,0	1100	6,600
AI 80-120 HDG	4,0	1200	7,200
AI 80-130 HDG	4,0	1300	7,800
AI 80-140 HDG	4,0	1400	8,400
AI 80-150 HDG	4,0	1500	9,000
AI 80-160 HDG	4,0	1600	9,600
AI 80-170 HDG	4,0	1700	10,200
AI 80-180 HDG	4,0	1800	10,800
AI 80-190 HDG	4,0	1900	11,400
AI 80-200 HDG	4,0	2000	12,000
AI 80-300 HDG	4,0	3000	18,000



I PROFILES SUPPORT FOR CEILING MOUNTING
И образная потолочная станина

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI T80-20 HDG	4,0	200	1,830
AI T80-30 HDG	4,0	300	2,430
AI T80-40 HDG	4,0	400	3,030
AI T80-50 HDG	4,0	500	3,630
AI T80-60 HDG	4,0	600	4,230
AI T80-70 HDG	4,0	700	4,830
AI T80-80 HDG	4,0	800	5,430
AI T80-90 HDG	4,0	900	6,030
AI T80-100 HDG	4,0	1000	6,630
AI T80-110 HDG	4,0	1100	7,230
AI T80-120 HDG	4,0	1200	7,830
AI T80-130 HDG	4,0	1300	8,430
AI T80-140 HDG	4,0	1400	9,030
AI T80-150 HDG	4,0	1500	9,630
AI T80-160 HDG	4,0	1600	10,230
AI T80-170 HDG	4,0	1700	10,830
AI T80-180 HDG	4,0	1800	11,430
AI T80-190 HDG	4,0	1900	12,030
AI T80-200 HDG	4,0	2000	12,630
AI T80-300 HDG	4,0	3000	18,630



I PROFILES END COVER
Заглушка к И Профилю

Product Code-1 Код Товара	H B mm	L Л mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI S80	83	83	0,005

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

I PROFILES SUPPORT STRAIGHT COUPLER
Соединитель к И Профилю

Product Code-1 Код Товара	H mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI HB HDG	3	215	0,400



I PROFILES SUPPORT BRACKETS
Консоль к И Профилю

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI H10 HDG	2,0	100	0,375
AI H20 HDG	2,0	200	0,590
AI H30 HDG	2,0	300	0,760
AI H40 HDG	2,5	400	1,190
AI H50 HDG	2,5	500	1,470
AI H60 HDG	2,5	600	1,750





I PROFILES SUPPORT BRACKETS ECONOMICAL TYPE
Консоль к И Профилю

Product Code-1 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI H10-E HDG	1,5	100	0,190
AI H20-E HDG	1,5	200	0,340
AI H30-E HDG	1,5	300	0,460
AI H40-E HDG	2,0	400	0,726
AI H50-E HDG	2,0	500	0,920
AI H60-E HDG	2,0	600	1,050





I PROFILES SUPPORT BRACKETS
Крепеж для Консоли

Product Code-1 Код Товара	T mm	L Л mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI H-SC HDG	4,0	45	0,180
AI H-SC-1 HDG	3,0	30	0,090



I PROFILES SUPPORT FOR CEILING MOUNTING(ADJUSTABLE)
Угловая потолочная станина, поворотная

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI HP HDG	3,0	0,970



I PROFILES SUPPORT FOR CEILING MOUNTING(FIXED)
Потолочная станина

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI HP-B HDG	3,0	0,207



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

I PROFILES FIXING CLAMPS (C TYPE)
Зажим к И-профилю

Product Code-1 Код Товара	Spring Nut	T mm	H B mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI TK-10-8 HDG	M8	4,0	10	0,510
AI TK-15-8 HDG	M8	4,0	15	0,525
AI TK-20-8 HDG	M8	4,0	20	0,540
AI TK-25-8 HDG	M8	4,0	25	0,555
AI TK-10-10 HDG	M10	4,0	10	0,510
AI TK-15-10 HDG	M10	4,0	15	0,525
AI TK-20-10 HDG	M10	4,0	20	0,540
AI TK-25-10 HDG	M10	4,0	25	0,555
AI TK-10-12 HDG	M12	4,0	10	0,510
AI TK-15-12 HDG	M12	4,0	15	0,525
AI TK-20-12 HDG	M12	4,0	20	0,540
AI TK-25-12 HDG	M12	4,0	25	0,555



I PROFILES FIXING CLAMP (L TYPE)
Зажим к И-профилю

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI DP-1 HDG	4,0	0,180



I PROFILES FIXING CLAMP (M TYPE)
Зажим к И-профилю

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI DP-2 HDG	4,0	0,235



I PROFILES FIXING CLAMP (N TYPE)
Зажим к И-профилю

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AI DP-4 HDG	4,0	0,275



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

ARDIC®

HARDWARES

Метизы

Nuts.....218

Bolts.....219-223

FLANGED NUTS
Гайка с насечкой

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ASF	M6	0,003
ASF-1	M8	0,007
ASF-2	M10	0,011
ASF-3	M12	0,020

ASF
(M6)

ASF-1
(M8)

ASF-2
(M10)

ASF-3
(M12)

NUTS
Гайка

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ASN	M6	0,002
ASN-1	M8	0,005
ASN-2	M10	0,011
ASN-3	M12	0,016

ASN
(M6)

ASN-1
(M8)

ASN-2
(M10)

ASN-3
(M12)

EXTENSION NUTS
Соединительная гайка

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	L Лmm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATS-1	M8	25	0,030
ATS-2	M10	30	0,055
ATS-3	M12	35	0,016

ATS-1
(M8x25)

ATS-2
(M10x30)

ATS-3
(M12x35)

PIN
Шпилька - фиксатор

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
A-KOP	M8	80	0,030



A-KOP
(M8)

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

SLOTTED STRIP (PG & HDG)
Перфорированная Лента (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	T mm	L mm	Weight / Вес (Kg/mt)
ADL-1 PG	ADL-1 HDG	1,5	3000	0,425
ADL-2 PG	ADL-2 HDG	1,5	3000	0,425
ADL-3 PG	ADL-3 HDG	1,5	3000	0,670
ADL-3 PG	ADL-3 HDG	1,5	3000	0,780



SOCKET FIXING UNIT ON CABLE TRAYS (PG & HDG)
Монтажная Пластина (Сендзимир & Гор. Цинк)

Product Code-1 Код Товара	Product Code-2 Код Товара	H mm	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AP-1 PG	AP-1 HDG	160	125	0,200

MUSHROOM HEAD SQUARE NECK BOLTS
Винт с грибовидной головкой

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
CV	M6	15	-
CV-1	M6	20	0,010
CV-2	M8	15	0,012
CV-3	M10	25	0,022

CV (M6x15) | CV-1 (M6x20) | CV-2 (M8x15) | CV-3 (M10x25)

HEXAGON HEAD BOLTS THREADED UP TO HEAD
Винт квадратным подголовником

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AAC	M6	25	0,005
AAC-1	M8	25	0,010
AAC-1-70	M8	70	0,025
AAC-2	M10	25	0,040
AAC-2-70	M10	70	0,050
AAC-3	M12	25	0,065

AAC (M6x25) | AAC-1 (M8x25) | AAC-2 (M10x25) | AAC-3 (M12x25)

STAR HEAD BOLTS / YILDIZ BAŞLI CİVATA
Винт с крестообразным шлицем

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
CY	M6	15	0,050
CY-1	M8	20	0,060

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

STELL WALL PEG TYPE 2
Анкер с болтом

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	L Л mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
CSD-1	M8	55	0,028
CSD-2	M10	70	0,060
CSD-3	M12	90	0,110



CSD-1 (M8x55) CSD-2 (M10x70) CSD-3 (M12x90)

STELL WALL PEG TYPE 3
Забивной анкер

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	Weight / Штук (Kg/Pcs)
CCD-1	M8	0,022
CCD-2	M10	0,045
CCD-3	M12	0,080

CCD-1 (M8) CCD-2 (M10) CCD-3 (M12)

STELL WALL PEG TYPE 1 (S TYPE)
Стандартный анкер

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	Weight / Штук (Kg/Pcs)
CD-1	M8	0,016
CD-2	M10	0,030
CD-3	M12	0,080

CD-1 (M8) CD-2 (M10) CD-3 (M12)

N NUTS FOR 41X21 C PRFOLE
Гайка к С Профилю

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ANS-0-1(1,5-2,0)	M6	0,020
ANS-0-1(2,5-3,0)	M6	0,022
ANS-1-1(1,5-2,0)	M8	0,024
ANS-1-1(2,5-3,0)	M8	0,026
ANS-3-1(1,5-2,0)	M10	0,028
ANS-3-1(2,5-3,0)	M10	0,028
ANS-5-1(1,5-2,0)	M12	0,030
ANS-5-1(2,5-3,0)	M12	0,032



ANS-0 (M6)

1.5 mm - 2.0 mm 41x21 C Profillerde Kullanılır. To be used for 1.5mm - 2.0mm 41*21 C profiles.

ANS-1 (M8)

2.5 mm - 3.0 mm 41x41 C Profillerde Kullanılır. To be used for 2.5mm-3.0mm 41*41 C profiles.

ANS-2 (M10)

ANS-3 (M12)

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

U BOLTS - 1
У Болт

Product Code-1 Код Товара	M mm	A mm	H mm	B mm	Pipe Dia. mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AU-1	M6	18,93	60	40	17,93	0,014
AU-2	M6	21,2	61	40	20	0,016
AU-3A	M6	24,42	64	40	23,42	0,033
AU-3B	M6	26	66	40	25	0,036
AU-4A	M6	30,5	70	40	29,5	0,039
AU-4B	M6	33	73	40	32	0,048
AU-5A	M8	39,8	80	40	38,3	0,050
AU-5B	M8	41,5	81	40	40	0,053
AU-6A	M8	45,7	96	50	44,2	0,054
AU-7A	M8	52	112	60	50	0,060
AU-7B	M10	57,8	118	60	55,8	0,084
AU-8A	M10	75,03	135	60	73,03	0,150
AU-10	M12	94	164	70	88,9	0,200
AU-11	M12	106	181	75	101,6	0,330
AU-12	M12	118	193	75	114,3	0,410



U BOLTS - 2
У Болт

Product Code-1 Код Товара	M mm	A mm	H mm	B mm	Pipe Dia. mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AU-1-01	M6	18,93	60	40	17,93	0,014
AU-2-01	M6	21,2	61	40	20	0,016
AU-3A-01	M6	24,42	64	40	23,42	0,033
AU-3B-01	M6	26	66	40	25	0,036
AU-4A-01	M6	30,5	70	40	29,5	0,039
AU-4B-01	M6	33	73	40	32	0,048
AU-5A-01	M8	39,8	80	40	38,3	0,050
AU-5B-01	M8	41,5	81	40	40	0,053
AU-6A-01	M8	45,7	96	50	44,2	0,054
AU-7A-01	M8	52	112	60	50	0,060
AU-7B-01	M10	57,8	118	60	55,8	0,084
AU-8A-01	M10	75,03	135	60	73,03	0,150
AU-10-01	M12	94	164	70	88,9	0,200
AU-11-01	M12	106	181	75	101,6	0,330
AU-12-01	M12	118	193	75	114,3	0,410



HOT DIP GALVANIZED SPRAY
Спрей Цинк

Product Code-1 Код Товара	Piece
HDG-SP	1

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

THREADED HANGING ROD
Шпилька

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	L mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AT-1	M8	2000	0,650
AT-2	M10	2000	0,960
AT-3	M12	2000	1,360



AT-1

WASHER
Шайба

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	Weight / Штук (Kg/Pcs)
APL	M6	0,007
APL-1	M8	0,015
APL-2	M10	0,032
APL-3	M12	0,047

APL (M6) APL-1 (M8) APL-2 (M10) APL-3 (M12)

SPRING WASHER
Шайба-гровер

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	Weight / Штук (Kg/Pcs)
AYR	M6	0,003
AYR-1	M8	0,011
AYR-2	M10	0,016
AYR-3	M12	0,040

AYR (M6) AYR-1 (M8) AYR-2 (M10) AYR-3 (M12)

SUPPORT HANGER WASHER
Струбцина

Product Code-1 Код Товара	Metric Q	Weight / Штук (Kg/Pcs)
APAM-1	M8	0,086
APAM-2	M10	0,140
APAM-3	M12	0,200

APAM-1/3



APAM-1/3

RUBBER STRIP
Зашитная Резинка

Product Code-1 Код Товара	L mm
APF-01	100MT

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

SPRING NUTS FOR 41X41 C PROFILE
Гайка к С Профилю

Product Code-1 Код Товара	H mm	Q mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ANSY	40	M6	0,022
ANSY - 1	40	M8	0,028
ANSY - 2	40	M10	0,030
ANSY - 3	40	M12	0,036



ANSY-5
(M12)



CABLE TRUNKING EARTHING CONNECTOR-CU
МЕДНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK 25-370100	0,8	0,050

ATK 25-370100



CABLE TRUNKING EARTHING CONNECTOR-CU
МЕДНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА

Product Code-1 Код Товара	T mm	Weight / Штук (Kg/Pcs)
ATK 25-370101	0,8	0,050





CABLE TRAY BONDING JUMPER CU&TIN
КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МЕДЬ&ОЛОВО

Product Code-1 Код Товара	Q mm	L Л mm	Diameter Диаметр
ATK 25-101006	M6	100	10
ATK 25-111006	M6	100	10



CABLE TRAY BONDING JUMPER CU&TIN
КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МЕДЬ&ОЛОВО

Product Code-1 Код Товара	Q mm	L Л mm	Diameter Диаметр
ATK 25-101008	M8	100	10
ATK 25-102108	M8	210	10
ATK 25-102808	M8	280	10





GROUNDING CLAMP-BRASS
ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ-ЛАТУНЬ

Product Code-1 Код Товара	Mounting Hole Diameter Диаметр монтажного отверстия	Connection Conductor Проводник соединения	mm²
ATK 25-1060601	M6	8	10-35
ATK 25-1061001	M6	10	35-70
ATK 25-1061601	M6	16	70-150
ATK 25-1061801	M6	18	150-185



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

always one, step further...

ARDIC

www.ardic.com

EMT

ELECTRICAL METALLIC TUBES & ACCESSORIES
GALVANIZ ELEKTRIK TESISAT BORU VE AKSESUARLARI

ARDIC

index

- EMT Conduits
  EMT Трубы
- Indoor Steel Junction Boxes for EMT & IMC Conduits
  EMT & IMC Внутренние распределительные коробки из листового металла
- GI Conduits & Accessories
  GI Оцинкованные стальные трубы и аксессуары
- Conduits & Accessories
  Оцинкованные стальные трубы и аксессуары
- IMC Conduits & Accessories
  IMC Оцинкованные стальные трубы и аксессуары
- Flexible Steel Conduit and Fittings
  Металлорукав и аксессуары

EMT Conduits Accessories

EMT Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

EMT 32-101200

Pregalvanised EMT Conduits / EMT Трубы Сендзимир

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Trade Size Размер Inch	Outside Dia. Внеш. Размер Inch	Outside Dia. Внеш. Размер mm	Inside Dia. Внутр. Размер Inch	Inside Dia. Внутр. Размер mm	Wall Thickness Толщина Inch	Wall Thickness Толщина mm
EMT 32-101200	14001EMT32101200	1/2”	0,706	17,93	0,62	15,80	0,042	1,07
EMT 32-103400	14001EMT32103400	3/4”	0,922	23,42	0,82	20,93	0,049	1,25
EMT 32-101000	14001EMT32101000	1”	1,163	29,54	1,05	26,64	0,057	1,45
EMT 32-101140	14001EMT32111400	1 1/4”	1,510	38,35	1,38	35,05	0,065	1,65
EMT 32-101120	14001EMT32111200	1 1/2”	1,740	44,20	1,61	40,89	0,065	1,65
EMT 32-102000	14001EMT32102000	2”	2,197	55,80	2,07	52,50	0,065	1,65
EMT 32-102120	14001EMT32121200	2 1/2”	2,875	73,03	2,73	69,37	0,072	1,83
EMT 32-103000	14001EMT32103000	3”	3,500	88,90	3,36	85,24	0,072	1,83
EMT 32-103120	14001EMT32131200	3 1/2”	4,000	101,60	3,83	97,38	0,083	2,11
EMT 32-104000	14001EMT32104000	4”	4,500	114,30	4,33	110,08	0,083	2,11



Standart Length10 ft 3048 mm
Стандартная длина 10 футов 3048 мм

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

* Oven-drying painting on glavanised coating is available.
* Возможна покраска

* EMT Conduits interrior and ends are free from burrs and used for protecting cables in electrical lines.
* Это трубы без заусенцев и резьбы, используются в качестве защиты кабелей в электроустановках.

EMT 32-301200

HD Galvanised EMT Conduits / EMT Трубы Горячий Цинк

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Trade Size Размер Inch	Outside Dia. Внеш. Размер Inch	Outside Dia. Внеш. Размер mm	Inside Dia. Внутр. Размер Inch	Inside Dia. Внутр. Размер mm	Wall Thickness Толщина Inch	Wall Thickness Толщина mm
EMT 32-301200	14001EMT32301200	1/2”	0,71	17,93	0,62	15,80	0,042	1,07
EMT 32-303400	14001EMT32303400	3/4”	0,92	23,42	0,82	20,93	0,049	1,25
EMT 32-301000	14001EMT32301000	1”	1,16	29,54	1,05	26,64	0,057	1,45
EMT 32-301140	14001EMT32311400	1 1/4”	1,51	38,35	1,38	35,05	0,065	1,65
EMT 32-301120	14001EMT32311200	1 1/2”	1,74	44,20	1,61	40,89	0,065	1,65
EMT 32-302000	14001EMT32302000	2”	2,20	55,80	2,07	52,50	0,065	1,65
EMT 32-302120	14001EMT32321200	2 1/2”	2,88	73,03	2,73	69,37	0,072	1,83
EMT 32-303000	14001EMT32303000	3”	3,50	88,90	3,36	85,24	0,072	1,83
EMT 32-303120	14001EMT32331200	3 1/2”	4,00	101,60	3,83	97,38	0,083	2,11
EMT 32-304000	14001EMT32304000	4”	4,50	114,30	4,33	110,08	0,083	2,11



Standart Length10 ft 3048 mm
Стандартная длина 10 футов 3048 мм

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

* Oven-drying painting on glavanised coating is available.
* Возможна покраска

* EMT Conduits interrior and ends are free from burrs and used for protecting cables in electrical lines.
* Это трубы без заусенцев и резьбы, используются в качестве защиты кабелей в электроустановках.

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

EMT Conduits Accessories

EMT Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

EMT 32-101290



EMT 90° Elbow / 90°Поворот

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 32-101290	14001EMT32101290	1/2”
EMT 32-103490	14001EMT32103490	3/4”
EMT 32-101090	14001EMT32101090	1”
EMT 32-111490	14001EMT32111490	1 1/4”
EMT 32-111290	14001EMT32111290	1 1/2”
EMT 32-102090	14001EMT32102090	2”
EMT 32-121290	14001EMT32121290	2 1/2”
EMT 32-130090	14001EMT32103090	3”
EMT 32-131290	14001EMT32131290	3 1/2”
EMT 32-104090	14001EMT32104090	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT 32-101245



EMT 90° Elbow / 45° Поворот

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 32-101245	14001EMT32101245	1/2”
EMT 32-103445	14001EMT32103445	3/4”
EMT 32-101045	14001EMT32101045	1”
EMT 32-111445	14001EMT32111445	1 1/4”
EMT 32-111245	14001EMT32111245	1 1/2”
EMT 32-102045	14001EMT32102045	2”
EMT 32-121245	14001EMT32121245	2 1/2”
EMT 32-103045	14001EMT32103045	3”
EMT 32-131245	14001EMT32131245	3 1/2”
EMT 32-104045	14001EMT32104045	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT Conduits Accessories

EMT Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

EMT 33-101201





Set Screw Steel Connector - 1 / EMT Винтовой сальник распределительной коробки - сталь

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 33-101201	14002EMT33101201	1/2”
EMT 33-103401	14002EMT33103401	3/4”
EMT 33-101001	14002EMT33101001	1”
EMT 33-101141	14002EMT33101141	1 1/4”
EMT 33-101121	14002EMT33101121	1 1/2”
EMT 33-102001	14002EMT33102001	2”
EMT 33-102121	14002EMT33102121	2 1/2”
EMT 33-103001	14002EMT33103001	3”
EMT 33-103121	14002EMT33103121	3 1/2”
EMT 33-104001	14002EMT33104001	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT 33-101202





Set Screw Steel Coupling - 1 / EMT Винтовой сальник распределительной коробки - сталь

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 33-101202	14002EMT33101202	1/2”
EMT 33-103402	14002EMT33103402	3/4”
EMT 33-101002	14002EMT33101002	1”
EMT 33-101142	14002EMT33101142	1 1/4”
EMT 33-101122	14002EMT33101122	1 1/2”
EMT 33-102002	14002EMT33102002	2”
EMT 33-102122	14002EMT33102122	2 1/2”
EMT 33-103002	14002EMT33103002	3”
EMT 33-103122	14002EMT33103122	3 1/2”
EMT 33-104002	14002EMT33104002	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT Conduits Accessories

EMT Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

EMT 33-101203





EMT Compression Steel Connector -1 / EMT Компрессионная соединительная коробка 1 - сталь

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 33-101203	14002EMT33101203	1/2”
EMT 33-103403	14002EMT33103403	3/4”
EMT 33-101003	14002EMT33101003	1”
EMT 33-101143	14002EMT33101143	1 1/4”
EMT 33-101123	14002EMT33101123	1 1/2”
EMT 33-102003	14002EMT33102003	2”
EMT 33-102123	14002EMT33102123	2 1/2”
EMT 33-103003	14002EMT33103003	3”
EMT 33-103123	14002EMT33103123	3 1/2”
EMT 33-104003	14002EMT33104003	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT 33-101204





EMT Compression Steel Coupling - 2 / EMT Муфта компрессионная 2 - сталь

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 33-101204	14002EMT33101204	1/2”
EMT 33-103404	14002EMT33103404	3/4”
EMT 33-101004	14002EMT33101004	1”
EMT 33-101144	14002EMT33101144	1 1/4”
EMT 33-101124	14002EMT33101124	1 1/2”
EMT 33-102004	14002EMT33102004	2”
EMT 33-102124	14002EMT33102124	2 1/2”
EMT 33-103004	14002EMT33103004	3”
EMT 33-103124	14002EMT33103124	3 1/2”
EMT 33-104004	14002EMT33104004	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT Conduits Accessories

EMT Оцинкованные стальные трубы и аксессуары



EMT 34-201201





Set Screw Zamac Connector - 1 / EMT Винтовая соединительная коробка - Zamak

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-201201	14002EMT34201201	1/2”
EMT 34-203401	14002EMT34203401	3/4”
EMT 34-201001	14002EMT34201001	1”
EMT 34-201141	14002EMT34201141	1 1/4”
EMT 34-201121	14002EMT34201121	1 1/2”
EMT 34-202001	14002EMT34202001	2”
EMT 34-202121	14002EMT34202121	2 1/2”
EMT 34-203001	14002EMT34203001	3”
EMT 34-203121	14002EMT34203121	3 1/2”
EMT 34-204001	14002EMT34204001	4”

EMT 34-201202





Set Screw Zamac Coupling - 2 /EMT Винтовая соединительная коробка - Zamak

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-201202	14002EMT34201202	1/2”
EMT 34-203402	14002EMT34203402	3/4”
EMT 34-201002	14002EMT34201002	1”
EMT 34-201142	14002EMT34201142	1 1/4”
EMT 34-201122	14002EMT34201122	1 1/2”
EMT 34-202002	14002EMT34202002	2”
EMT 34-202122	14002EMT34202122	2 1/2”
EMT 34-203002	14002EMT34203002	3”
EMT 34-203122	14002EMT34203122	3 1/2”
EMT 34-204002	14002EMT34204002	4”

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

EMT Conduits Accessories

EMT Оцинкованные стальные трубы и аксессуары



EMT 34-201203





EMT Compression Zamac Connector 3 / EMT Муфта компрессионная 3 - Zamak

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-201203	14002EMT34201203	1/2”
EMT 34-203403	14002EMT34203403	3/4”
EMT 34-201003	14002EMT34201003	1”
EMT 34-201143	14002EMT34201143	1 1/4”
EMT 34-201123	14002EMT34201123	1 1/2”
EMT 34-202003	14002EMT34202003	2”
EMT 34-202123	14002EMT34202123	2 1/2”
EMT 34-203003	14002EMT34203003	3”
EMT 34-203123	14002EMT34203123	3 1/2”
EMT 34-204003	14002EMT34204003	4”

EMT 34-201204





EMT Compression Zamac Coupling 4 / EMT Муфта компрессионная 4 - Zamak

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-201204	14002EMT34201204	1/2”
EMT 34-203404	14002EMT34203404	3/4”
EMT 34-201004	14002EMT34201004	1”
EMT 34-201144	14002EMT34201144	1 1/4”
EMT 34-201124	14002EMT34201124	1 1/2”
EMT 34-202004	14002EMT34202004	2”
EMT 34-202124	14002EMT34202124	2 1/2”
EMT 34-203004	14002EMT34203004	3”
EMT 34-203124	14002EMT34203124	3 1/2”
EMT 34-204004	14002EMT34204004	4”

Conduits Accessories

Аксессуары для оцинкованных стальных труб

EMT 34-201205



Squeeze Connector Clamp Zamac / Зажим компрессионного соединителя Zamak

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-201205	14002EMT34201205	1/2”
EMT 34-203405	14002EMT34203405	3/4”
EMT 34-201005	14002EMT34201005	1”
EMT 34-201145	14002EMT34201145	1 1/4”
EMT 34-201125	14002EMT34201125	1 1/2”
EMT 34-202005	14002EMT34202005	2”
EMT 34-202125	14002EMT34202125	2 1/2”
EMT 34-203005	14002EMT34203005	3”
EMT 34-203125	14002EMT34203125	3 1/2”
EMT 34-204005	14002EMT34204005	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Zamac
Материал: Zamak

EMT 34-201206



Straight Liquid Tight Connector Zamac / Спиральный сальник с покрытием из ПВХ, Замак

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-301206	14002EMT34201206	1/2”
EMT 34-303406	14002EMT34203406	3/4”
EMT 34-301006	14002EMT34201006	1”
EMT 34-301146	14002EMT34201146	1 1/4”
EMT 34-301126	14002EMT34201126	1 1/2”
EMT 34-302006	14002EMT34202006	2”
EMT 34-302126	14002EMT34202126	2 1/2”
EMT 34-303006	14002EMT34203006	3”
EMT 34-303126	14002EMT34203126	3 1/2”
EMT 34-304006	14002EMT34206006	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Zamac
Материал: Zamak

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Conduits Accessories

Аксессуары для оцинкованных стальных труб

EMT 34-201208



90° Liquid Tight Connector Zamac / 90° герметичный соединитель Zamac

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-201208	14002EMT34201208	1/2”
EMT 34-203408	14002EMT34203408	3/4”
EMT 34-201008	14002EMT34201008	1”
EMT 34-201148	14002EMT34201148	1 1/4”
EMT 34-201128	14002EMT34201128	1 1/2”
EMT 34-202008	14002EMT34202008	2”
EMT 34-202128	14002EMT34202128	2 1/2”
EMT 34-203008	14002EMT34203008	3”
EMT 34-203128	14002EMT34203128	3 1/2”
EMT 34-204008	14002EMT34204008	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Zamac
Материал: Zamak

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Conduits Accessories

Аксессуары для оцинкованных стальных труб



EMT 34-201208





EMT Bend - Zamac / EMT Поворот - Zamac

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch 1	 2
EMT 34-201208	14002EMT34201208	1/2”	1/2”
EMT 34-203408	14002EMT34203408	3/4”	3/4”
EMT 34-201008	14002EMT34201008	1”	1”
EMT 34-201148	14002EMT34201148	1 1/4”	1 1/4”
EMT 34-201128	14002EMT34201128	1 1/2”	1 1/2”
EMT 34-202008	14002EMT34202008	2”	2”
EMT 34-202128	14002EMT34202128	2 1/2”	2 1/2”
EMT 34-203008	14002EMT34203008	3”	3”
EMT 34-203128	14002EMT34203128	3 1/2”	3 1/2”
EMT 34-204008	14002EMT34204008	4”	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Zamac
Материал: Zamak

EMT 34-201209



Offset Nipple Zamac / Спуск Нипель Замак

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-201209	14002EMT34201209	1/2”
EMT 34-203409	14002EMT34203409	3/4”
EMT 34-201009	14002EMT34201009	1”
EMT 34-201149	14002EMT34201149	1 1/4”
EMT 34-201129	14002EMT34201129	1 1/2”
EMT 34-202009	14002EMT34202009	2”
EMT 34-202129	14002EMT34202129	2 1/2”
EMT 34-203009	14002EMT34203009	3”
EMT 34-203129	14002EMT34203129	3 1/2”
EMT 34-2064009	14002EMT34204009	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Zamac
Материал: Zamak

Conduits Accessories

Аксессуары для оцинкованных стальных труб

EMT 34-211201



EMT Pull Elbow Zamac / EMT Поворот Zamac

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 34-211201	14002EMT34201201	1/2”
EMT 34-213401	14002EMT34203401	3/4”
EMT 34-211001	14002EMT34201001	1”
EMT 34-211141	14002EMT34201141	1 1/4”
EMT 34-211121	14002EMT34201121	1 1/2”
EMT 34-212001	14002EMT34202001	2”
EMT 34-212121	14002EMT34202121	2 1/2”
EMT 34-213001	14002EMT34203001	3”
EMT 34-213121	14002EMT34203121	3 1/2”
EMT 34-214001	14002EMT34204001	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Zamac
Материал: Zamak

EMT 34-411202



C Type Aluminium Body / Алюминиевый корпус типа C

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch 1	 2
EMT 34-411202	14002EMT34401202	1/2”	1/2”
EMT 34-413402	14002EMT34403402	3/4”	3/4”
EMT 34-411002	14002EMT34401002	1”	1”
EMT 34-411142	14002EMT34401142	1 1/4”	1 1/4”
EMT 34-411122	14002EMT34401122	1 1/2”	1 1/2”
EMT 34-412002	14002EMT34402002	2”	2”
EMT 34-412122	14002EMT34402122	2 1/2”	2 1/2”
EMT 34-413002	14002EMT34403002	3”	3”
EMT 34-413122	14002EMT34403122	3 1/2”	3 1/2”
EMT 34-414002	14002EMT34404002	4”	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Aluminium
Материал: Aluminyum

Conduits Accessories
Аксессуары для оцинкованных стальных труб

EMT 34-411203

L Type Aluminium Body / Алюминиевый корпус типа L

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch 1	 2
EMT 34-411203	14002EMT34401203	1/2”	1/2”
EMT 34-413403	14002EMT34403403	3/4”	3/4”
EMT 34-411003	14002EMT34401003	1”	1”
EMT 34-411143	14002EMT34401143	1 1/4”	1 1/4”
EMT 34-411123	14002EMT34401123	1 1/2”	1 1/2”
EMT 34-412003	14002EMT34402003	2”	2”
EMT 34-412123	14002EMT34402123	2 1/2”	2 1/2”
EMT 34-413003	14002EMT34403003	3”	3”
EMT 34-413123	14002EMT34403123	3 1/2”	3 1/2”
EMT 34-414003	14002EMT34404003	4”	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Aluminium
Материал: Aluminyum



EMT 34-411204

LR Type Aluminium Body / Алюминиевый корпус типа LR

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch 1	 2
EMT 34-411204	14002EMT34401204	1/2”	1/2”
EMT 34-413404	14002EMT34403404	3/4”	3/4”
EMT 34-411004	14002EMT34401004	1”	1”
EMT 34-411144	14002EMT34401144	1 1/4”	1 1/4”
EMT 34-411124	14002EMT34401124	1 1/2”	1 1/2”
EMT 34-412004	14002EMT34402004	2”	2”
EMT 34-412124	14002EMT34402124	2 1/2”	2 1/2”
EMT 34-413004	14002EMT34403004	3”	3”
EMT 34-413124	14002EMT34403124	3 1/2”	3 1/2”
EMT 34-414004	14002EMT34404004	4”	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Aluminium
Материал: Aluminyum



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Conduits Accessories

Аксессуары для оцинкованных стальных труб

EMT 34-411205

LB Type Aluminium Body / Алюминиевый корпус типа LB

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch 1	 2
EMT 34-411205	14002EMT34401205	1/2”	1/2”
EMT 34-413405	14002EMT34403405	3/4”	3/4”
EMT 34-411005	14002EMT34401005	1”	1”
EMT 34-411145	14002EMT34401145	1 1/4”	1 1/4”
EMT 34-411125	14002EMT34401125	1 1/2”	1 1/2”
EMT 34-412005	14002EMT34402005	2”	2”
EMT 34-412125	14002EMT34402125	2 1/2”	2 1/2”
EMT 34-413005	14002EMT34403005	3”	3”
EMT 34-413125	14002EMT34403125	3 1/2”	3 1/2”
EMT 34-414005	14002EMT34404005	4”	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Aluminium
Материал: Aluminyum





EMT 34-411206

T Type Aluminium Body / Алюминиевый корпус типа T

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch 1	 2	 3
EMT 34-411206	14002EMT34401206	1/2”	1/2”	1/2”
EMT 34-413406	14002EMT34403406	3/4”	3/4”	3/4”
EMT 34-411006	14002EMT34401006	1”	1”	1”
EMT 34-411146	14002EMT34401146	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”
EMT 34-411126	14002EMT34401126	1 1/2”	1 1/2”	1 1/2”
EMT 34-412006	14002EMT34402006	2”	2”	2”
EMT 34-412126	14002EMT34402126	2 1/2”	2 1/2”	2 1/2”
EMT 34-413006	14002EMT34403006	3”	3”	3”
EMT 34-413126	14002EMT34403126	3 1/2”	3 1/2”	3 1/2”
EMT 34-414006	14002EMT34404006	4”	4”	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Aluminium
Материал: Aluminyum





Conduits Accessories

Аксессуары для оцинкованных стальных труб

EMT 35-101201



One Hole Pipe Strap Pregalvanized Steel / Хомут для труб с одним отверстием

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 35-101201	14003EMT35101201	1/2”
EMT 35-103401	14003EMT35103401	3/4”
EMT 35-101001	14003EMT35101001	1”
EMT 35-111401	14003EMT35111401	1 1/4”
EMT 35-111201	14003EMT35111201	1 1/2”
EMT 35-102001	14003EMT35102001	2”
EMT 35-102121	14003EMT35102121	2 1/2”
EMT 35-103001	14003EMT35103001	3”
EMT 35-103121	14003EMT35103121	3 1/2”
EMT 35-104001	14003EMT35104001	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material :Galvanised Steel
Материал :Galvanizli Сталь

EMT 35-101202



Two Hole Strap Pipe Strap Pregalvanized Steel / Хомут для труб с двумя отверстиями

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 35-101202	14003EMT35101202	1/2”
EMT 35-103402	14003EMT35103402	3/4”
EMT 35-101002	14003EMT35101002	1”
EMT 35-111402	14003EMT35111402	1 1/4”
EMT 35-111202	14003EMT35111202	1 1/2”
EMT 35-102002	14003EMT35102002	2”
EMT 35-102122	14003EMT35102122	2 1/2”
EMT 35-103002	14003EMT35103002	3”
EMT 35-103122	14003EMT35103122	3 1/2”
EMT 35-104002	14003EMT35104002	4”

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material :Galvanised Steel
Материал :Galvanizli Сталь

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Conduits Accessories

Аксессуары для оцинкованных стальных труб



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Indoor Steel Junction Boxes for EMT & IMC Conduits

EMT и IMC Распределительные коробки для внутренней установки

EMT 35-111201



Rectangular Box 4” X 2-1/8” / Прямоугольная распределительная коробка 4” X 2-1/8”

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 35-111201	14003EMT35111201	1/2”
EMT 35-111341	14003EMT35111341	3/4”
EMT 35-112341	14003EMT35112341	1/2" & 3/4"
EMT 35-111001	14003EMT35111001	1"
EMT 35-113411	14003EMT35113411	3/4" & 1"

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT 35-111201

Rectangular Box 4-1/8” x 2-1/2” / Прямоугольная распределительная коробка 4-1/8” X 2-1/2”

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 35-111208	14003EMT35111201	1/2”
EMT 35-111348	14003EMT35111341	3/4”
EMT 35-112348	14003EMT35112341	1/2" & 3/4"

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT 35-111202

Square Boxes 102x102x38 1-1/2 deep / 102x102x38 Квадратная распределительная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 35-111202	14003EMT35111202	1/2”
EMT 35-111342	14003EMT35111342	3/4”
EMT 35-112342	14003EMT35112342	1/2" & 3/4"
EMT 35-113412	14003EMT35113412	3/4" & 1"
EMT 35-111002	14003EMT35111002	1"

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Indoor Steel Junction Boxes for EMT & IMC Conduits

EMT и IMC Распределительные коробки для внутренней установки

EMT 35-111203

Square Boxes 102x102x54 / 2-1/8 deep / 102x102x54 Квадратная распределительная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 35-111203	14003EMT35111203	1/2”
EMT 35-111343	14003EMT35111343	3/4”
EMT 35-112343	14003EMT35112343	1/2" & 3/4"
EMT 35-113413	14003EMT35113413	3/4" & 1"
EMT 35-111003	14003EMT35111003	1"

EMT 35-111204

Octagonal Box 4“ / Восьмиугольная распределительная коробка 4”

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 35-111204	14003EMT35111204	1/2”
EMT 35-111344	14003EMT35111344	3/4”
EMT 35-112344	14003EMT35112344	1/2" & 3/4"
EMT 35-113414	14003EMT35113414	3/4" & 1"
EMT 35-111004	14003EMT35111004	1"

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT 37-102102

Square Boxes Covers / Крышки для квадратных распределительных коробок

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diamension A	Diamension B
EMT 37-102102	14005EMT37102102	102	102
EMT 37-120120	14005EMT37120120	120	120

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь

EMT 38-102102

Cover for Octagonal Box 4” / Крышка для восьмиугольной коробки 4”

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diamension A	Diamension B
EMT 38-102102	14005EMT38102102		
EMT 38-120120	14005EMT38120120		

Tolerance ± % 0,05
Расхождение ± % 0,05

Material : Galvanised Steel
Материал: оцинкованная сталь





GI Conduits & Accessories

GI Трубы и комплектующие

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

GI Conduits & Accessories

GI Трубы и комплектующие из оцинкованной стали

GI 36-102000

GI Galvanized Conduit Class 3 / Оцинкованные Трубы Класса 4

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm	Dimension Размеры Max.	 Min.	 Weight
GI 36-102000	14004GI036102000	20	20	19.70	+/- 2,75
GI 36-102500	14004GI036102500	25	25	24.60	+/- 3,60
GI 36-103200	14004GI036103200	32	32	31.60	+/- 5,10

Pre-Galvanized inside and outside
Metric size threadings on both ends. One and fitted with a galvanized coupler and other protected by blue plastic end cap.
Standart lenght 3,750 mm. (3000 mm is availeble on request)
Brand,Size,Logo & Standart are engraved on product.

GI 36-102001

GI Galvanized Conduit Class 4 / Оцинкованные Трубы Класса 4

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm	Dimension Размеры Max.	 Min.	 Weight
GI 36-102001	14004GI036102001	20	20	19.70	+/- 2,90
GI 36-102501	14004GI036102501	25	25	24.60	+/- 3,75
GI 36-103201	14004GI036103201	32	32	31.60	+/- 5,40

Hot Deep Galvanized inside and outside for heavy protection
Metric size threadings on both ends. One and fitted with a galvanized coupler and other protected by red plastic end cap.
Standart lenght 3,750 mm. (3000 mm is availeble on request)
Brand,Size,Logo & Standart are engraved on product.

GI 36-102002

GI Galvanized Conduit Coupling / GI Соединитель Класса 3

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-102002	14004GI036102002	20
GI 36-102502	14004GI036102502	25
GI 36-103202	14004GI036103202	32

Material : Electro Galvanized Steel
Материал: Электрооцинкованная сталь



GI 36-102003

GI Galvanized Conduit Coupling / GI Соединитель Класса 4

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-102003	14004GI036102003	20
GI 36-102503	14004GI036102503	25
GI 36-103203	14004GI036103203	32

Material : Hot Deep Galvanized Steel
Материал: горячеоцинкованная сталь

GI Conduits & Accessories

GI Трубы и комплектующие из оцинкованной стали

GI 36-202001

Terminal Box 1 Way / 1 Ходовая клеммная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202001	14004GI036202001	20
GI 36-202501	14004GI036202501	25
GI 36-203201	14004GI036203201	32

GI 36-202002

Terminal Box 2 Way 180° / 2 Ходовая клеммная коробка 180°

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202002	14004GI036202002	20
GI 36-202502	14004GI036202502	25
GI 36-203202	14004GI036203202	32

GI 36-202003

Terminal Box 2 Way 90° / 2 Ходовая клеммная коробка 90°

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202003	14004GI036202003	20
GI 36-202503	14004GI036202503	25
GI 36-203203	14004GI036203203	32

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

GI Conduits & Accessories

GI Трубы и комплектующие из оцинкованной стали

GI 36-202004

Terminal Box 3 way / 3 Ходовая клеммная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202004	14004GI036202004	20
GI 36-202504	14004GI036202504	25
GI 36-203204	14004GI036203204	32

GI 36-202005

Terminal Box 4 way / 4 Ходовая клеммная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202005	14004GI036202005	20
GI 36-202505	14004GI036202505	25
GI 36-203205	14004GI036203205	32

GI 36-202006

Terminal Box / U Ходовая клеммная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202006	14004GI036202006	20
GI 36-202506	14004GI036202506	25
GI 36-203206	14004GI036203206	32

GI 36-202007

Terminal Box / Y Ходовая клеммная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202007	14004GI036202007	20
GI 36-202507	14004GI036202507	25
GI 36-203207	14004GI036203207	32

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

GI Conduits & Accessories

GI Трубы и комплектующие из оцинкованной стали

GI 36-202008

Terminal Box H Ways / H Ходовая клеммная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202008	14004GI036202008	20
GI 36-202508	14004GI036202508	25
GI 36-203208	14004GI036203208	32

GI 36-202009

Terminal Box Cover / Крышка к клеммной коробке

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 36-202009	14004GI036202009	20
GI 36-202509	14004GI036202509	25
GI 36-203209	14004GI036203209	32

GI 37-102000

Dome Lid / Элемент крепления трубы

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-102000	14004GI037102000	20
GI 37-102500	14004GI037102500	25
GI 37-103200	14004GI037103200	32

GI 37-102001

Combined Hook Dome Cover / Крышка купола комбинированного крючка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-102001	14004GI037102001	20
GI 37-102501	14004GI037102501	25
GI 37-103201	14004GI037103201	32

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

GI Conduits & Accessories

GI Трубы и комплектующие из оцинкованной стали



GI 37-202002

Channel Inspection Elbow / Т Поворот

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-202002	14004GI037202002	20
GI 37-202502	14004GI037202502	25
GI 37-203202	14004GI037203202	32

GI 37-202003

Inspection Bends / 90º Поворот

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-202003	14004GI037202003	20
GI 37-202503	14004GI037202503	25
GI 37-203203	14004GI037203203	32

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Conduits & Accessories

Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

GI 37-502000

Brass Locnut / Латунная гайка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-502000	4004GI037502000	20
GI 37-502500	14004GI037502500	25
GI 37-503200	14004GI037503200	32

GI 37-502001

Brass Female Bush / Латунная втулка с креплением

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-502001	14004GI037502001	20
GI 37-502501	14004GI037502501	25
GI 37-503201	14004GI037503201	32



GI 37-502002

Brass Long Male Bush / Латунная втулка с креплением

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-502002	14004GI037502002	20
GI 37-502502	14004GI037502502	25
GI 37-503202	14004GI037503202	32



GI 37-502003

Brass Short Male Bush / Латунная втулка с креплением

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-502003	14004GI037502003	20
GI 37-502503	14004GI037502503	25
GI 37-503203	14004GI037503203	32

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

GI 37-102001

Steel Reducer / Стальной редуктор

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-102001	14004GI037102001	20
GI 37-102501	14004GI037102501	25
GI 37-103201	14004GI037103201	32

GI 37-102002

Plug Hexagon Head / Заглушка с шестигранной головкой

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
GI 37-102002	14004GI037102002	20
GI 37-102502	14004GI037102502	25
GI 37-103202	14004GI037103202	32



IMC-RMC Conduits & Accessories

IMC-RMC Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

IMC-RMC Conduits & Accessories

IMC-RMC Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

IMC 37-302000

IMC Galvanized Conduit / IMC Оцинкованные стальные трубы

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm	Dimension Размеры Max.	Min.	Weight
IMC 37-302000	14004IMC37302000	20	20	19.70	+/- 2,75
IMC 37-302500	14004IMC37302500	25	25	24.60	+/- 3,60
IMC 37-303200	14004IMC37303200	32	32	31.60	+/- 5,10

Hot Deep Galvanized inside and outside for heavy protection
Metric size threadings on both ends. One and fitted with a galvanized coupler and other protected by red plastic end cap.
Standart lenght 3,750 mm. (3000 mm is availeble on request)
Brand,Size,Logo & Standart are engraved on product.

RMC37-302000

IMC Galvanized Conduit / IMC Оцинкованные стальные трубы

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm	Dimension Размеры Max.	Min.	Weight
RMC37-302001	14004RMC37302000	20	20	19.70	+/- 2,75
RMC37-302501	14004RMC37302500	25	25	24.60	+/- 3,60
RMC37-303201	14004RMC37303200	32	32	31.60	+/- 5,10

Hot Deep Galvanized inside and outside for heavy protection
Metric size threadings on both ends. One and fitted with a galvanized coupler and other protected by red plastic end cap.
Standart lenght 3,750 mm. (3000 mm is availeble on request)
Brand,Size,Logo & Standart are engraved on product.

IMC 37-302000

IMC/RMC 90° Elbow / IMC/RMC Поворот 90°

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm	Dimension Размеры Max.	Min.	Weight
IMC 37-302002	14004IMC37302000	20	20	19.70	+/- 2,75
IMC 37-302502	14004IMC37302500	25	25	24.60	+/- 3,60
IMC 37-303202	14004IMC37303200	32	32	31.60	+/- 5,10

Material: Galvanized Steel
Материал: оцинкованная сталь

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

IMC-RMC Conduits & Accessories

IMC-RMC Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

IMC 37-202004

Terminal Box 1 Way / 1 Ходовая клеммная коробка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202004	14004IMC37202004	20
IMC 37-202504	14004IMC37202504	25
IMC 37-203204	14004IMC37203204	32

Material: Zamac
Материал : Zamak

IMC 37-302001

IMC/RMC Galvanized Conduit Coupling / IMC/RMC Соединитель

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-302001	14004IMC37302001	20
IMC 37-302501	14004IMC37302501	25
IMC 37-301201	14004IMC37301201	32

Material : Hot Deep Galvanized Steel
Материал: горячеоцинкованная сталь

IMC 37-102002

IMC/RMC Rigid Set Screw Connector / IMC/RMC Винтовой соединитель

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-102002	14004IMC37102002	20
IMC 37-102502	14004IMC37102502	25
IMC 37-101202	14004IMC37101202	32

Material : Hot Deep Galvanized Steel
Материал: горячеоцинкованная сталь

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

IMC-RMC Conduits & Accessories

IMC-RMC Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

IMC 37-102003

MC/RMC Rigid Coupling Set Screw / IMC/RMC Элемент резьбового соединения

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-102003	14004IMC37102003	20
IMC 37-102503	14004IMC37102503	25
IMC 37-101203	14004IMC37101203	32

Material: Galvanized Steel
Материал: оцинкованная сталь

IMC 37-102004

IMC/RMC Rigid Coupling Set Screw / IMC/RMC Элемент резьбового соединения

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-102004	14004IMC37102004	20
IMC 37-102504	14004IMC37102504	25
IMC 37-101204	14004IMC37101204	32

Material: Galvanized Steel
Материал: оцинкованная сталь

IMC 37-102005

IMC/RMC Rigid Coupling Set Screw / IMC/RMC Элемент резьбового соединения

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-102005	14004IMC37102005	20
IMC 37-102505	14004IMC37102505	25
IMC 37-101205	14004IMC37101205	32

Material: Galvanized Steel
Материал: оцинкованная сталь

IMC-RMC Conduits & Accessories

IMC-RMC Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

IMC 37-202005

IMC/RMC Pull Elbow Zamac / IMC/RMC резьбовой поворот Zamac

IMC/RMC Pull Elbow Zamac / IMC/RMC резьбовой поворот Zamac

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202005	14004IMC37202005	20
IMC 37-202505	14004IMC37202505	25
IMC 37-201205	14004IMC37201205	32

Material : Zamac
Материал : Zamak

IMC 37-202006

IMC/RMC Pull Elbow Combination Type Zamac / IMC/RMC резьбовой поворот Zamak

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202006	14004IMC37202006	20
IMC 37-202506	14004IMC37202506	25
IMC 37-201206	14004IMC37201206	32

Material : Zamac
Материал : Zamak

IMC 37-202007

Pull Elbow IMC to Box Zamac / IMC Поворот в коробку Zamac

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202007	14004IMC37202007	20
IMC 37-202507	14004IMC37202507	25
IMC 37-201207	14004IMC37201207	32

Material : Zamac
Материал : Zamak

IMC 37-202008

Rigid Connector 90° Zamac / Жесткий соединитель 90° Zamac

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202008	14004IMC37202007	20
IMC 37-202508	14004IMC37202507	25
IMC 37-201208	14004IMC37201207	32

Material : Zamac
Материал : Zamak

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Service Entrance Cap Clamp Type / Тип зажима крышки сервисного входа

IMC 37-202009

Material : Zamak
Материал : Zamak

Service Entrance Cap Clamp Type / Тип зажима крышки сервисного входа

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202009	14004IMC37202009	20
IMC 37-202509	14004IMC37202509	25
IMC 37-201209	14004IMC37201209	32

Material : Zamak
Материал : Zamak

Service Entrance Cap Threaded Type / Крышка сервисного входа резьбового типа

IMC 37-202010

Service Entrance Cap Threaded Type / Крышка сервисного входа резьбового типа

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202010	14004IMC37202010	20
IMC 37-202510	14004IMC37202510	25
IMC 37-201210	14004IMC37201210	32

Material : Zamac
Материал : Zamak

Conduit Bushing / Втулка кабелепровода

IMC 37-202011

Conduit Bushing / Втулка кабелепровода

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202011	14004IMC37202011	20
IMC 37-202511	14004IMC37202511	25
IMC 37-201211	14004IMC37201211	32

Material : Zamac
Материал : Zamak

Insulated Conduit Bushing / Изолированная втулка кабелепровода

IMC 37-202012

Insulated Conduit Bushing / Изолированная втулка кабелепровода

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202012	14004IMC37202012	20
IMC 37-202512	14004IMC37202512	25
IMC 37-201212	14004IMC37201212	32

Material : Zamac
Материал : Zamak

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

IMC 37-202009

Insulated Grounding Bushing / Изолированная заземляющая втулка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-202009	14004IMC37202009	20
IMC 37-202509	14004IMC37202509	25
IMC 37-201209	14004IMC37201209	32

Material : Zamac
Материал : Zamak

IMC 37-102014

Reducing Bushing / Редукционная втулка

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-102014	14004IMC37102014	20
IMC 37-102514	14004IMC37102514	25
IMC 37-101214	14004IMC37101214	32

Material : Steel
Материал : Сталь



IMC 37-102015

IMC 37-102015

Bushed Nipel / Кустистый Ниппель

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-102015	14004IMC37102015	20
IMC 37-102515	14004IMC37102515	25
IMC 37-101215	14004IMC37101215	32

Material : Steel
Материал : Сталь

IMC 37-102016

IMC 37-102016

Conduit Nipple-Closed / Ниппель канала - закрытый

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-102016	14004IMC37102016	20
IMC 37-102516	14004IMC37102516	25
IMC 37-101216	14004IMC37101216	32

Material : Steel
Материал : Сталь

IMC 37-102017

IMC 37-102017

Conduit Nipple-Opened / Ниппель канала - открытый

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
IMC 37-102017	14004IMC37102017	20
IMC 37-102517	14004IMC37102517	25
IMC 37-101217	14004IMC37101217	32

Material : Steel
Материал : Сталь

Material : Steel
Материал : Сталь

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

EMT 38-102001

EMT 38-102001

Spacer Bar Saddle / Седло распорной планки 1

Spacer Bar Saddle / Седло распорной планки 1

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 38-102001	14004EMT38102001	20
EMT 38-102501	14004EMT38102501	25
EMT 38-101201	14004EMT38101201	32



EMT 38-102002

Distance Saddle / Седло распорной планки 2

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 38-102002	14004EMT38102002	20
EMT 38-102502	14004EMT38102502	25
EMT 38-101202	14004EMT38101202	32



EMT 38-102400

U Bolt / U-образный болт

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Pipe Diameter Диаметр Трубы (mm)	Dimension Размеры (mm) 1	2	3	4
EMT 38-102400	14004EMT38102400	21,3	24	50	30	M6
EMT 38-103000	14004EMT38103000	26,9	30	60	30	M6
EMT 38-103600	14004EMT38103600	33,7	36	70	30	M8
EMT 38-104600	14004EMT38104600	42,4	46	80	40	M8
EMT 38-105200	14004EMT38105200	48,3	52	90	50	M8
EMT 38-106400	14004EMT38106400	60,3	64	100	50	M10
EMT 38-107800	14004EMT38107800	76,1	78	120	50	M10
EMT 38-109400	14004EMT38109400	88,9	94	140	60	M12
EMT 38-110600	14004EMT38110600	101,6	106	150	65	M12

Pipe Clamps With Rubber
Хомуты для труб с резиной

EMT 38-101200

EMT 38-101200



Pipe Clamps With Rubber (Wall Mounting) / Хомуты для труб с резиной

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 38-101200	14004EMT38101200	1/2”
EMT 38-103400	14004EMT38103400	3/4”
EMT 38-101000	14004EMT38101000	1”
EMT 38-101140	14004EMT38101140	1 1/4”
EMT 38-101120	14004EMT38101120	1 1/2”
EMT 38-102000	14004EMT38102000	2”
EMT 38-102120	14004EMT38102120	2 1/2”
EMT 38-103000	14004EMT38103000	3”
EMT 38-103120	14004EMT38103120	3 1/2”
EMT 38-104000	14004EMT38104000	4”

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Application: For supporting EMT conduits
Область применения: Используется для переноски труб ЭМТ.

EMT 38-101201

EMT 38-101201

Pipe Clamps With Rubber (Screw Type) / Хомуты для труб с резиной

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch	Nut Diameter / Диаметр
EMT 38-101201	14004EMT38101201	1/2”	M8
EMT 38-103401	14004EMT38103401	3/4”	M8
EMT 38-101001	14004EMT38101001	1”	M8
EMT 38-101141	14004EMT38101141	1 1/4”	M8
EMT 38-101121	14004EMT38101121	1 1/2”	M8
EMT 38-102001	14004EMT38102001	2”	M8
EMT 38-102121	14004EMT38102121	2 1/2”	M8
EMT 38-103001	14004EMT38103001	3”	M8
EMT 38-103121	14004EMT38103121	3 1/2”	M8
EMT 38-104001	14004EMT38104001	4”	M8

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

EMT Conduits Accessories

EMT Оцинкованные стальные трубы и аксессуары

EMT 35-101203



Two Hole Strap Pipe Strap Pregalvanized Steel / Зажим для подвешивания труб

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch	Dimension A	Dimension B
EMT 35-101203	14003EMT35101203	1/2”	2,20	0,56
EMT 35-103403	14003EMT35103403	3/4”	2,67	0,62
EMT 35-101003	14003EMT35101003	1”	2,97	0,68
EMT 35-111403	14003EMT35111403	1 1/4”	3,67	0,75
EMT 35-111203	14003EMT35111203	1 1/2”	4,22	0,88
EMT 35-102003	14003EMT35102003	2”	4,90	1,00
EMT 35-102123	14003EMT35102123	2 1/2”	5,91	1,00
EMT 35-103003	14003EMT35103003	3”	6,71	1,00
EMT 35-104003	14003EMT35104003	4”	8,31	1,00

Material : Galvanised Steel

Материал: оцинкованная сталь

Application: Used as hanging clamp for supporting EMT conduits

Область применения: Используется для подвешивания и фиксации труб ЭМТ.

EMT 35-101204





Strut Clamps / Хомут для труб

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch	Loading Capacity Грузоподъемность	Dimension Размеры A	Dimension Размеры B
EMT 35-101204	14003EMT35101204	1/2”	400 kg	35	17,90
EMT 35-103404	14003EMT35103404	3/4”	400 kg	48	23,40
EMT 35-101004	14003EMT35101004	1”	600 kg	60	29,50
EMT 35-111404	14003EMT35111404	1 1/4”	600 kg	76	38,04
EMT 35-111204	14003EMT35111204	1 1/2”	800 kg	88	44,20
EMT 35-102004	14003EMT35102004	2”	800 kg	100	55,80
EMT 35-102124	14003EMT35102124	2 1/2”	800 kg	60	29,50
EMT 35-103004	14003EMT35103004	3”	800 kg	76	38,04
EMT 35-103124	14003EMT35103124	3 1/2”	800 kg	88	44,20
EMT 35-104004	14003EMT35104004	4”	800 kg	100	55,80

Material : Galvanised Steel

Материал: оцинкованная сталь

Appication: Used for installation of EMT conduits on C Profiles

Область применения: Используется для крепления труб ЭМТ к С-образным каналам.

Material : Galvanised Steel

Материал: оцинкованная сталь

Appication: Used for installation of EMT conduits on C Profiles

Область применения: Используется для крепления труб ЭМТ к С-образным каналам.

Spring Hanger / Пружинный грушевидный зажим

EMT 38-101204

Spring Hanger / Пружинный грушевидный зажим

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch
EMT 38-101204	14004EMT38101204	1/2”
EMT 38-103404	14004EMT38103404	3/4”
EMT 38-101004	14004EMT38101004	1”
EMT 38-101144	14004EMT38101144	1 1/4”
EMT 38-101124	14004EMT38101124	1 1/2”
EMT 38-102004	14004EMT38102004	2”
EMT 38-102124	14004EMT38102124	2 1/2”
EMT 38-103004	14004EMT38103004	3”
EMT 38-103124	14004EMT38103124	3 1/2”
EMT 38-104004	14004EMT38104004	4”

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Application: For supporting EMT conduits
Область применения: Используется для переноски труб ЭМТ.

Strut Channel 21x41 / Профиль С 21x41



EMT 38-101205

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch	Nut Diameter Диаметр
EMT 38-101205	14004EMT38101205	1/2”	M8
EMT 38-103405	14004EMT38103405	3/4”	M8
EMT 38-101005	14004EMT38101005	1”	M8
EMT 38-101145	14004EMT38101145	1 1/4”	M8
EMT 38-101125	14004EMT38101125	1 1/2”	M8
EMT 38-102005	14004EMT38102005	2”	M8
EMT 38-102125	14004EMT38102125	2 1/2”	M8
EMT 38-103005	14004EMT38103005	3”	M8
EMT 38-103125	14004EMT38103125	3 1/2”	M8
EMT 38-104005	14004EMT38104005	4”	M8

Strut Channel 41x41 / Профиль С 41x41

EMT 38-101206

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch	Nut Diameter Диаметр
EMT 38-101206	14004EMT38101206	1/2”	M8
EMT 38-103406	14004EMT38103406	3/4”	M8
EMT 38-101006	14004EMT38101006	1”	M8
EMT 38-101146	14004EMT38101146	1 1/4”	M8
EMT 38-101126	14004EMT38101126	1 1/2”	M8
EMT 38-102006	14004EMT38102006	2”	M8
EMT 38-102126	14004EMT38102126	2 1/2”	M8
EMT 38-103006	14004EMT38103006	3”	M8
EMT 38-103126	14004EMT38103126	3 1/2”	M8
EMT 38-104006	14004EMT38104006	4”	M8

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Top Beam Clamp / Верхний зажим балки



EMT 38-101207

EMT 38-101207

Top Beam Clamp / Верхний зажим балки

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / Inch	Nut Diameter Гайка (mm)
EMT 38-101207	14004EMT38101207	1/2”	M8
EMT 38-103407	14004EMT38103407	3/4”	M8
EMT 38-101007	14004EMT38101007	1”	M8
EMT 38-101147	14004EMT38101147	1 1/4”	M8
EMT 38-101127	14004EMT38101127	1 1/2”	M8
EMT 38-102007	14004EMT38102007	2”	M8
EMT 38-102127	14004EMT38102127	2 1/2”	M8
EMT 38-103007	14004EMT38103007	3”	M8
EMT 38-103127	14004EMT38103127	3 1/2”	M8
EMT 38-104007	14004EMT38104007	4”	M8

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Application: For supporting EMT conduits

Область применения: Используется для переноски труб ЭМТ.

Application: For supporting EMT conduits
Область применения: Используется для переноски труб ЭМТ.

EMT 38-101208

Universal One-Piece Conduit Clamp / Универсальный цельный хомут для кабелепровода

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Diameter Диаметр / mm
EMT 38-101208	14004EMT38101208	1/2”
EMT 38-103408	14004EMT38103408	3/4”
EMT 38-101008	14004EMT38101008	1”
EMT 38-101148	14004EMT38101148	1 1/4”
EMT 38-101128	14004EMT38101128	1 1/2”
EMT 38-102008	14004EMT38102008	2”
EMT 38-102128	14004EMT38102128	2 1/2”
EMT 38-103008	14004EMT38103008	3”
EMT 38-103128	14004EMT38103128	3 1/2”
EMT 38-104008	14004EMT38104008	4”

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Application: For supporting EMT conduits

Область применения: Используется для переноски труб ЭМТ.

Channel Nut with Spring / N Гайка



ANSY-01

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Metric	(L) mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ANSY-00	01012ANSY00	M6		
ANSY-01	01012ANSY01	M8		
ANSY-02	01012ANSY03	M10		
ANSY-03	01012ANSY05	M12		
ANSY-03	01012ANSY05	M12		

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Application: For supporting EMT conduits

Область применения: Используется для переноски труб ЭМТ.

Application: For supporting EMT conduits
Область применения: Используется для переноски труб ЭМТ.

Flexible Steel Conduit and Fittings

Металлорукав и Аксессуары

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Flexible Steel Conduit and Fittings
Металлорукав и Аксессуары

EMT 41-601101

EMT 41-601101

Galvanised Steel Felxible Conduits
Galvanised Steel Felxible Conduits
Металлорукав

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Nominal Size Размер	Inch Size Размер	ID Внутр. Размер (mm)	OD Внеш. Размер (mm)	Radius Радиус	Packing (m) Упаковка (m)
EMT 41-601101	14008EMT41601101	11	1/4”	10.0	13.0	30.0	50
EMT 41-601401	14008EMT41601401	14	3/8”	13.0	16.0	35.0	50
EMT 41-601601	14008EMT41601601	16	1/2”	16.0	20.0	60.0	50
EMT 41-602101	14008EMT41602101	21	3/4”	21.0	25.0	70.0	50
EMT 41-602601	14008EMT41602601	26	1”	26.0	31.0	85.0	25
EMT 41-603501	14008EMT41603501	35	1 1/4”	35.0	40.0	100.0	25
EMT 41-604001	14008EMT41604001	40	1 1/2”	40.0	46.0	110.0	25
EMT 41-605001	14008EMT41605001	50	2”	52.0	58.0	160.0	25
EMT 41-606301	14008EMT41606301	63	2 1/2”	63.0	71.0	180.0	10
EMT 41-608001	14008EMT41608001	80	3”	78.0	86.0	240.0	10
EMT 41-610001	14008EMT41610001	100	4”	102.0	109.0	320.0	10

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Material : Galvanised Steel Материал: оцинкованная сталь

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

EMT 39-601102

EMT 39-601102

Tin Coated Steel Flexible Conduits
Луженный Металлорукав

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Nominal Size Размер	Inch Size Размер	ID Внутр. Размер (mm)	OD Внеш. Размер (mm)	Radius Радиус	Packing (m) Упаковка (m)
EMT 39-601102	14005EMT39601102	11	1/4”	10.0	13.0	30.0	50
EMT 39-601402	14005EMT39601402	14	3/8”	13.0	16.0	35.0	50
EMT 39-601602	14005EMT39601602	16	1/2”	16.0	20.0	60.0	50
EMT 39-602102	14005EMT39602102	21	3/4”	21.0	25.0	70.0	50
EMT 39-602602	14005EMT39602602	26	1”	26.0	31.0	85.0	25
EMT 39-603502	14005EMT39603502	35	1 1/4”	35.0	40.0	100.0	25
EMT 39-604002	14005EMT39604002	40	1 1/2”	40.0	46.0	110.0	25
EMT 39-605002	14005EMT39605002	50	2”	52.0	58.0	160.0	25
EMT 39-606302	14005EMT39606302	63	2 1/2”	63.0	71.0	180.0	10
EMT 39-608002	14005EMT39608002	80	3”	78.0	86.0	240.0	10
EMT 39-610002	14005EMT39610002	100	4”	102.0	109.0	320.0	10

EMT 39-610002 14005EMT39610002 100 4” 102.0 109.0 320.0 10

Material : Tin Coated Steel Материал : Луженная Сталь

Material : Tin Coated Steel Материал : Луженная Сталь

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

Flexible Steel Conduit and Fittings
Металлорукав и Аксессуары

EMT 39-601103

Please indicate color in your orders.
Пожалуйста, укажите цвет в вашем заказе..

PVC Coating Isolated Galvanised Steel Flexible Conduits (Balck/Grey)
Металлорукав с покрытием из ПВХ (черно-серый)

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Nominal Size Размер	Inch Size Inch Размер	ID Внутр. Размер (mm)	OD Внеш. Размер (mm)	Radius	Packing (m) Упаковка (m)
EMT 39-601103	14005EMT39601103	11	1/4”	10.0	14.0	40.0	50
EMT 39-601403	14005EMT39601403	14	3/8”	13.0	17.0	45.0	50
EMT 39-601603	14005EMT39601603	16	1/2”	16.0	21.0	70.0	50
EMT 39-602103	14005EMT39602103	21	3/4”	21.0	26.0	70.0	50
EMT 39-602603	14005EMT39602603	26	1”	26.0	32.0	95.0	25
EMT 39-603503	14005EMT39603503	35	1 1/4”	35.0	41.0	110.0	25
EMT 39-604003	14005EMT39604003	40	1 1/2”	40.0	47.0	120.0	25
EMT 39-605003	14005EMT39605003	50	2”	52.0	59.0	180.0	25
EMT 39-606303	14005EMT39606303	63	2 1/2”	63.0	72.0	200.0	10
EMT 39-608003	14005EMT39608003	80	3”	78.0	88.0	280.0	10
EMT 39-610003	14005EMT39610003	100	4”	102.0	112.0	350.0	10

Material : PVC Coated Galvanised Steel Материал : Оцинкованная сталь с ПВХ-покрытием

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

EMT 39-601104

WaterProff

Hallogen-Free
Low Smoke Zero Halogen

Liquid Tight Halogen Free LSZH Coated Galvanized Steel Flexible Conduits (Black)
Металлорукав с покрытием LSZH, герметичные, без галогенов (черный)

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Nominal Size Размер	Inch Size Inch Размер	ID Внутр. Размер (mm)	OD Внеш. Размер (mm)	Radius	Packing (m) Упаковка (m)
EMT 39-601104	14005EMT39601104	11	1/4”	10.0	15.0	60.0	50
EMT 39-601404	14005EMT39601404	14	3/8”	13.0	18.0	100.0	50
EMT 39-601604	14005EMT39601604	16	1/2”	16.0	22.0	120.0	50
EMT 39-602104	14005EMT39602104	21	3/4”	21.0	27.0	140.0	50
EMT 39-602604	14005EMT39602604	26	1”	26.0	33.0	180.0	25
EMT 39-603504	14005EMT39603504	35	1 1/4”	35.0	42.0	220.0	25
EMT 39-604004	14005EMT39604004	40	1 1/2”	40.0	48.0	270.0	25
EMT 39-605004	14005EMT39605004	50	2”	52.0	60.0	310.0	10
EMT 39-606304	14005EMT39606304	63	2 1/2”	63.0	73.0	360.0	10
EMT 39-608004	14005EMT39608004	80	3”	78.0	89.0	450.0	5
EMT 39-610004	14005EMT39610004	100	4”	102.0	113.0	600.0	5

Material : LSZH Coated Galvanised Steel Материал : LSZH Оцинкованная сталь с покрытием

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Flexible Steel Conduit and Fittings
Металлорукав и Аксессуары

EMT 39-601106

WaterProff

Hallogen-Free
Low Smoke Zero Halogen

Halogen Free Coating Isolated Stainless Steel Flexible Conduits (Black)
Металлорукав из нержавеющей стали с покрытием без галогенов (черный)

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Nominal Size Размер	Inch Size Inch Размер	ID Внутр. Размер (mm)	OD Внеш. Размер (mm)	Radius	Packing (m) Упаковка (m)
EMT 39-601106	14005EMT39601106	11	1/4”	10.0	14.0	40.0	50
EMT 39-601406	14005EMT39601406	14	3/8”	13.0	17.0	45.0	50
EMT 39-601606	14005EMT39601606	16	1/2”	16.0	21.0	70.0	50
EMT 39-602106	14005EMT39602106	21	3/4”	21.0	26.0	70.0	50
EMT 39-602606	14005EMT39602606	26	1”	26.0	32.0	95.0	25
EMT 39-603506	14005EMT39603506	35	1 1/4”	35.0	41.0	110.0	25
EMT 39-604006	14005EMT39604006	40	1 1/2”	40.0	47.0	120.0	25
EMT 39-605006	14005EMT39605006	50	2”	52.0	59.0	180.0	25
EMT 39-606306	14005EMT39606306	63	2 1/2”	63.0	72.0	200.0	10
EMT 39-608006	14005EMT39608006	80	3”	78.0	88.0	280.0	10
EMT 39-610006	14005EMT39610006	100	4”	102.0	112.0	350.0	10

Material: FREE Coated 304 Stanless Steel
Материал: нержавеющая сталь 304

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

EMT 39-601107

WaterProff

Hallogen-Free
Low Smoke Zero Halogen

Halogen Free Coating Isolated Galvanized Steel Flexible Conduits (Black)
Металлорукав с покрытием без галогенов (черный)

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Nominal Size Размер	Inch Size Inch Размер	ID Внутр. Размер (mm)	OD Внеш. Размер (mm)	Radius	Packing (m) Упаковка (m)
EMT 39-601107	14005EMT39601107	11	1/4”	10.0	14.0	40.0	50
EMT 39-601407	14005EMT39601407	14	3/8”	13.0	17.0	45.0	50
EMT 39-601607	14005EMT39601607	16	1/2”	16.0	21.0	70.0	50
EMT 39-602107	14005EMT39602107	21	3/4”	21.0	26.0	70.0	50
EMT 39-602607	14005EMT39602607	26	1”	26.0	32.0	95.0	25
EMT 39-603507	14005EMT39603507	35	1 1/4”	35.0	41.0	110.0	25
EMT 39-604007	14005EMT39604007	40	1 1/2”	40.0	47.0	120.0	25
EMT 39-605007	14005EMT39605007	50	2”	52.0	59.0	180.0	25
EMT 39-606307	14005EMT39606307	63	2 1/2”	63.0	72.0	200.0	10
EMT 39-608007	14005EMT39608007	80	3”	78.0	88.0	280.0	10
EMT 39-610007	14005EMT39610007	100	4”	102.0	112.0	350.0	10

Material : Galvanised Steel FREE Coated Материал : FREE Оцинкованная сталь с покрытием

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

Flexible Steel Conduit and Fittings
Металлорукав и Аксессуары

EMT 39-601105

Please indicate color in your orders.
Пожалуйста, укажите цвет в вашем заказе..

PVC Coating Isolated Tinned Steel Flexible Conduits (Balck/Grey)
Металлорукав с луженным покрытием (черно-серый)

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Nominal Size Размер	Inch Size Inch Размер	ID Внутр. Размер (mm)	OD Внеш. Размер (mm)	Radius	Packing Упаковка
EMT 39-601105	14005EMT39601105	11	1/4”	10.0	14.0	40.0	50
EMT 39-601405	14005EMT39601405	14	3/8”	13.0	17.0	45.0	50
EMT 39-601605	14005EMT39601605	16	1/2”	16.0	21.0	70.0	50
EMT 39-602105	14005EMT39602105	21	3/4”	21.0	26.0	70.0	50
EMT 39-602605	14005EMT39602605	26	1”	26.0	32.0	95.0	25
EMT 39-603505	14005EMT39603505	35	1 1/4”	35.0	41.0	110.0	25
EMT 39-604005	14005EMT39604005	40	1 1/2”	40.0	47.0	120.0	25
EMT 39-605005	14005EMT39605005	50	2”	52.0	59.0	180.0	25
EMT 39-606305	14005EMT39606305	63	2 1/2”	63.0	72.0	200.0	10
EMT 39-608005	14005EMT39608005	80	3”	78.0	88.0	280.0	10
EMT 39-610005	14005EMT39610005	100	4”	102.0	112.0	350.0	10

Material : PVC Coated Tinned Steel Материал : ПВХ-покрытая Сталь

Application: Used for protecting cables in electrical lines
Область применения: Металлорукав

Combination Couplings
Соединительные детали

EMT 39-201401

Universal One-Piece Conduit Clamp
Универсальный хомут для труб

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	Nominal Size Размер	Packing Упаковка
EMT 39-201401	14005EMT39201401	1/4”	100
EMT 39-203801	14005EMT39203801	3/8”	100
EMT 39-201201	14005EMT39201201	1/2”	100
EMT 39-203401	14005EMT39203401	3/4”	50
EMT 39-201001	14005EMT39201001	1”	50
EMT 39-211401	14005EMT39211401	1 1/4”	25
EMT 39-211201	14005EMT39211201	1 1/2”	20
EMT 39-202001	14005EMT39202001	2”	10
EMT 39-221201	14005EMT39221201	2 1/2”	10
EMT 39-203001	14005EMT39203001	3”	5
EMT 39-204001	14005EMT39204001	4”	5



Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

Flexible Steel Conduit and Fittings
Металлорукав и Аксессуары



EMT 39-501002

Swivel Type Nickel Plated Brass Connector
Соединитель - поворотный тип - никелированный

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	NPT Size NPT Размер	Metric Size Inch Размер	PG Внутр. Размер (mm)	Compatible Flexible Conduit Size Uygun Esnek Boru Boyutu		Packing Упаковка
EMT 39-501002	14005EMT39501002	1/8”	M12x1,5	Pg 7	10	50	50
EMT 39-501202	14005EMT39501202	1/4”	M16x1,5	Pg 9	12	50	50
EMT 39-501602	14005EMT39501602	3/8”	M16x1,5	Pg 11	16	50	50
EMT 39-502002	14005EMT39502002	1/2”	M20x1,5	Pg 16	20	50	50
EMT 39-502502	14005EMT39502502	3/4”	M25x1,5	Pg 21	25	25	25
EMT 39-503202	14005EMT39503202	1”	M32x1,5	Pg 29	32	10	10
EMT 39-504002	14005EMT39504002	1 1/4”	M40x1,5	Pg 36	40	5	5
EMT 39-505002	14005EMT39505002	1 1/2”	M50x1,5	Pg 42	50	5	5
EMT 39-506302	14005EMT39506302	2”	M63x1,5	Pg 48	63	4	4

EMT 42-501001

Fixed Type Nickel Plated Brass Connector
Соединитель фиксированного типа из никелированной латуни

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	NPT Size NPT Размер	Metric Size Inch Размер	PG Внутр. Размер (mm)	Compatible Flexible Conduit Size Uygun Esnek Boru Boyutu		Packing Упаковка
EMT 39-501001	14005EMT39501001	1/8”	M12x1,5	Pg 7	10	50	50
EMT 39-501201	14005EMT39501201	1/4”	M16x1,5	Pg 9	12	50	50
EMT 39-501601	14005EMT39501601	3/8”	M16x1,5	Pg 11	16	50	50
EMT 39-502001	14005EMT39502001	1/2”	M20x1,5	Pg 16	20	50	50
EMT 39-502501	14005EMT39502501	3/4”	M25x1,5	Pg 21	25	25	25
EMT 39-503201	14005EMT39503201	1”	M32x1,5	Pg 29	32	10	10
EMT 39-504001	14005EMT39504001	1 1/4”	M40x1,5	Pg 36	40	5	5
EMT 39-505001	14005EMT39505001	1 1/2”	M50x1,5	Pg 42	50	5	5
EMT 39-506301	14005EMT39506301	2”	M63x1,5	Pg 48	63	4	4

Flexible Steel Conduit and Fittings
Металлорукав и Аксессуары

EMT 39-501003



Fixed Type Nickel Plated Brass Adaptor
Адаптер фиксированного типа из никелированной латуни

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	NPT Size NPT Размер	Metric Size Inch Размер	PG Внутр. Размер (mm)	Compatible Flexible Conduit Size	Packing Упаковка
EMT 39-501003	14005EMT39501003	1/8”	M12x1,5	Pg 7	10	50
EMT 39-501203	14005EMT39501203	1/4”	M16x1,5	Pg 9	12	50
EMT 39-501603	14005EMT39501603	3/8”	M16x1,5	Pg 11	16	50
EMT 39-502003	14005EMT39502003	1/2”	M20x1,5	Pg 16	20	50
EMT 39-502503	14005EMT39502503	3/4”	M25x1,5	Pg 21	25	25
EMT 39-503203	14005EMT39503203	1”	M32x1,5	Pg 29	32	10
EMT 39-504003	14005EMT39504003	1 1/4”	M40x1,5	Pg 36	40	5
EMT 39-505003	14005EMT39505003	1 1/2”	M50x1,5	Pg 42	50	5
EMT 39-506303	14005EMT39506303	2”	M63x1,5	Pg 48	63	4

EMT 39-501004

Flexible Counduit Connector
Гибкий соединительный элемент

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	NPT Size NPT Размер	Metric Size Inch Размер	PG Внутр. Размер (mm)	Compatible Flexible Conduit Size	Packing Упаковка
EMT 39-501004	14005EMT39501004	1/8”	M12x1,5	Pg 7	10	50
EMT 39-501204	14005EMT39501204	1/4”	M16x1,5	Pg 9	12	50
EMT 39-501604	14005EMT39501604	3/8”	M16x1,5	Pg 11	16	50
EMT 39-502004	14005EMT39502004	1/2”	M20x1,5	Pg 16	20	50
EMT 39-502504	14005EMT39502504	3/4”	M25x1,5	Pg 21	25	25
EMT 39-503204	14005EMT39503204	1”	M32x1,5	Pg 29	32	10
EMT 39-504004	14005EMT39504004	1 1/4”	M40x1,5	Pg 36	40	5
EMT 39-505004	14005EMT39505004	1 1/2”	M50x1,5	Pg 42	50	5
EMT 39-506304	14005EMT39506304	2”	M63x1,5	Pg 48	63	4

EMT 39-501005

Flexible Counduit Coupling
Гибкая муфта для кабелепровода

Order Code Код Товара	Stock Code Сладской Код	NPT Size NPT Размер	Metric Size Inch Размер	PG Внутр. Размер (mm)	Compatible Flexible Conduit Size	Packing Упаковка
EMT 39-501005	14005EMT39501005	1/8”	M12x1,5	Pg 7	10	50
EMT 39-501205	14005EMT39501205	1/4”	M16x1,5	Pg 9	12	50
EMT 39-501605	14005EMT39501605	3/8”	M16x1,5	Pg 11	16	50
EMT 39-502005	14005EMT39502005	1/2”	M20x1,5	Pg 16	20	50
EMT 39-502505	14005EMT39502505	3/4”	M25x1,5	Pg 21	25	25
EMT 39-503205	14005EMT39503205	1”	M32x1,5	Pg 29	32	10
EMT 39-505005	14005EMT39505005	1 1/4”	M40x1,5	Pg 36	40	5
EMT 39-505005	14005EMT39505005	1 1/2”	M50x1,5	Pg 42	50	5
EMT 39-506305	14005EMT39506305	2”	M63x1,5	Pg 48	63	4

Material: Nickel Plated Brass
Материал: Никелированная латунь

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

PG HDG

Hassas Borular
Precisions Tubes
TS EN 10305-3

Dış Çap - Outside Diameter (D) mm	Tolerans - Tolerance	Et kalınlığı / Wall Thickness (mm)																							
		0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
8		■	■	■	■																				
10		■	■	■	■	■																			
12			■	■	■	■	■	■	■																
13		■	■	■	■	■	■																		
15			■	■	■	■	■	■	■	■															
16		■	■	■	■	■	■	■	■	■															
17		■	■	■	■	■	■	■	■																
18		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
19	±0,12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
21		■	■	■	■	■	■	■	■																
21,3		■	■	■	■	■	■	■	■																
22		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
25		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
25,4		■	■	■	■	■	■	■	■																
26,9		■	■	■	■	■	■	■	■																
28		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
28,6		■	■	■	■	■	■	■	■																
30	±0,15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
32				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
34				■	■	■	■	■	■	■	■	■													
35					■	■	■	■	■	■	■	■	■												
38					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
40					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
42					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
42,4	±0,20				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
44					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
48					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
45					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
48,3					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
50					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
50,8					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
51	±0,25					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
55						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
57						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
60						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
60,3						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
63,5	±0,30					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
70	±0,35					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
76						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
80						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
89							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
90	±0,40						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
96							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
100	±0,50						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
101,6							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
108							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
114								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
114,3								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
120	±0,60							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
125								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
127								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
133								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
139,7	±0,80							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
152,4								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
159								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
165,1								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
168								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
168,3								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
177,8								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
193,7	±1,0									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
219,1										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
244,5										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
273,0										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
323,9										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
339,7										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование PG: Pregalvanized PG: Сендзимир W: Width W: Ширина T: Thickness T: Толщина L: Length L: Длина

EMT
ELECTRICAL METALLIC TUBES & ACCESSORIES
GALVANIZ ELEKTRIK TESISAT BORU VE AKSESUARLARI
WWW.ARDIC.COM
ARDIC

YTS

Активный Молниеотвод
Active Lightning Arrester

APF 01-S 02140

Активный Молниеотвод	Active Lightning Arrester		
Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Радиус зоны защиты (Mt) Protection Area Radius (Mt)	Вес (Kg/Шт) Weight (Kg/Unit)
Apf 01-S 02140	13001apf01s02140	Tablo	2,400

$R_{(p)}$	Flash S △ T=31			
$N_{(p)}$	Level I	Level II	Level III	Level IV
h(m) / r(m)	20	30	45	60
2	19	22	26	43
4	39	45	52	85
5	49	56	65	72
6	49	56	65	73
8	50	57	66	75
10	50	58	67	76
20	51	60	72	82
30	51	61	75	86
40	51	61	76	89
60	51	61	76	91



Apf 01-S 02140

Apf 01-M 01760

Активный Молниеотвод	Active Lightning Arrester		
Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Радиус зоны защиты (Mt) Protection Area Radius (Mt)	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
Apf 01-M 01760	13001apf01m01760	Tablo	2,600

$R_{(P)}$	Flash M △ T=44			
$N_{(p)}$	Level I	Level I1	Level I11	Level Iv
H(M) / R(M)	20	30	45	60
2	25	28	32	35
4	50	56	64	71
5	62	70	80	88
6	62	70	80	89
8	63	71	81	90
10	63	71	82	91
20	64	73	85	96
30	64	74	88	100
40	64	74	89	102
60	64	74	89	104



Apf 01-M 01760

Активный Молниеотвод
Active Lightning Arrester

APF 01-L 02140

Активный Молниеотвод	Active Lightning Arrester		
Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Радиус зоны защиты (Mt) Protection Area Radius (Mt)	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
Apf 01-L 02140	13001apf01102140	Tablo	2,700

$R_{(p)}$	Flash L Δ T=60			
$N_{(p)}$	Level I	Level II	Level III	Level IV
h(m) / r(m)	20	30	45	60
2	31	35	39	43
4	63	69	78	85
5	79	86	97	107
6	79	87	97	107
8	79	87	98	108
10	79	88	99	109
20	80	89	102	113
30	80	90	104	116
40	80	90	105	118
60	80	90	105	120



Apf 01-L 01760

Apf 01-X 01760

Активный Молниеотвод	Active Lightning Arrester		
Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Радиус зоны защиты (Mt) Protection Area Radius (Mt)	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
APF 01-X 01760	13001APF01X01760	TABLO	4,200

$R_{(P)}$	Flash XΔ T=60			
$N_{(p)}$	Level I	Level I1	Level I11	Level Iv
H(M) / R(M)	20	30	45	60
2	31	35	39	43
4	63	69	78	85
5	79	86	97	107
6	79	87	97	107
8	79	87	98	108
10	79	88	99	109
20	80	89	102	113
30	80	90	104	116
40	80	90	105	118
60	80	90	105	120



Apf 01-X 01760

Оцинкованные трубы и аксессуары
Galvanized Pipes and Accessories

AGD 02-203300

Оцинкованный столб Pole (Galvanized)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	L mm	Weight (Kg/ Unit)
AGD 02-203300	13003AGD02203300	2”	3000	15,800
AGD 02-213300	13003AGD02213300	2 1/2”	3000	19,500
AGD 02-303300	13003AGD02303300	3”	3000	25,400
AGD 02-206300	13003AGD02206300	2”	6000	30,600
AGD 02-216300	13003AGD02216300	2 1/2”	6000	39,000
AGD 02-306300	13003AGD02230300	3”	6000	50,800





AGD 02-100300

Защитная труба (Оцинкованная) Protection Conduit (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	L mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AGD02-100300	13002AGD0100300	1”	3000	2,400
AGD02-114300	13002AGD0114300	1 1/4”	3000	3,060
AGD02-112300	13002AGD0112300	1 1/2”	3000	3,530

Оцинкованные трубы и аксессуары
Galvanized Pipes and Accessories



ADT 03-200340

Основание столба (край) Pole Base (Side)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	L mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ADT 03-200340	13003ADT02200340	2”	400	9,600
ADT 03-212340	13003ADT02212340	2 1/2”	400	10,500
ADT 03-300340	13003ADT02300340	3”	400	11,200







ADT 03-200341

Основание столба (центр) Pole Base (Centered)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	L mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ADT 03-200341	13003ADT02200341	2”	400	9,600
ADT 03-212341	13003ADT0221341	2 1/2”	400	10,500
ADT 03-300341	13003ADT02300341	3”	400	11,200





Оцинкованные трубы и аксессуары
Galvanized Pipes and Accessories

Элемент крепления столба Pole Mounting Material

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ADM 04-320010	13004ADM04320010	2”	0,100
ADM 04-321210	13004ADM04321210	2 1/2”	0,110
ADM 04-330010	13004ADM04330010	3”	0,120



ADM 04-320010









Элемент крепления столба Protection Pipe Clamp

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ADM 04-320011	13004ADM04320011	2”	0,150
ADM 04-321211	13004ADM04321211	2 1/2”	0,160
ADM 04-330011	13004ADM04330011	3”	0,180

ADM 04-320011









Хомут для защитной трубы Pole Mounting Material

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	Размер Отверстия Mounting Hole Dia.	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ADM 04-310080	13004ADM04310080	1”	M8	0,050
ADM 04-311480	13004ADM04311480	1 1/4”	M8	0,095
ADM 04-311280	13004ADM04311280	1 1/2”	M8	0,100



ADM 04-310080







Оцинкованные трубы и аксессуары
Galvanized Pipes and Accessories

Соединительный зажим громоотвода Paratoner fixing clamp (Circular)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
APK 05-200380	13005APK05200380	2”	Q8	0,215
APK 05-212380	13005APK05212380	2 1/2”	Q8	0,250
APK 05-300380	13005APK05300380	3”	Q8	0,300



APK 05-200380





Соединительный зажим громоотвода Paratoner Fixing Clamp (Quadrilateral)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
APK 05-200381	13005APK05200381	2”	Q8	0,215
APK 05-212381	13005APK05212381	2 1/2”	Q8	0,250
APK 05-300381	13005APK05300381	3”	Q8	0,300



APK 05-200381



Оцинкованные трубы и аксессуары
Galvanized Pipes and Accessories



ADK 06-200380

Зажим соединения для труб Pole fixing clamp

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	Размер Cond. Diameter	Weight (Kg/ Unit)
ADK 06-200380	13006ADK06200380	2”	2xQ8	0,150
ADK 06-212380	13006ADK06212380	2 1/2”	2xQ8	0,155
ADK 06-300380	13006ADK06300380	3”	2xQ8	0,160



ADK 06-200340

Зажим соединения для труб Pole fixing clamp

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Pole Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ADK 06-200340	13006ADK06200340	2”	30-x	0,165
ADK 06-212340	13006ADK06212340	2 1/2”	30-x	0,170
ADK 06-300340	13006ADK06300340	3”	30-x	0,175





База Молниеотвода
Lightning Arrester Base

База Молниеотвода 4Q8 (Медь) Lightning Arrester Base 4Q8 (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-161108	13007AYT07161108	Q16	Q8	0,278
AYT 07-201108	13007AYT07201108	Q20	Q8	0,278



AYT 07-161108





База Молниеотвода 4Q8 (Galvaniz) Lightning Arrester Base 4Q8 (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-163108	13007AYT07163108	Q16	Q8	0,238
AYT 07-203108	13007AYT07203108	Q20	Q8	0,238



AYT 07-163108



База Молниеотвода
Lightning Arrester Base

База Молниеотвода 2Q8 (Медь) Lightning Arrester Base 2Q8 (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	D1 Diameter	D2 Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-161208	13007AYT07161208	Q16	Q8	0,370
AYT 07-201208	13007AYT07201208	Q20	Q8	0,370



AYT 07-161208





База Молниеотвода 2Q8 (Сендзимир) Lightning Arrester Base 2Q8 (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	D1 Diameter	D2 Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-163208	13007AYT07163208	Q16	Q8	0,325
AYT 07-203208	13007AYT07203208	Q20	Q8	0,325



AYT 07-163208



База Молниеотвода
Lightning Arrester Base

База Молниеотвода 4x40 (Медь) Lightning Arrester Base 4X40 (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016154	13007AYT07016154	Q16	30-x	0,480
AYT 07-020154	13007AYT07020154	Q20	30-x	0,480



AYT 07-016154







База Молниеотвода 4x40 (Сендзимир) Lightning Arrester Base 4x40 (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016354	13007AYT07016354	Q16	30-x	0,440
AYT 07-020354	13007AYT07020354	Q20	30-x	0,440



AYT 07-016354







База Молниеотвода
Lightning Arrester Base

База Молниеотвода 4x40 Duvar (Медь) Lightning Arrester Base 4x40 Wall (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016164	13007AYT07016164	Q16	30-x	0,710
AYT 07-020164	13007AYT07020164	Q20	30-x	0,710



AYT 07-016164





База Молниеотвода 4x40 (Сендзимир) Lightning Arrester Base 4x40 Wall (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016364	13007AYT07016364	Q16	30-x	0,684
AYT 07-020364	13007AYT07020364	Q20	30-x	0,684



AYT 07-016364





Q16
Q20

База Молниеотвода
Lightning Arrester Base



AYT 07-016174

База Молниеотвода 1x40 (Медь) Lightning Arrester Base 1x40 (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016174	13007AYT07016174	Q16	30-x	0,450
AYT 07-020174	13007AYT07020174	Q20	30-x	0,450





AYT 07-016374

База Молниеотвода 1x40 (Сендзимир) Lightning Arrester Base 1x40 (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Дмаметр La Diameter	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016374	13007AYT07016374	Q16	30-x	0,385
AYT 07-020374	13007AYT07020374	Q20	30-x	0,385



База Молниеотвода
Lightning Arrester Base



AYT 07-016188

База Молниеотвода (Медь)
Roof Tile Type Lightning Arrester Base (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Lightning Ar. Dia.	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016188	13007AYT07016188	Q16	2xQ8	0,420
AYT 07-020188	13007AYT07020188	Q20	2xQ8	0,420





AYT 07-016388

База Молниеотвода (Сендзимир)
Roof Tile Type Lightning Arrester Base (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Lightning Ar. Dia.	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016388		Q16	2xQ8	0,380
AYT 07-020388		Q20	2xQ8	0,380





База Молниеотвода
Lightning Arrester Base

AYT 07-016189

База Молниеотвода (Медь)
Ridge Tile Type Lightning Arrester Base (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Lightning Ar. Dia.	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016189	13007AYT07016189	Q16	2xQ8	0,440
AYT 07-020189	13007AYT07020189	Q20	2xQ8	0,440





AYT 07-016389

База Молниеотвода (Сендзимир)
Ridge Tile Type Lightning Arrester Base (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Lightning Ar. Dia.	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AYT 07-016389	13007AYT07016389	Q16	2xQ8	0,380
AYT 07-020389	13007AYT07020389	Q20	2xQ8	0,380





Молниеотвод
Lightning Arrester



AYU 08-161120

Молниеотвод (Медь)
Lightning Arrester (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Ø mm	L mm	Вес (Kg\Шт) Weight (Kg/Unit)
AYU 08-161120	13008AYU08161120	Q16	200	0,360
AYU 08-201120	13008AYU08201120	Q20	200	0,563
AYU 08-161140	13008AYU08161140	Q16	400	0,720
AYU 08-201140	13008AYU08021140	Q20	400	1,127
AYU 08-161160	13008AYU08161160	Q16	600	1,082
AYU 08-201160	13008AYU08201160	Q20	600	1,690
AYU 08-161180	13008AYU08161180	Q16	800	1,443
AYU 08-201180	13008AYU08021180	Q20	800	2,254





AYU 08-161220

Молниеотвод (Crni)
Lightning Arrester (CrNi)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Ø mm	L mm	Вес (Kg\Шт) Weight (Kg/Unit)
AYU 08-161220	13008AYU08161220	Q16	200	0,326
AYU 08-201220	13008AYU08201220	Q20	200	0,509
AYU 08-161240	13008AYU08161240	Q16	400	0,651
AYU 08-201240	13008AYU08021240	Q20	400	1,018
AYU 08-161260	13008AYU08161260	Q16	600	0,977
AYU 08-201260	13008AYU08201260	Q20	600	1,527
AYU 08-161280	13008AYU08161280	Q16	800	1,303
AYU 08-201280	13008AYU08021280	Q20	800	2,036





Молниеотвод
Lightning Arrester

AYU 08-161320

Молниеотвод (Galvaniz)
Lightning Arrester (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Ø mm	L mm	Вес (Kg\Шт) Weight (Kg/Unit)
AYU 08-161320	13008AYU08161320	Q16	200	0,320
AYU 08-201320	13008AYU08201320	Q20	200	0,500
AYU 08-161340	13008AYU08161340	Q16	400	0,640
AYU 08-201340	13008AYU08021340	Q20	400	1,000
AYU 08-161360	13008AYU08161360	Q16	600	0,960
AYU 08-201360	13008AYU08201360	Q20	600	1,500
AYU 08-161380	13008AYU08161380	Q16	800	1,280
AYU 08-201380	13008AYU08021380	Q20	800	2,000





AYU 08-161221

Молниеотвод (Al)
Lightning Arrester (Al)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Ø mm	L mm	Вес (Kg\Шт) Weight (Kg/Unit)
AYU 08-161221	13008AYU08161221	Q16	200	
AYU 08-201221	13008AYU08201221	Q20	200	
AYU 08-161241	13008AYU08161241	Q16	400	
AYU 08-201241	13008AYU08021241	Q20	400	
AYU 08-161261	13008AYU08161261	Q16	600	
AYU 08-201261	13008AYU08201261	Q20	600	
AYU 08-161281	13008AYU08161281	Q16	800	
AYU 08-201281	13008AYU08021281	Q20	800	





Молниеотвод
Lightning Arrester

Молниеотвод Расширитель (Pirinç)
Two End Points Threaded Expasion Rod (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Ø mm	L mm	Вес (KgIIIт) Weight (Kg/Unit)
Ayu 08-161520	13008ayu08161520	Q16	200	0,341
Ayu 08-201520	13008ayu08201520	Q20	300	0,534
Ayu 08-161540	13008ayu08161540	Q16	400	0,684
Ayu 08-201540	13008ayu08201540	Q20	500	1,068
Ayu 08-161560	13008ayu08161560	Q16	200	1,025
Ayu 08-201560	13008ayu08201560	Q20	300	1,602
Ayu 08-161580	13008ayu08161580	Q16	400	1,367
Ayu 08-201580	13008ayu08201580	Q20	500	2,136

AYU 08-161520



Молниеотвод Расширитель (Медь)
Two End Points Threaded Expasion Rod (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Ø mm	L mm	Вес (KgIIIт) Weight (Kg/Unit)
Ayu 08-011620	13008ayu08011620	Q16	200	0,358
Ayu 08-011630	13008ayu08011630	Q16	300	0,536
Ayu 08-011640	13008ayu08011640	Q16	400	0,715
Ayu 08-011650	13008ayu08011650	Q16	500	0,894
Ayu 08-012020	13008ayu08012020	Q20	200	0,558
Ayu 08-012030	13008ayu08012030	Q20	300	0,838
Ayu 08-012040	13008ayu080112040	Q20	400	1,117
Ayu 08-012050	13008ayu08012050	Q20	500	1,398

Ayu 08-011620



Молниеотвод
Lightning Arrester

AYU 08-031620

Молниеотвод Расширитель (Сендзимир)
Two End Points Threaded Expasion Rod (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Ø mm	L mm	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
Ayu 08-031620	13008ayu08031620	Q16	200	0,297
Ayu 08-031630	13008ayu08031630	Q16	300	0,446
Ayu 08-031640	13008ayu08031640	Q16	400	0,594
Ayu 08-031650	13008ayu08031650	Q16	500	0,743
Ayu 08-032020	13008ayu08032020	Q20	200	0,464
Ayu 08-032030	13008ayu08032030	Q20	300	0,697
Ayu 08-032040	13008ayu080132040	Q20	400	0,929
Ayu 08-032050	13008ayu08032050	Q20	500	1,161



AYU 08-021620

Молниеотвод Расширитель (Crni)
Two End Points Threaded Expasion Rod (Crni)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Ø mm	L mm	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
Ayu 08-021620	13008ayu08021620	Q16	200	0,318
Ayu 08-021630	13008ayu08021630	Q16	300	0,477
Ayu 08-021640	13008ayu08021640	Q16	400	0,635
Ayu 08-021650	13008ayu08021650	Q16	500	0,794
Ayu 08-022020	13008ayu08022020	Q20	200	0,496
Ayu 08-022030	13008ayu08022030	Q20	300	0,745
Ayu 08-022040	13008ayu080122040	Q20	400	0,993
Ayu 08-022050	13008ayu08022050	Q20	500	1,241



Посадочные токопроводящие зажимы
Landing Conductive Clamps

Зажим-держатель для стены 1x50 mm2 (Медь) Holder Clamp For Wall (Cu)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
AIK 09-108101	13009AIK09108101	Q8	0,057



AIK 09-108101



Зажим-держатель для стены 1x50 mm2 (Сендз.) Holder Clamp For Wall (Galvanized)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
AIK 09-108301	13009AIK09108301	Q8	0,050



AIK 09-108301



Посадочные токопроводящие зажимы
Landing Conductive Clamps

Зажим-держатель для стены 2x50 mm2 (Медь) Holder Clamp For Wall (Cu)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
AIK 09-208101	13009AIK09208101	Q8	0,080



AIK 09-208101



Зажим-держатель для стены 2x50 mm2 (Сендз.) Holder Clamp For Wall (Galvanized)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
AIK 09-208301	13009AIK09208301	Q8	0,075

AIK 09-208301



Посадочные токопроводящие зажимы
Landing Conductive Clamps

Зажим-держатель для стены 2x50 mm2 Медь Holder Clamp For Wall (Cu)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
AIK 09-208102	13009AIK09208102	2xQ8	0,080
AIK 09-303101		30x3	0,100



AIK 09-208102





Зажим-держатель для стены 2x50 mm2 (Сендзимир) Holder Clamp For Wall (Galvanized)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
AIK 09-208302	13009AIK09208302	2xQ8	0,078
AIK 09-303301	13009AIK09303301	30x3	0,095

AIK 09-208302





Посадочные токопроводящие зажимы
Landing Conductive Clamps



ATE 09-125310

Фиксирующий элемент (Медь) Fixing Clamp (Cu)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
ATE 09-125310	13009ATE09125310	25X3	0,040
ATE 09-130310	13009ATE09130310	30X3	0,040
ATE 09-140410	13009ATE09140410	40X3	0,045





ATE 09-325310

Фиксирующий элемент (Сендзимир) Fixing Clamp (Galvanized)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
ATE 09-325310	13009ATE09325310	25X3	0,037
ATE 09-330310	13009ATE09330310	30X3	0,037
ATE 09-340410	13009ATE09340410	40X3	0,040





ATE 10-108000

Крюк заземления (Медь) Earthing Crochet (Cu)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
ATE 10-108000	13010ATE10108000	Q8	0,058
ATE 10-103030	13010ATE10103030	30X3	0,054





ATE 10-308000

Крюк заземления (Сендзимир) Earthing Crochet (Galvanized)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
ATE 10-308000	13010ATE10308000	Q8	0,050
ATE 10-303030	13010ATE10303030	30X3	0,050



Посадочные токопроводящие зажимы
Landing Conductive Clamps

ATK 10-208103

Зажим-держатель для стены I Demiri (Медь) Clamp (Cu)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
ATK 10-208103	13010ATK10208103	2xQ8	0,200



ATK 10-208303

Зажим-держатель для стены I Demiri (Galvaniz) Clamp (Galvanized)

Код Товара Order code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
ATK 10-208303	13010ATK10208303	2xQ8	0,180



Посадочные токопроводящие зажимы
Landing Conductive Clamps



ATK 10-208104

Крюк заземления 2x50 mm2 (Медь) Cross Clamp (Cu)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
ATK 10-208104	13010ATK10208104	Q8	0,120





ATK 10-208304

Крюк заземления 2x50 mm2 (Сендзимир) Cross Clamp (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (KgШт) Weight (Kg/Unit)
ATK 10-208304	13010ATK10208304	Q8	0,105





ATK 10-208105

Крюк заземления Mahya Tipi-Медь Ridge Tile Type - Cu

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATK 10-208105	13010ATK10208105	2XQ8	0,194



ATK 10-208305

Крюк заземления Mahya Tipi-Сендзимир 2X50 Mm2 Galvanized (Ridge Tile Type)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATK 10-208305	13010ATK10208305	2*Q8	0,180



Посадочные токопроводящие зажимы
Landing Conductive Clamps

ATK 10-208106

Крюк заземления Медь Ridge Tile Type - CU

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATK 10-208106	13010ATK10208106	2XQ8	0,194

ATK 10-208306

Крюк заземления-Сендзимир Ridge Tile Type - Galvanized

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATK 10-208306	13010ATK10208306	2XQ8	0,180



OBO 10-218675

Крышный проводник Roof Conductor Carrier

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
OBO 10-218675	13010OBO10218675	1XQ8	1,000

Тестовый терминал Test Terminal

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATK 12-101010	13012ATK12101010	2xQ8	0,450

Эквипотенциальный стержень
Equal Potential Bar



AEB 11-3001570

Заземлитель Earthing Circuit Braker

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AEB 11-301570	13011AEB111301570	30x5x70	0,600





AEB 11-031530

Эквипотенциальный стержень-Медь&Galvaniz Equal Potential Bar-Cu&Galvanized

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AEB 11-031530	13011AEB11031530	30x5x300	0,600
AEB 11-031540	13011AEB11031540	30x5x400	0,650
AEB 11-031550	13011AEB11031550	30x5x500	0,700
AEB 11-041530	13011AEB11041530	40x5x300	0,675
AEB 11-041540	13011AEB11041540	40x5x400	0,750
AEB 11-041550	13011AEB11041550	40x5x500	0,900





AEB 11-231530

Эквипотенциальный стержень-Медь&Galvaniz Equal Potential Bar-Cu&Galvanized

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AEB 11-231530	13011AEB11231530	30x5x300	0,600
AEB 11-231540	13011AEB11231540	30x5x400	0,650
AEB 11-231550	13011AEB11231550	30x5x500	0,700
AEB 11-241530	13011AEB112401530	40x5x300	0,675
AEB 11-241540	13011AEB112401540	40x5x400	0,750
AEB 11-241550	13011AEB11241550	40x5x500	0,900



Эквипотенциальный стержень
Equal Potential Bar



AEB 11-330530

Эквипотенциальный стержень - Galvaniz
Equal Potential Bar - Galvanized

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AEB 11-330530	13011AEB11330530	30x5x300	0,600
AEB 11-330540	13011AEB11330540	30x5x400	0,650
AEB 11-330550	13011AEB11330550	30x5x500	0,700
AEB 11-340530	13011AEB11340530	40x5x300	0,675
AEB 11-340540	13011AEB11340540	40x5x400	0,750
AEB 11-340550	13011AEB11340550	40x5x500	0,900
AEB 11-350530	13011AEB113540530	50x5x300	1,200
AEB 11-350540	13011AEB11350540	50x5x400	1,375
AEB 11-350550	13011AEB11350550	50x5x500	1,530



AEB 11-330130

Эквипотенциальный стержень - Сендзимир
Earth Bars With Single Disconnecting Link

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter		Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AEB 11-103130	13011AEB11103130	30x5x70	30x5x300	0,900
AEB 11-103140	13011AEB11103140	30x5x70	30x5x400	0,950
AEB 11-103150	13011AEB11103150	30x5x70	30x5x500	1,000
AEB 11-104130	13011AEB11104130	30x5x70	40x5x300	0,975
AEB 11-104140	13011AEB11104140	30x5x70	40x5x400	1,050
AEB 11-104150	13011AEB11104150	30x5x70	40x5x500	1,200





AEB 11-203130

Эквипотенциальный стержень - Сендзимир
Earth Bars With Twin Disconnecting Link

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter		Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AEB 11-203130	13011AEB11203130	2x30x5x70	30x5x300	1,200
AEB 11-203140	13011AEB11203140	2x30x5x70	30x5x400	1,250
AEB 11-203150	13011AEB11203150	2x30x5x70	30x5x500	1,300
AEB 11-204130	13011AEB11204130	2x30x5x70	40x5x300	1,275
AEB 11-204140	13011AEB11204140	2x30x5x70	40x5x400	1,350
AEB 11-204150	13011AEB11204150	2x30x5x70	40x5x500	1,500



Заземлительная пластина
Earthing Plate



ATİ 17-107010

Заземлительная пластина (Медь) 700x700 mm
Earthing Plate 700x700 mm Cu

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATL 17-107010	13014ATL17107010	1,0	
ATL 17-107015	13014ATL17107015	1,5	
ATL 17-107020	13014ATL17107020	2,0	
ATL 17-107030	13014ATL17107030	3,0	
ATL 17-107040	13014ATL17107040	4,0	
ATL 17-107050	13014ATL17107050	5,0	



ATL 17-110010

Заземлительная пластина (Медь) 1000x1000 mm
Earthing Plate 1000x1000 mm Cu

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATL 17-110010	13014ATL17110010	1,0	8,900
ATL 17-110015	13014ATL17110015	1,5	13,350
ATL 17-110020	13014ATL17110020	2,0	17,800
ATL 17-110030	13014ATL17110030	3,0	26,700
ATL 17-110040	13014ATL17110040	4,0	35,600
ATL 17-110050	13014ATL17110050	5,0	44,500



ATL 17-310010

Заземлительная пластина (Сендзимир) 1000x1000 mm
Earthing Plate 1000x1000 mm Galvanized

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATL 17-310010	13014ATL17310010	1,0	8,500
ATL 17-310015	13014ATL17310015	1,5	13,000
ATL 17-310020	13014ATL17310020	2,0	17,300
ATL 17-310030	13014ATL17310030	3,0	26,400
ATL 17-310040	13014ATL17310040	4,0	35,100
ATL 17-310050	13014ATL17310050	5,0	44,000



ATL 17-160603

Заземлительная пластина клеточная (Медь) 25x3
Earthing Plate - Lattice Copper

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Cond. Dia- meter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATL 17-160603	13014ATL17160603	600x600	5,000
ATL 17-190903	13014ATL17190903	900x900	7,500

Зажимы для фиксации электродов
Electrode Fixing Clamps



ABK 18-118101



ABK 18-120515

Зажимы для фиксации электродов (Медь) Electrode Fixing Clamps (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter-Rod	Размер Cond. Diameter	Толщина Dimensions	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 18-118101	13016ABK18118101	Q18	10	1,5	0,700
ABK 18-118162	13016ABK18118162	Q18	16	1,5	0,700
ABK 18-118253	13016ABK18118253	Q18	25	1,5	0,700
ABK 18-118354	13016ABK18118354	Q18	35	1,5	0,700
ABK 18-118505	13016ABK18118505	Q18	50	1,5	0,700
ABK 19-120515	13016ABK19118515	Q18	2X50	1,5	0,700
ABK 18-118706	13016ABK18118706	Q20	70	1,5	0,850
ABK 19-120716	13016ABK19118716	Q20	2X70	1,5	0,850
ABK 19-120101	13016ABK19120101	Q20	10	1,5	0,850
ABK 19-120162	13016ABK19120162	Q20	16	1,5	0,850
ABK 19-120253	13016ABK19120253	Q20	25	1,5	0,850
ABK 19-120354	13016ABK19120354	Q20	35	1,5	0,850
ABK 19-120505	13016ABK19120505	Q20	50	1,5	0,850
ABK 19-120706	13016ABK19320706	Q20	70	1,5	0,850







ABK 18-318101



ABK 18-320515

Зажимы для фиксации электродов (Сендзимир) Electrode Fixing Clamps (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter-Rod	Диаметр Cond. Diameter	Толщина Dimensions	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 18-318101	13016ABK18318101	Q18	10	1,5	0,700
ABK 18-318162	13016ABK18318162	Q18	16	1,5	0,700
ABK 18-318253	13016ABK18318253	Q18	25	1,5	0,700
ABK 18-318354	13016ABK18318354	Q18	35	1,5	0,700
ABK 18-318505	13016ABK18318505	Q18	50	1,5	0,700
ABK 19-320515	13016ABK19318515	Q18	2X50	1,5	0,700
ABK 18-318706	13016ABK18318706	Q20	70	1,5	0,850
ABK 19-320716	13016ABK19318716	Q20	2X70	1,5	0,850
ABK 19-320101	13016ABK19320101	Q20	10	1,5	0,850
ABK 19-320162	13016ABK19320162	Q20	16	1,5	0,850
ABK 19-320253	13016ABK19320253	Q20	25	1,5	0,850
ABK 19-320354	13016ABK19320354	Q20	35	1,5	0,850
ABK 19-320505	13016ABK19320505	Q20	50	1,5	0,850
ABK 19-320706	13016ABK19320706	Q20	70	1,5	0,850





Заземлительные электроды
Earthing Electrodes



ATE 15-318100

Заземлительные электроды (Медь) Earthing Electrodes (Cu)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Elektrod Diameter	Длина Length mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATE 15-118100	13014ATE15118100	Ø18	1000	2,200
ATE 15-118150	13014ATE15118150	Ø18	1500	3,250
ATE 15-118175	13014ATE15118175	Ø18	1750	3,750
ATE 15-120100	13014ATE15120100	Ø20	1000	2,750
ATE 15-120150	13014ATE15120150	Ø20	1500	4,000
ATE 15-120175	13014ATE15120175	Ø20	1750	4,650

Заземлительные электроды (Сендзимир) Earthing Electrodes (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Elektrod Diameter	Длина Length mm	Вес (Kg/Шт.)Weight (Kg/Unit)
ATE 15-318100	13014ATE15318100	Ø18	1000	2,200
ATE 15-318150	13014ATE15318150	Ø18	1500	3,250
ATE 15-318175	13014ATE15318175	Ø18	1750	3,750
ATE 15-320100	13014ATE15320100	Ø20	1000	2,750
ATE 15-320150	13014ATE15320150	Ø20	1500	4,000
ATE 15-320175	13014ATE15320175	Ø20	1750	4,650



ATB 16-320100

Оцинкованные трубчатые сваи Galvanized Pipe Rod

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Диаметр Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATB 16-320100	13014ATB16320100	2”	5,800
ATB 16-320150	13014ATB16320150	2”	8,500
ATB 16-320175	13014ATB16320175	2”	10,000
ATB 16-325100	13014ATB16325100	2,5”	6,200
ATB 16-325150	13014ATB16325150	2,5”	9,000
ATB 16-325175	13014ATB16325175	2,5”	11,000



Заземлительные электроды
Earthing Electrodes

ATD 16-320150

Заземлительные электроды (Медь) Earthing Electrodes (Cu)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Elektrot Размерı Elektrod Diameter	İletken Boyu- Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATE 16-118100	13014ATE16118100	Ø18	1000	2,200
ATE 16-118150	13014ATE16118150	Ø18	1500	3,250
ATE 16-118175	13014ATE16118175	Ø18	1750	3,750
ATE 16-120100	13014ATE16120100	Ø20	1000	2,750
ATE 16-120150	13014ATE16120150	Ø20	1500	4,000
ATE 16-120175	13014ATE16120175	Ø20	1750	4,650

Угловая свая Angle Iron

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Длина Lenght (mm)	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATK 16-350505	13014ATK16350505	1500	6,200
ATK 16-360606	13014ATK16360606	1500	8,500
ATK 16-365656	13014ATK16365656	1500	9,200



ATK 16-350505

AÇT 14-001000

Забивной клин Flat End For Electrode

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AÇT 14-001000	13014AÇT14001000	M10	0,040
AÇT 14-001200	13014AÇT14001200	M12	0,040



ASU 14-001000

Зубец Conic End Electrode

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ASU 14-001000	13014ASU14001000	M10	0,040
ASU 14-001200	13014ASU14001200	M12	0,040

AAB 14-001820

Соединитель Fixing Material

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Diameter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AAB 14-001820	13014AAB14001820	Q18-Q20	0,025



Заземляющие проводники (Медь)
Copper Conductors

ABİ 26-105000

Неизолированные многожильные медные проводники Bare Solid Circular Copper Conductor

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dia-meter	Tel Adedi No of wires	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/mt)
ABİ 26-105000	13017ABİ26101000	10	1,32	7,0	0,090
ABİ 26-101600	13017ABİ26101600	16	1,70	7,0	0,150
ABİ 26-102500	13017ABİ26102500	25	2,12	7,0	0,230
ABİ 26-103500	13017ABİ26103500	35	2,50	7,0	0,320
ABİ 26-105000	13017ABİ26105000	50	3,00	7,0	0,450
ABİ 26-107000	13017ABİ26107000	70	2,12	19,0	0,630
ABİ 26-109500	13017ABİ26109500	95	2,50	19,0	0,850
ABİ 26-112000	13017ABİ26112000	120	2,80	19,0	1,070
ABİ 26-115000	13017ABİ26115000	150	2,24	37,0	1,320
ABİ 26-118500	13017ABİ26118500	185	2,50	37,0	1,664
ABİ26-124000	13017ABİ261124000	240	2,24	61,0	2,179

ABİ 26-110150

Неизолированные медные проводники Bare Solid Circular Copper Conductor

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dia-meter	Weight (Kg/mt)
ABİ 26-110150	13017ABİ26110150	1,5	1,38	0,013
ABİ 26-110250	13017ABİ26110250	2,5	1,78	0,022
ABİ 26-110400	13017ABİ26110400	4	2,30	0,036
ABİ 26-110600	13017ABİ26110600	6	2,80	0,054
ABİ 26-111000	13017ABİ26111000	10	3,60	0,090
ABİ 26-111600	13017ABİ26111600	16	4,50	0,143
ABİ 26-112500	13017ABİ26112500	25	5,60	0,218
ABİ 26-113500	13017ABİ26113500	35	6,00	0,310
ABİ 36-110500	13017ABİ36110500	50	8,00	0,450

ABİ 26-613500

Медный проводник поверх голого моноалюминия Copper Conductor Over Bare Mono Aluminium

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dia-meter	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/mt)
ABİ 26-613500	13017ABİ26113500	35	6,00	0,115
ABİ 26-615000	13017ABİ26115000	50	8,00	0,182

Заземительные проводники Медь
Copper Conductors

ABİ 26-120500

Желто-зеленые многожильные проводники с ПВХ-изоляцией (Медь)
Bare Stranded Copper Conductors

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Вес (KgШт) Weight (Kg/unit)
ABİ 26-120500	13017ABİ26120500	50	0,490



ABİ 26-120501

Многожильные проводники с черной ПВХ-изоляцией (Медь)
Pvc Covered Copper Conductor

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABİ 26-120501	13017ABİ26120501	50	0,490



ALİ 26-125300

Плоские медные проводники Bare Copper Tape

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Section mm2	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ALİ 26-125300	13017ALİ26125300	25x3	75,0	0,670
ALİ 26-130300	13017ALİ26130300	30x3	90,0	0,801
ALİ 26-130500	13017ALİ26130500	30x5	150,0	1,340
ALİ 26-140500	13017ALİ26140500	40x5	200,0	1,780
ALİ 26-150500	13017ALİ26150500	50x5	250,0	2,230



ALİ 26-125301

Желто-зеленые плоские медные проводники с ПВХ-изоляцией
Green & Yellow PVC Insulated Copper Tape

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Section mm2	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ALİ 26-125301	13017ALİ26125301	25x3	75,0	0,670
ALİ 26-130301	13017ALİ26130301	30x3	90,0	0,801
ALİ 26-130501	13017ALİ26130501	30x5	150,0	1,340
ALİ 26-140501	13017ALİ26140501	40x5	200,0	1,780
ALİ 26-150501	13017ALİ26150501	50x5	250,0	2,230

ALİ 26-125302

Плоские медные проводники с черной ПВХ-изоляцией
Pvc Covered Solid Copper Tape

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Section mm2	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ALİ 26-125302	13017ALİ26125302	25x3	75,0	0,670
ALİ 26-130302	13017ALİ26130302	30x3	90,0	0,801
ALİ 26-130502	13017ALİ26130502	30x5	150,0	1,340
ALİ 26-140502	13017ALİ26140502	40x5	200,0	1,780
ALİ 26-150502	13017ALİ26150502	50x5	250,0	2,230

Заземительные проводники Сендзимир
Galvanized Mono Wire and Earthing Tape

AGİ 26-320700

Оцинкованный монопровод
Galvanized Mono Wire

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	РАЗМЕР SECTİON мм2	Размер Cond. Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AGİ 26-320700	13017AGİ26320700	70	Q10	0,650
AGİ 26-320950	13017AGİ26320950	95	Q12	0,920

AAİ26-620500

Алюминиевый моно проводник
Galvanized Mono Wire

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AAİ26-620500	AAİ26-620500	50	Q8	0,140
AAİ26-620700	AAİ26-620700	50	Q10	0,215

ATS 26-330300

Оцинкованная Заземлительная полоса (Рулон)
Galvanized Earthing Tape

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/mt)
ATS 26-330300	13017ATŞ26330300	90	30x3	0,735

ATS 26-330305

Оцинкованная Заземлительная полоса (Рулон)
Galvanized Earthing Tape

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/mt)
ATS 26-33035005	13017ATŞ26330305	105	30x3,5	0,840

Заземительные проводники Сендзимир
Galvanized Mono Wire and Earthing Tape

ATS 26-330350

Оцинкованная Заземлительная полоса (Рулон)
Galvanized Earthing Tape

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/mt)
ATS 26-330350	13017ATŞ26330530	105	35x3	0,840

ATS 26-340400

Оцинкованная Заземлительная полоса (Рулон)
Galvanized Earthing Tape

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/mt)
ATS 26-340400	13017ATŞ26340400	160	40x4	1,280

ATS 26-350500

Оцинкованная Заземлительная полоса (Рулон)
Galvanized Earthing Tape

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Section mm2	Размер Cond. Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/mt)
ATS 26-350500	13017ATŞ26350500	250	50x5	2,000

ATŞ 26-330306

Заземлительная полоса
Galvanized Grounding Strip

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Section mm2	Lenght L	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/mt)
ATŞ 26-330306	13017ATŞ26330306	30x3	90	6 mt.	0,750
ATŞ 26-340406	13017ATŞ26340406	40x4	160	6 mt.	1,280
ATŞ 26-350506	13017ATŞ26350506	50x5	250	6 mt.	2,000
ATŞ 26-360606	13017ATŞ26360606	60x6	360	6 mt.	2,950

Заземляющие клеммы арматура-проводник
Grounding Terminals Iron-Conductor



ATT 27-310812

Зажим заземления
Customized Earthing Clamp

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Iron Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATT 27-310812	13017ATT27310812	8-12	0,100
ATT 27-311416	13017ATT27311416	14-16	0,120
ATT 27-311820	13017ATT27311820	18-20	0,140
ATT 27-312226	13017ATT27312226	22-26	0,160
ATT 27-312832	13017ATT27312832	28-32	0,180



Заземляющие клеммы железо-проводник
Grounding Terminals Iron-Conductor

Горизонтальный соединитель для конструкционного железа и прутков
Horizontal Connector For Structural İron And Bar

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Iron Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/unit)
ALT 27-330030	13017ALT27330030	30x3	Q20	0,250

ALT 27-330030



Вертикальный соединитель для конструкционного железа и прутков
Vertical Connector For Structural İron And Bar

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Iron Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ALT 27-330031	13017ALT27330031	30x3	Q20	0,250

ALT 27-330031





Заземлительные клеммы проводник-проводник
Grounding Terminals Conductor-Conductor

Заземлительные клеммы (Медь)
Fixing Clamp (Copper)



ABK 27-150500

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	axb mm		Размер Diameter mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/unit)
ABK 27-150500	13018ABK27150500	50	50	M6	0,140
ABK 27-170700	13018ABK27170700	70	70	M6	0,270
ABK 27-195950	13018ABK27195950	95	95	M6	0,490
ABK 27-112120	13018ABK27112120	120	120	M6	0,780
ABK 27-150700	13018ABK27150700	50	70	M6	0,190
ABK 27-150950	13018ABK27150950	50	95	M6	0,260
ABK 27-170950	13018ABK27170950	70	95	M6	0,360
ABK 27-170120	13018ABK27170120	70	120	M6	0,450
ABK 27-195120	13018ABK27195120	95	120	M6	0,610





Заземлительные клеммы (Сендзимир)
Fixing Clamp (Galvanized)



ABK 27-350500

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	axb mm		Размер Diameter mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 27-350500	13018ABK27350500	50	50	M6	0,120
ABK 27-370700	13018ABK27370700	70	70	M6	0,240
ABK 27-395950	13018ABK27395950	95	95	M6	0,430
ABK 27-150700	13018ABK27150950	50	70	M6	0,690
ABK 27-150950	13018ABK27170950	50	95	M6	0,170
ABK 27-170950	13018ABK27170120	70	95	M6	0,230
ABK 27-170120	13018ABK27195120	70	120	M6	0,320
ABK 27-195120	13018ABK27195120	95	120	M6	0,400
					0,540





Заземляющие клеммы проводник-проводник
Grounding Terminals Conductor-Conductor

Заземлительные клеммы (Медь)
Fixing Clamp (Copper)



ABK 27-130030

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension		axb mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 27-130030	13018ABK27130030	30x3	30x3	60x60	0,200
ABK 27-130035	13018ABK27130035	30x3,5	30x3,5	60x60	0,200
ABK 27-140040	13018ABK27140040	40x4	40x4	80x80	0,350
ABK 27-150050	13018ABK27150050	50x5	50x5	80x80	0,350





Заземлительные клеммы (Galvaniz)
Fixing Clamp (Galvanized)



ABK 27-330030

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension		axb mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 27-330030	13018ABK27330030	30x3	30x3	60x60	0,180
ABK 27-330035	13018ABK27330035	30x3,5	30x3,5	60x60	0,180
ABK 27-340040	13018ABK27340040	40x4	40x4	80x80	0,310
ABK 27-350050	13018ABK27350050	50x5	50x5	80x80	0,310





Заземляющие клеммы проводник-проводник
Grounding Terminals Conductor-Conductor



ABK 27-140040

Заземлительные клеммы (Медь)
Fixing Clamp (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension		Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 27-140040	13018ABK27140040	40x4	40x4	0,530
ABK 27-140050	13018ABK27140050	40x5	40x5	0,530







ABK 27-340040

Заземлительные клеммы (Сендзимир)
Fixing Clamp (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension		Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 27-340040	13018ABK27340040	40x4	40x4	0,530
ABK 27-340050	13018ABK27340050	40x5	40x5	0,530





Заземляющие клеммы проводник-проводник
Grounding Terminals Conductor-Conductor

Заземлительные клеммы (Медь)
Fixing Clamp (Copper)



Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension		Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 27-150050	13018ABK27150050	50x5	50x5	0,780

ABK 27-150050





Заземлительные клеммы (Сендзимир)
Fixing Clamp (Galvanized)



Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension		Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ABK 27-350050	13018ABK27350050	50x5	50x5	0,670

ABK 27-350050





Заземляющие клеммы проводник-проводник
Grounding Terminals Conductor-Conductor



ABK 27-125308



Заземлительные клеммы (Медь)
Fixing Clamp (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Iron Dimension	axb	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/unit)
ABK 27-125308	13018ABK27125308	25X3	Ø 8	60x60 / M6	0,540
ABK 27-125310	13018ABK27125310	25X3	Ø 10	60x60 / M6	0,540
ABK 27-125312	13018ABK27125312	25X3	Ø 12	60x60 / M6	0,540
ABK 27-125314	13018ABK27125314	25X3	Ø 14	60x60 / M6	0,540
ABK 27-125316	13018ABK27125316	25X3	Ø 16	60x60 / M6	0,540
ABK 27-125318	13018ABK27125318	25X3	Ø 18	70x70 / M8	0,540
ABK 27-125320	13018ABK27125320	25X3	Ø 20	70x70 / M8	0,540
ABK 27-125322	13018ABK27125322	25X3	Ø 22	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130308	13018ABK27130308	30X3	Ø 8	60x60 / M6	0,540
ABK 27-130310	13018ABK27130310	30X3	Ø 10	60x60 / M6	0,540
ABK 27-130312	13018ABK27130312	30X3	Ø 12	60x60 / M6	0,540
ABK 27-130314	13018ABK27130314	30X3	Ø 14	60x60 / M6	0,540
ABK 27-130316	13018ABK27130316	30X3	Ø 16	60x60 / M6	0,540
ABK 27-130318	13018ABK27130318	30X3	Ø 18	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130320	13018ABK27130320	30X3	Ø 20	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130322	13018ABK27130322	30X3	Ø 22	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130508	13018ABK27130508	30X5	Ø 8	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130510	13018ABK27130510	30X5	Ø 10	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130512	13018ABK27130512	30X5	Ø 12	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130514	13018ABK27130514	30X5	Ø 14	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130516	13018ABK27130516	30X5	Ø 16	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130518	13018ABK27130518	30X5	Ø 18	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130520	13018ABK27130520	30X5	Ø 20	70x70 / M8	0,540
ABK 27-130522	13018ABK27130522	30X5	Ø 22	70x70 / M8	0,540



ABK 27-330308



Заземлительные клеммы (Сендзимир)
Fixing Clamp (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Iron Dimension	axb	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/unit)
ABK 27-330308	13018ABK27330308	30X3	Ø 8	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330310	13018ABK27330310	30X3	Ø 10	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330312	13018ABK27330312	30X3	Ø 12	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330314	13018ABK27330314	30X3	Ø 14	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330316	13018ABK27330316	30X3	Ø 16	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330318	13018ABK27330318	30X3	Ø 18	70x70 / M8	0,510
ABK 27-330320	13018ABK27330320	30X3	Ø 20	70x70 / M8	0,510
ABK 27-330322	13018ABK27330322	30X3	Ø 22	70x70 / M8	0,510
ABK 27-330508	13018ABK27330508	30X5	Ø 8	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330510	13018ABK27330510	30X5	Ø 10	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330512	13018ABK27330512	30X5	Ø 12	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330514	13018ABK27330514	30X5	Ø 14	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330516	13018ABK27330516	30X5	Ø 16	60x60 / M6	0,510
ABK 27-330518	13018ABK27330518	30X5	Ø 18	70x70 / M8	0,510
ABK 27-330520	13018ABK27330520	30X5	Ø 20	70x70 / M8	0,510
ABK 27-330522	13018ABK27330522	30X5	Ø 22	70x70 / M8	0,510

Заземляющие клеммы проводник-проводник
Grounding Terminals Conductor-Conductor



ABK 27-140508

Заземлительные клеммы (Медь)
Fixing Clamp (Copper)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension		Размер Iron Dimension	axb	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/unit)
ABK 27-140508	13018ABK27140508	40x5	40x5	Ø 8	80x80 / M8	







ABK 27-340408

Заземлительные клеммы (Сендзимир)
Fixing Clamp (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Размер Iron Dimension	axb	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/unit)
ABK 27-340408	13018ABK27340408	40x4	Ø 8	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340410	13018ABK27340410	40x4	Ø 10	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340412	13018ABK27340412	40x4	Ø 12	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340414	13018ABK27340414	40x4	Ø 14	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340416	13018ABK27340416	40x4	Ø 16	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340418	13018ABK27340418	40x4	Ø 18	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340420	13018ABK27340420	40x4	Ø 20	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340422	13018ABK27340422	40x4	Ø 22	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340508	13018ABK27340508	40X5	Ø 8	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340510	13018ABK27340510	40X5	Ø 10	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340512	13018ABK27340512	40X5	Ø 12	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340514	13018ABK27340514	40X5	Ø 14	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340516	13018ABK27340516	40X5	Ø 16	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340518	13018ABK27340518	40X5	Ø 18	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340520	13018ABK27340520	40X5	Ø 20	80x80 / M8	0,640
ABK 27-340522	13018ABK27340522	40X5	Ø 22	80x80 / M8	0,640





Кабельный наконечник
Cable Lug

АВК 27-125308

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Cond. Dimension	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/unit)
AKP 28-500600	13019AKP28500600	6	0,003
AKP 28-501000	13019AKP28501000	10	0,005
AKP 28-501600	13019AKP28501600	16	0,009
AKP 28-502500	13019AKP28502500	25	0,013
AKP 28-503500	13019AKP28503500	35	0,021
AKP 28-505000	13019AKP28505000	50	0,031
AKP 28-507000	13019AKP28507000	70	0,052
AKP 28-509500	13019AKP28509500	95	0,058
AKP 28-512000	13019AKP28512000	120	0,066
AKP 28-515000	13019AKP28515000	150	0,086
AKP 28-518500	13019AKP28518500	185	0,106
AKP 28-524000	13019AKP28524000	240	0,137

U-образный зажим
U-Clamp



AUK 20-156810

U-образный зажим
U-Clamp

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Clamping Range D mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AUK 20-156810	13020AUK20156810	12-16	0,039
AUK 20-156829	13020AUK20156829	16-22	0,045
AUK 20-156837	13020AUK20156837	22-28	0,060
AUK 20-156845	13020AUK20156845	28-34	0,080
AUK 20-185306	13020AUK20185306	22-28	0,060
AUK 20-185308	13020AUK20185308	28-34	0,080
AUK 20-185310	13020AUK20185310	34-40	0,085



The metal troughs have strongly rounded edges on all sides, so that there is no risk of cable damage.
Metal olukların her tarafında güçlü bir şekilde yuvarlak kenarlar vardır, bu nedenle kablo hasarı riski yoktur.

D mm	A mm	B mm	C mm	G	t mm	x mm	H mm	L mm
08-12	23	16	34	M6	1,5	5	43	34
12-16	23	20	34	M6	1,5	5	47	34
16-22	23	27	34	M6	1,5	5	54	34
22-28	23	33	34	M6	2	5	60	34
28-34	23	39	34	M8	2	5,5	68	37,5
22-28	23	33	28	M6	2	4	60	46
28-34	23	39	33	M8	2	4	68	42,5
34-40	23	45	33	M8	2	4	74	42,5

U-образный зажим
U-Clamp



AUK 20-158007

U | 18 | 22 | E30 | E90

Suitable for all C profile rails
with slot width 18 mm and 22 mm.

U-образный зажим
U-Clamp

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Размер Clamping Range D mm	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
AUK 20-158007	13020AUK20158007	08-12	0,033
AUK 20-158015	13020AUK20158015	12-16	0,035
AUK 20-158023	13020AUK20158023	16-22	0,039
AUK 20-158031	13020AUK20158031	22-28	0,059
AUK 20-158058	13020AUK20158058	28-34	0,076
AUK 20-158066	13020AUK20158066	34-40	0,083
AUK 20-158074	13020AUK20158074	40-46	0,109
AUK 20-158082	13020AUK20158082	46-52	0,116
AUK 20-158090	13020AUK20158090	52-58	0,147
AUK 20-158004	13020AUK20158004	58-64	0,157
AUK 20-158112	13020AUK20158112	64-70	0,182
AUK 20-158120	13020AUK20158120	70-76	0,206
AUK 20-158207	13020AUK20158207	08-12	0,033
AUK 20-158211	13020AUK20158211	12-16	0,035
AUK 20-158215	13020AUK20158215	16-22	0,040
AUK 20-158219	13020AUK20158219	22-28	0,059
AUK 20-158223	13020AUK20158223	28-34	0,077
AUK 20-158227	13020AUK20158227	34-40	0,083
AUK 20-158231	13020AUK20158231	40-46	0,109
AUK 20-158235	13020AUK20158235	46-52	0,116
AUK 20-158239	13020AUK20158239	52-58	0,147
AUK 20-158243	13020AUK20158243	58-64	0,157
AUK 20-158247	13020AUK20158247	64-70	0,182
AUK 20-158251	13020AUK20158251	70-76	0,206



D mm	A mm	B mm	C mm		t mm	x mm	H mm	L mm
08-12	20	16	34	M6	1,5	5	42	34
12-16	20	20	34	M6	1,5	5	46	34
16-22	20	27	34	M6	1,5	5	53	34
22-28	20	33	34	M6	2	5	59	34
28-34	20	39	34	M8	2	5,5	67	37,5
34-40	20	45	34	M8	2	5,5	73	37,5
40-46	20	51	40	M8	2	5,5	79	37,5
46-52	20	57	40	M8	2	6,5	85	38,5
52-58	23	64	40	M8	2,5	6,5	91	38,5
58-64	23	70	40	M8	2,5	6,5	97	38,5
64-70	23	76	40	M8	2,5	6,5	103	38,5
70-76	25	82	40	M8	2,5	6,5	110	45,5
08-12	—	16	34	—	1,5	—	—	—
12-16	—	20	34	—	1,5	—	—	—
16-22	—	27	34	—	1,5	—	—	—
22-28	—	33	34	—	2	—	—	—
28-34	—	39	34	—	2	—	—	—
34-40	—	45	—	—	2	—	—	—
40-46	—	51	40	—	2	—	—	—
46-52	—	57	40	—	2	—	—	—
52-58	—	64	40	—	2,5	—	—	—
58-64	—	70	40	—	2,5	—	—	—
64-70	—	76	40	—	2,5	—	—	—
70-76	—	82	40	—	2,5	—	—	—

Заземлительный люк
Earthing Pit



ATR 28-340400

Заземлительный люк (Сендзимир)
Earthing Pit (Galvanized)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	axb	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATR 28-340400	13018ATR28340400	400x400	9,760
ATR 28-350500	13018ATR28350500	500x500	12,270





ATR 28-950500

Заземлительный люк (Бетон)
Earthing Pit (Concrete)

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	axb	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
ATR 28-950500	13018ATR28950500	500x500	92,000



Аппарат для термосварки
Thermal Welding Accessories

BAL 31-BE0002

Термосварочный скребок
Thermoweld Scraper

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
BAL 31-BE0002	13020BAL31BE0002	0,120

BAL 31-BE0003

Термосварочная щетка
Thermoweld Brush

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
BAL 31-BE0003	13020BAL31BE0003	0,120

BAL 31-BE0004

Термосварочная зажигалка
Thermoweld Lighter

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
BAL 31-BE0004	13020BAL31BE0004	0,100

Термосварочные формы и порошки
Thermo-welding Mould and Powders



BAL 31-4L0301

Термосварочный тигель
Thermoweld Cup

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Сосуд Receptacle gr	Количество Package Pieces
UGR 31-4L0301	13020UGR314L0301	65	10
UGR 31-4L0302	13020UGR314L0302	90	10
UGR 31-4L0303	13020UGR314L0303	115	10
UGR 31-4L0304	13020UGR314L0304	150	10
UGR 31-4L0305	13020UGR314L0305	200	5
UGR 31-4L0306	13020UGR314L0306	250	5

BAL 31-BE0065

Термосварочный порошок
Thermoweld Powder

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Сосуд Receptacle gr	Количество Package Pieces
BAL 31-BE0065	13020BAL31BE0065	65	20
BAL 31-BE0095	13020BAL31BE0095	90	10
BAL 31-BE0115	13020BAL31BE0115	115	10
BAL 31-BE0150	13020BAL31BE0150	150	10
BAL 31-BE0200	13020BAL31BE0200	200	8
BAL 31-BE0250	13020BAL31BE0250	250	6

BAL 31-BE0001

Термосварочные клещи
Thermoweld Pliers

Код Товара Order Code	Код Склада Stock Code	Вес (Kg/Шт.) Weight (Kg/Unit)
BAL 31-BE0001	13020BAL31BE0001	1,500

Технические чертежи термосварочной формы
Technical Drawing of Thermo Welding Mold

Доп. форма Additional Shape	Код Товара Order Code	Тип тигля	A	B	C	D	E	ТЕРМО ПОРОШОК (gr)
	LG-4L-1001	L-BB1	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3				90
	LG-4L-1002	L-BB2	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3				90
	LG-4L-1003	L-BB3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3			115
	LG-4L-1004	L-BB4	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3			115
	LG-4L-1005	L-BB5	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3			150
	LG-4L-1011	L-BY1	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3					90
	LG-4L-1012	L-BY2	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3					90
	LG-4L-1013	L-BY3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3				115

Технические чертежи термосварочной формы
Technical Drawing of Thermo Welding Mold

Доп. форма Additional Shape	Код Товара Order Code	Тип тигля	A	B	C	D	E	ТЕРМО ПОРОШОК (gr)
	LG-4L-1021	L-KB1	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	25 35 50 50-D 70 95 120				90
	LG-4L-1022	L-KB2	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120			115
	LG-4L-1023	L-KB3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	20x2 30x1,5 30x3 30x3,5 40x2 40x3	25 35 50 50-D 70 95 120			115
	LG-4L-1031	L-KE1	25 35 50 50-D 70 95 120					90
	LG-4L-1032	L-KE2	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120			Q14 Q16 Q18 Q20	115
	LG-4L-1033	L-KE3	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120			Q14 Q16 Q18 Q20	115
	LG-4L-1034	L-KE4	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	Q14 Q16 Q18 Q20	115
	LG-4L-1035	L-KE5	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120		Q14 Q16 Q18 Q20	115

Технические чертежи термосварочной формы
Technical Drawing of Thermo Welding Mold

Доп. форма Additional Shape	Код Товара Order Code	Тип тигля	A	B	C	D	E	ТЕРМО ПОРОШОК (
	LG-4L-1041	L-KK1	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120				65
	LG-4L-1042	L-KK2	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120			90
	LG-4L-1043	L-KK3	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120		90
	LG-4L-1044	L-KK4	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120		115
	LG-4L-1045	L-KK5	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120		115
	LG-4L-1046	L-KK6	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120		115
	LG-4L-1047		25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120			115

Технические чертежи термосварочной формы
Technical Drawing of Thermo Welding Mold

Доп. форма Additional Shape	Код Товара Order Code	Тип тигля	A	B	C	D	E	ТЕРМО ПОРОШОК (gr)
	LG-4L-1051	L-KY1	25 35 50 50-D 70 95 120					65
	LG-4L-1052	L-KY2	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120				115
	LG-4L-1053	L-KY3	25 35 50 50-D 70 95 120					65
	LG-4L-1054	L-KY4	25 35 50 50-D 70 95 120					65
	LG-4L-1061	L-KD1	25 35 50 50-D 70 95 120					65
	LG-4L-1062	L-KD2	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120				90
	LG-4L-1063	L-KD3	25 35 50 50-D 70 95 120	25 35 50 50-D 70 95 120				90

Email : export@ardic.com

Export Department : +90 0535 018 95 67

www.ardic.com **www.kablokanali.com.tr**

TEL: + 90 212 444 13 64

ARDIÇ - BULGARIA
тел: +359 889 954 411
E-mail: info@ardic.bg
уеб: www.ardic.bg

ARDIÇ - ENGLAND
Tel: +44 7555 419944
E-mail: info@ardic.co.uk
Web: www.ardic.co.uk

ARDIÇ - GERMANY
ardic@ardickabelsysteme.de
www.ardickabelsysteme.de
Web: www.ardic.co.uk

ARDIÇ - UKRAINE
тел: +380 67 320 34 64
E-mail: info@ardic.com.ua

ARDIÇ - IRAQ
E-mail: iraq@ardic.com
Tel: +964 750 841 745 8
Tel: +964 777 434 222 7

ARDIÇ - AZERBAIJAN
E-mail: azerbaijan@ardic.com
Tel: +99 470 313 11 12

HEAD OFFICE
Beylikdüzü Osb Mah. Hürriyet Bulvarı
ASF Plaza Kat : 4 No:11
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL / TÜRKİYE

ARDIÇ- 1 FACTORY
Kapaklı OSB Mah. 103. Caddesi No:21
KAPAKLI / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

ARDIÇ- 2 FACTORY
G.M.K.P OSB Mah. 1. Cad No:138
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ/TÜRKİYE

ARDIÇ- 3 FACTORY
Kapaklı OSB Mah. 34.Sokak No:2
KAPAKLI / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

ARDIÇ- 4 FACTORY
Gazi Osman Paşa OSB Mah. 6. cadde No:3
ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

ARDIÇ- 5 FACTORY
Gazi Osman Paşa OSB Mah. 6. cadde No:4
ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

ardickablokanallari ardiccabletray ardickablokanallari ardickablokanal